

BIS JOURNAL

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВ №3 (50) 2023



5

Станислав КУЗНЕЦОВ
Сбербанк
**Выступление в ООН:
вопрос ребром**

8

Денис КАЛЕМБЕРГ
SafeTech
Прощай, СМС-код?



34

Рамила ЯРУЛЛИНА
Московский кредитный банк
(МКБ)
**О специфике
взаимодействия с ИБ**

60


Лев ПАЛЕЙ
Вебмониторэкс
**Воспоминание
о Магнитке-2023**

99

Амина ЗАМУЛИНА
BIS Journal
**Как это делают
в Сингапуре**

К ДОВЕРЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ. НАЧАЛО ПУТИ





АВАНГАРД



BIS JOURNAL



IB-BANK.RU



BIS TV

Медиа Группа «Авангард»

обеспечивает эффективную многоуровневую
бизнес-коммуникацию на рынке ИБ



проводит знаковые
деловые мероприятия
отрасли



предлагает самые
широкие возможности
медийного освещения



производит
видеоконтент



предоставляет
медиаресурсы
для решения ваших
маркетинговых задач



Воспользуйтесь уникальным
опытом и медийными площадками
«Авангарда» — с нами вы донесёте
информацию до аудитории
самым эффективным способом!



Игорь НЕКРАСОВ
главный редактор BIS Journal

«...и тогда дал Бог человеку ИИ. Наградил? Наказал? Пошутил?»

А мне кажется, подтолкнул. Правда, не совсем понятно, в каком направлении. И тут я не стал бы сбрасывать со счетов научную фантастику и просто фантазии массового сознания — страшилки про грядущую власть ИИ на планете. Во-первых, пора бы, наконец, человечеству чего-нибудь действительно напугаться, почувствовать, так сказать, достойную конкуренцию. Во-вторых, и мечты и страхи всегда сбываются. Не сегодня, не завтра, не через год, не через два... и часто даже не в этом столетии, но сбываются. Потому что именно устойчивые желания, живущие в сознании масс, определяют вектор развития этих самых масс. Что такое Царь-пушка? Смешная мечта наших предков об оружии массового поражения, а протяните вектор сквозь века и получите атомную бомбу, Хиросиму-Нагасаки, гонку вооружений и нынешний геополитический расклад: у кого царь-пушка, тот и царь.

Хотел бы сказать, что пошутил, но нет... могу только признать, что этот пассаж исполнен в парадигме массового сознания, которое, повторяю, есть могучая часть нашего бытия и не считаться с ней нельзя. Но, к счастью, есть и другие парадигмы, не менее значимые. BIS Journal, в частности, существует в парадигме профессионального подхода, который не определяет вектор развития реальности, а формирует эту реальность здесь и сейчас. Тут, конечно, другая крайность, тут ИИ — не организм, а механизм, набор алгоритмов тонкой настройки. Инструмент, с которым нужно работать.

Но вот беда, инструменту этому, как оказалось, здесь и сейчас доверять нельзя — опасно. И что делать? Думать. Обсуждать. Работать. Тема этого номера так и звучит: «Доверенный ИИ». Разговор конструктивный — масштаб бедствия, набор диагнозов, цели-задачи, международный опыт, общие и частные проблемы... То есть начало положено, первые рельсы легли на шпалы.

И всё же, куда этот путь нас приведет? Бог с чертом ухмыляются, а даосы поучают: иди шаг за шагом, не думая о конце. Так мы собственно и поступаем — помогаем для начала сделать ИИ безопасным.

Да, надежным и безопасным для всех. И для смекалистых профессионалов и для бестолковых масс фантазеров.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Войлуков А.А. — вице-президент Ассоциации банков России
Сычёв А.М. — доцент МГТУ им. Баумана, доктор технических наук
Шипилов В.В. — исполнительный директор Ассоциации российских банков, кандидат технических наук

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Былевский П.Г. — шеф-редактор, доцент департамента ИБ Финансового университета при Правительстве РФ, доцент кафедры международной ИБ МГЛУ, кандидат философских наук
Велигура А.Н. — председатель комитета по банковской безопасности Ассоциации российских банков, руководитель комитета по безопасности НП «НПС», CISA, кандидат физико-математических наук
Виноградов А.Ю. — старший научный сотрудник ФГУП «ЦНИИХМ»
Вихорев С.В. — советник генерального директора по информационной безопасности IT Expertise
Дзержинский Ф.Я. — независимый эксперт
Зубков А.Н. — генеральный директор ООО «Медиа Группа „Авангард“», директор Фонда содействия развитию безопасных информационных технологий (ФСРБИТ)
Калашников А.И. — директор проекта, Газпромбанк (АО)
Курило А.П. — советник по вопросам ИБ ФБК и FBK CyberSecurity, кандидат технических наук
Левиев Д.О. — председатель Совета НП «Партнерство специалистов по информационной безопасности»
Мельников С.Ю. — заместитель генерального директора ООО «Лингвистические и информационные технологии», доктор физико-математических наук
Некрасов И.В. — главный редактор журнала
Одувалов М.В. — руководитель службы Управления по обеспечению ИБ Банка ВТБ (ПАО)
Окулесский В.А. — заместитель начальника службы ИБ банка «Возрождение», кандидат технических наук
Пазизин С.В. — заместитель начальника Управления по обеспечению ИБ Банка ВТБ (ПАО), кандидат физико-математических наук
Рачкова Е.В. — управляющий директор Управления по обеспечению ИБ Банка ВТБ (ПАО)
Филипчук А.А. — технический директор ГК ЦРТ
Шумский Л.С. — руководитель службы информационной безопасности Яндекс Банка
Янсон И.А. — бизнес-партнер по информационной безопасности, Департамент безопасности ПАО «Сбербанк России», кандидат физико-математических наук

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Баранов А.П. — доктор физико-математических наук, академик Академии криптографии РФ
Батранков Д.В. — руководитель направления сетевой безопасности Positive Technologies
Гадарь Д.А. — вице-президент — директор департамента информационной безопасности, Tinkoff.ru
Калемберг Д.А. — генеральный директор ООО «СэйфТек»
Лукацкий А.В. — бизнес-консультант по безопасности Positive Technologies
Сабанов А.Г. — заместитель генерального директора АО «Аладдин Р.Д.»
Сумманен К.Т. — директор по управлению проектами — вице-президент, Банк ВТБ (ПАО), кандидат физико-математических наук
Хайретдинов Р.Н. — заместитель генерального директора компании «Гарда Технологии»

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА

Главный редактор: **Некрасов И.В.**
Директор по развитию: **Минаков А.В.**
Арт-директор: **Мельников Н.С.**
Руководитель интернет-проектов: **Воробьева А.А.**
Ответственный редактор: **Седов О.В.**
Обозреватели: **Куликов В.А., Бродская М.А., Покатаева Е.Н.**
Иллюстрация на 1-й обложке: **Midjourney**
Фото в номере: **Depositphotos**
Цветокорректор: **Науменко М.Б.**

УЧРЕДИТЕЛЬ-ИЗДАТЕЛЬ

ООО «Медиа Группа „Авангард“»
Адрес: 127473, Россия, Москва, 3-й Самотечный переулок, д. 21
Тел.: +7 495 921 42 44
Интернет-версия: ib-bank.ru/bisjournal
E-mail: bis@ib-bank.ru

Зарегистрирован 13 августа 2010 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство ПИ № ФС 77-61378 от 10 апреля 2015 г.

Все права на материалы, опубликованные в номере, принадлежат журналу «BIS Journal» — Информационная безопасность банков. Перепечатка и воспроизведение иными способами без разрешения редакции запрещаются. При использовании материалов ссылка на журнал обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.

Подписан в печать 30.06.2023. Тираж 5000 экз. Заказ № 2122023. Цена договорная. Отпечатан в типографии «Московский Печатный Двор», 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская 18, корп. 1, офис 201А

© BIS Journal, 2023



АКТУАЛЬНОЕ МНЕНИЕ

- 5 Станислав Кузнецов (Сбербанк)
«Международное сообщество должно определиться»
- 8 Денис Калемберг (SafeTech)
Прощай, СМС-код?
- 11 Тимур Аитов (ТПП РФ)
Новая цифровая валюта ЦБ

НОВОСТИ

- 13 **Законодательство, криминал, технологии**



16

РЕГУЛЯТОРЫ

- 33 ФСБ России
Госорганы проверят по приказу



11



36

ТЕМА НОМЕРА — ДОВЕРЕННЫЙ ИИ

- 16 Марина Бродская (BIS Journal)
Доверенный ИИ: начало пути
- 21 Руслан Бакеев (Фонд перспективных исследований)
Не отставать!
- 24 Алексей Антонов (Лаборатория Касперского)
Безопасность искусственного интеллекта
- 28 Артём Менисов (Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского)
Bug Bounty для искусственного интеллекта

БАНКИ

- 34 **Собеседник**
Рамила Яруллина (Московский кредитный банк)
«Во взаимодействии с бизнесом подразделению ИБ важно уметь себя «продать»
- 36 **Новые услуги**
Алексей Гусев, Андрей Тарасов (Банк «Центрокредит»)
Безопасность как услуга

УГРОЗЫ И РЕШЕНИЯ

- 40 **SIEM**
Павел Пугач (СёрчИнформ)
СёрчИнформ SIEM
- 44 **SIEM**
Максим Степченков (RuSIEM)
Госсектор: риски, слабые места и способы защиты
- 46 **Стратегия защиты**
Алексей Макаров (Xello), Владимир Соловьёв (АО «ДиалогНаука»)
Обмани меня!



48



52



56

ИНФРАСТРУКТУРА

- 48 **Деловые мероприятия**
Оксана Дяченко (BIS Journal)
ПМЭФ-2023
- 52 **Деловые мероприятия**
Марина Бродская (BIS Journal)
Positive Hack Days 12
- 56 **Деловые мероприятия**
UserHate Battle
- 60 **Деловые мероприятия**
Лев Палей (Вебмониторэкс)
«SOC добрый и не очень»
- 62 **Типология атак**
Данила Чежин (Servicepipe)
Почему защищённый API — это новый чёрный
- 64 **Организация ИБ**
Михаил Кадер (Positive Technologies)
Универсальная дорожная карта
- 67 **Опыт VK**
Игорь Игнатьев (VK)
На стадии проектирования

СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

- 72 **Нейросети**
Андрей Жаркевич (ООО «Антифишинг»)
Социнженерия 2.0


ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА

- 76 Олимпиада**
В Музее Победы на Поклонной горе
- 79 Приёмная кампания — 2023**
Марина Бродская (BIS Journal)
Приёмная кампания в эпоху перемен
- 83 Обзор hh.ru**
Ксения Трохимец (hh.ru)
Рынок труда во втором квартале 2023 года
- 84 CTF-дайджест**
CTF шагает по планете
- 87 Обзор ИноСМИ**
Анна Катанкина (BIS Journal)
«Школа — это пустая трата времени!»



ЗА РУБЕЖОМ

- 90 Обзор ИноСМИ**
«Всё дело в деньгах!»
- 94 Персональные данные**
Александр Виноградов (ФГУП «ЦНИИХМ»), Сергей Меньшиков (Belarusian InfoSecurity Community), Андрей Ситнов (независимый эксперт)
Но есть нюансы...
- 99 Сингапур**
Амина Замулина (BIS Journal)
Опыт Города-льва




ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОГНОЗЫ

- 104 Solar JSOC CERT**
Игорь Залевский (РТК-Солар)
Техники и тактики киберпреступников
- 108 Опыт Сбера**
Михаил Анистратенко, Илья Болотов, Дмитрий Кудияров, Александр Кузьмин (ПАО СберБанк)
Горизонт — 0-10+ лет

СУБЪЕКТЫ

- 114 История**
Борис Столпаков (историк криптографии)
«Писать к Государям непременно шифрованным письмом»
- 119 История**
Борис Столпаков (историк криптографии)
«...В страду вступило третье лето»
- 124 Заметки безопасника**
Александр Игонин (BIS Journal)
Сказ о купце, скорняке, сове и глобусе



«МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО ДОЛЖНО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ»

ЗАМПРЕД СБЕРА СТАНИСЛАВ КУЗНЕЦОВ ПОСТАВИЛ ВОПРОС О ПРОБЛЕМЕ ПРЕСТУПНЫХ КОЛ-ЦЕНТРОВ ПО ФРАНШИЗЕ НА КОМИССИИ ООН

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов выступил на 32-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в ходе сессии России «Использование информационно-телекоммуникационных технологий в преступных целях: будущий ландшафт угроз».

В своём выступлении на тему «Противодействие телефонному мошенничеству. Опыт Сбербанка» Станислав Кузнецов подчеркнул, что рост телефонного мошенничества наблюдается во всём мире, и впервые рассказал о результатах нового расследования специалистов Сбера про мошеннические кол-центры, работающие по принципу франшизы.

Обнаруженная Сбером база данных показала, что 212 кол-центров управляются тремя головными центрами по модели франшизы, а инфраструктура для их деятельности сосредоточена в Нидерландах и Германии. Преступники используют профессиональные CRM-системы для управления звонками и фиксируют в них суммы украденного. Средний кол-центр похищает 40 тыс. долларов в месяц, а совокупный ущерб от деятельности 212 кол-центров, работающих по франшизе, в этом году достиг 100 млн долларов. Типовой кол-центр совершает 70 тыс. звонков в день и насчитывает до 100 «операторов» в одну смену.

Противостоять столь хорошо организованным преступным организациям можно только с помощью самых совершенных технологий и



Станислав КУЗНЕЦОВ
заместитель
Председателя
Правления
Сбербанка

высококвалифицированных кадров. В 2022 году Сбер сохранил 2 млрд долларов клиентских средств, которые они были готовы перевести мошенникам. С начала этого года спасено уже 625 млн долларов.

Путь к успеху, обратил внимание Станислав Кузнецов, лежит в дальнейшей координации усилий всех заинтересованных сторон как на национальном, так и на международном уровне. Уже несколько лет действует Специальный комитет для разработки под эгидой ООН универсальной международной конвенции по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Идею такой конвенции, которую предложила Российская Федерация, поддержали многие страны.

Станислав Кузнецов: «Сейчас критически важно признать проблему телефонного мошенничества на международном уровне, ведь

киберугрозы распространяются далеко за пределы киберпространства. Международное сообщество должно определиться с тем, как необходимо реагировать на подобные угрозы. Для этого нужно расширять межгосударственное сотрудничество и строить новые частно-государственные партнёрства. Вместе мы можем создать специализированную рабочую группу с участием правительственных и международных организаций, частного сектора, телекоммуникационных компаний, экспертов и специалистов правоохранительных органов. Сбер готов делиться знаниями и опытом в этой сфере, поскольку только скоординированные действия помогут построить безопасное будущее и защитить миллионы людей по всему миру».

Зампред Сбера также рассказал, что, по данным операторов мобильной связи, россияне получают 5 млн мошеннических звонков каждый

ЗАЯВЛЕНИЯ СТАНИСЛАВА КУЗНЕЦОВА В ХОДЕ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ ВСТРЕЧИ ВЫСОКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, КУРИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

О МЕЖДУНАРОДНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО ВОПРОСАМ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

В рамках сегодняшнего мероприятия Совета безопасности обсуждались разные аспекты повышения международного сотрудничества по направлению кибербезопасности и прозвучали очень важные оценки со стороны разных стран о необходимости активизации усилий на полях Организации Объединённых Наций по подготовке конвенции по кибербезопасности или по международной информационной безопасности. Было отмечено, что Россия уже разработала концепцию подобной конвенции, и у

многих стран мира это вызывает большой интерес в части подписания этой конвенции. Сейчас на мировом уровне фактически нет правового регулирования и взаимодействия между разными странами по направлению кибербезопасности. ООН очень правильная площадка для того, чтобы такое взаимодействие создать, и мы, безусловно, поддерживаем активизацию этих усилий.

Сегодня мы также говорили о том, что необходимо сотрудничать по направлению обмена информацией. Этого не хватает, и все участники круглого стола это признали, потому что киберпреступники сегодня не имеют границ. Они берут свои преступные инструменты из теневого интернета, активно обмениваются информацией, программным обеспечением между собой. Команда Сбера сегодня приводила примеры нашего противодействия киберпреступникам, как мы обеспечиваем надёжность наших систем, наших технологий, как мы защищаем наших клиентов. Похожие проблемы, как подчёркивалось в выступлениях, есть у всех стран.

¹ XI международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоялась в конце мая в Подмоскowie. Присутствовало 112 делегаций из 101 страны. Они были представлены на уровне секретарей советов безопасности, советников по национальной безопасности, вице-премьеров, глав силовых структур и спецслужб, а также представителей ряда международных организаций. Подробно обсуждались основные тенденции международной обстановки, новые угрозы глобальной безопасности.

день. И большинство таких звонков поступает из Украины. Как показало собственное исследование Сбера, в этой стране действует более 1000 мошеннических кол-центров, в которых задействовано порядка 100 тыс. человек. Примерно 300 таких кол-центров сосредоточены в Днепре — «столице» телефонного мошенничества. 92% звонков преступников направлены на Россию, а оставшиеся 8% получают жители других стран, преимущественно Польши, Германии и Казахстана. Поскольку благодаря эффективным мерам противодействия объёмы украденных у российских граждан средств снижаются, мошенники постепенно переориентируются на жителей других государств, что делает эту угрозу глобальной.

Спикер добавил, что за прошлый год количество кибератак на планете выросло на 38%. Их жертвами становятся не только крупные корпорации,

критическая инфраструктура и финансовые институты, но и обычные граждане — они часто становятся жертвами телефонного мошенничества, которое даже не требует применения специальных технических средств. В 2022 году ущерб от телефонного мошенничества в глобальном масштабе достиг 53 млрд долларов, а в 2027 году может превысить 70 млрд.

Россия не исключение: 83% граждан нашей страны хотя бы раз сталкивались с телефонными мошенниками. Чтобы защитить своих клиентов, Сбер создал Центр киберзащиты (Security Operations Center), который сегодня обрабатывает 400 млрд событий кибербезопасности в сутки. Ежедневно специалисты центра отражают более 100 атак на сервисы и инфраструктуру банка. В прошлом году банк отразил 490 мощных DDoS-атак — в 4 раза больше, чем в 2021-м.

24 мая 2023 года

И конечно же, очень важно наладить своевременный обмен информацией, чтобы нам повысить киберустойчивость всех наших ведомств, всех наших структур, всех наших государственных, негосударственных и частных компаний, а самое главное — наших граждан.

О СОЗДАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ

Мы обсуждаем создание технологической платформы, которая могла бы помочь защитить кредитные организации от киберпреступности. В основе этой технологии мог бы лежать автоматизированный обмен информацией и оказание помощи друг другу по противодействию киберпреступности. Мы внесли такое предложение на форуме по кибербезопасности, который был организован Центробанком в этом году, и руководство Банка России поддержало это предложение.

Мы уже активно проводим дискуссии с нашими партнёрами в других кредитных организациях, как двигаться по этому направлению, что необходимо делать и как нам объединить усилия. У нас остаются вопросы, как нам объединить наши технологические системы, как нам соединиться друг с другом, чтобы можно было проводить эффективный обмен данными. Тем не менее такая работа ведётся. Мы считаем, что правильно проводить эту работу под «зонтиком» Банка России, объединяя усилия по борьбе с киберпреступностью.

О БОРЬБЕ С ДРОПЕРАМИ

В начале года, проанализировав существующую ситуацию, мы в Сбере приняли решение объявить войну дроперам. Мы разработали специальную программу борьбы с дроперами и активно сейчас её реализуем в жизнь. Мы считаем, что на сегодняшний день не менее полумиллиона человек могут участвовать в мошеннических схемах в качестве дроперов. Необходимо наводить порядок в этом направлении, и мы имеем необходимый набор инструментов, технологий для того, чтобы сегодня удалённо видеть, кто и как использует запрещённые методы, в том числе чужие карты для того, чтобы участвовать в выводе денег. Мы готовы делиться с Центробанком и другими банками нашей базой дроперов.

О СИТУАЦИИ С МОШЕННИЧЕСТВОМ В КРЫМУ

Поскольку у кибермошенников нет границ, жители Крыма испытывают такое же давление со стороны телефонных мошенников. Что касается технологий, то мы сейчас внимательно смотрим за попытками влиять на нашу ещё пока небольшую инфраструктуру. Это прежде всего наша пока небольшая, но активно растущая сеть банкоматов в Крыму — в настоящий момент их чуть больше тридцати. Мы внимательно смотрим за ними в особом режиме и пока не видели ни одной попытки атаковать нашу инфраструктуру в Крыму.

25 мая 2023 года





**Денис
КАЛЕМБЕРГ**
генеральный
директор SafeTech

ПРОЩАЙ, СМС-КОД?

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СМС И ЧЕМ ИХ ЗАМЕНИТЬ

Ещё лет 7–8 назад ведущие компании по информационной безопасности говорили о рисках использования кодов из СМС-сообщений для подтверждения банковских операций, однако далеко не все игроки отказались от этого устаревшего инструмента. Сейчас же перейти на более удобные, дешёвые и безопасные средства подтверждения транзакций кредитные организации подталкивает НСПК, ЦБ и даже Верховный суд.

МИР УХОДИТ ОТ СМС

В начале июня в СМИ появилось множество публикаций о том, что Национальная система платёжных карт (НСПК) намерена простимулировать банки отказаться от морально устаревшей двухфакторной аутентификации клиентов с использованием одноразовых кодов из СМС. Избрала НСПК для этого метод «кнута»: с октября 2023 года комиссия для банков составит 20 коп. за одно подтверждение (если на сайт зашли через интернет-браузер) и 10 коп. (если вход был через мобильное приложение). В НСПК объяснили журналистам своё решение простимулировать банки отказаться от СМС тем, что есть более дешёвый и безопасный способ подтверждения транзакций. Действительно, в 3D Secure 2.0 (протокол, используемый как дополнительный уровень безопасности при оплате картами онлайн) есть два сценария подтверждения оплаты: с помощью СМС (challenge) и без него (frictionless), когда банк распознал устройство, через которое клиент хочет совершить платёж, как доверенное. При frictionless-аутентификации используется более 100 уникальных признаков, которые крайне сложно подделать, невозможно перехватить или иным способом предоставить

к ним доступ злоумышленникам для совершения несанкционированного платежа.

Намерение НСПК минимизировать использование СМС не является ноу-хау, скорее это следование общемировым трендам. Так, ещё в 2019 году шесть крупнейших банков Германии (Postbank, Raiffeisen, Volksbank, Deutsche Bank, Commerzbank, Consorsbank) отказались от использования СМС-кодов из-за уязвимости в протоколе SS7. Эта уязвимость позволяет злоумышленникам создавать виртуальную сим-карту и переадресовывать на неё СМС.

Более того, на сегодняшний день правила платёжной директивы ЕС (PSD2) запрещают проведение аутентификации клиентов с использованием СМС-паролей именно из-за ненадёжности данного способа. От СМС-подтверждений отказываются также в Турции, Египте, Малайзии — там уже появились соответствующие нормативные документы.

ПОЧЕМУ СМС ОПАСНЫ

Проблема с безопасностью СМС не только в протоколе SS7. Там целый спектр рисков (см. рисунок 1): код в СМС известен банку, в передаче кода задействована третья сторона, канал связи небезопасен из-за уязвимости протокола SS7, перевыпуск sim-карты по поддельной доверенности позволяет злоумышленникам получить код вместо клиента.

Кроме того, на сегодняшний день почти все убытки от фишинга и значительная часть социальной инженерии — результат использования СМС. Например, Банк России раскрыл результаты по операциям без согласия клиента, прошедшим через систему быстрых платежей (СБП) за I квартал 2023 года, — 12 тысяч инцидентов на общую сумму 552 млрд руб., из которых возврат средств был в 11,6% случаев.

Почему такое стало возможно? Потому что во многих банках при платеже через СБП (путём сканирования QR-кода или использовании deeplink) для подтверждения платежа приходит короткое СМС почти без подробностей об операции, клиент подтверждает платёж почти не глядя. При поддельных реквизитах средства уходили злоумышленникам. Атаки с использованием социальной инженерии, в которых непременно нужен код из СМС, известны даже

На сегодняшний день правила платёжной директивы ЕС (PSD2) запрещают проведение аутентификации клиентов с использованием СМС-паролей из-за ненадёжности данного способа




Рисунок 1. SMS и PUSH-коды уязвимы на протяжении всего жизненного цикла

ученикам младшей школы. И тем не менее они до сих пор результативны: более 50% всех инцидентов — атаки с использованием социальной инженерии.

СУД ТОЖЕ ПРОТИВ СМС

Интересный тренд складывается в судебной практике относительно правомерности использования СМС для подтверждения транзакций, а именно подтверждения оформления кредитов онлайн. В начале 2023 года в Верховном суде рассматривался спор клиента с банком: по звонку «службы безопасности» человек оформил потребительский кредит онлайн, а затем перевёл его на «безопасный счёт». То есть классика жанра: атаки с использованием социальной инженерии, вины банка нет, клиент возвращает деньги банку. Но Верховный суд решил иначе: так как подтверждение оформления кредита было с помощью СМС, не содержащей полной информации об операции, клиент мог не понимать, что он делает. В итоге суд встал на сторону клиента, мошеннический кредит стал убытками банка.

Второй схожий кейс Верховный суд рассматривал уже летом 2023 года и вновь разрешил клиенту не возвращать взятый и переведённый на «безопасный счёт» кредит на том лишь основании, что СМС о подтверждении операции была на английском языке. Ненадёжно.

Для тех, кто не в курсе, — Верховный суд является высшей судебной инстанцией по гражданским делам в России, нижестоящие суды

руководствуются его решениями при вынесении собственных по схожим вопросам. И потому велика вероятность, что нижестоящие суды будут также считать СМС недостаточно информативным средством подтверждения транзакций и в итоге все взятые по указке мошенников кредиты и переводы на «безопасные счета» станут убытками тех банков, кто всё ещё использует этот способ подтверждения операций. Впихнуть же в СМС все условия по кредиту, чтобы избежать подобных кейсов, у кредитных организаций физически не получится как минимум из-за ограничения количества знаков в одном сообщении.

АЛЬТЕРНАТИВА СУЩЕСТВУЕТ

Отказаться от СМС-подтверждений возможно. Решений для подтверждения транзакций, которые будут обеспечивать авторство и целостность финансовых транзакций, не очень много, но они всё же есть.

С точки зрения принципа они могут основываться на симметричной криптографии (MAC-калькуляторы) и на асимметричной криптографии с закрытым ключом (полноценные средства подписи). С точки зрения реализации — быть аппаратными и программными.

Асимметричная криптография обладает неоспоримым плюсом: ключ подписи хранится у клиента и никто, кроме него, не может им воспользоваться. Это как минимум существенно упрощает разбор конфликтных ситуаций, как максимум — более безопасный вариант.

Push, как и СМС, уязвимы на всём пути своего жизненного цикла. И менять один ненадёжный инструмент подтверждения транзакций на другой вряд ли оптимальный путь

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Рассмотрим плюсы и минусы существующих решений.

Аппаратные криптокалькуляторы основаны на симметричной криптографии. Надёжны, но пользоваться ими катастрофически неудобно: необходимо руками вбивать пин-код, номер счёта, сумму, генерировать код, вбивать его в поле подтверждения и т.д. Ещё один минус — дорогое удовольствие. Самые дешёвые стоят от 10 долларов, плюс нужно выстраивать логистику до клиентов (опять дорого), держать склад (дорого) и т.д.

Программные генераторы кодов подтверждения для смартфонов. Также основаны на симметричной криптографии. Могут быть чуть удобнее, чем аппаратные (часть действий автоматизируется), обычно представляют собой отдельно стоящее мобильное приложение. Цена значительно ниже, чем на аппаратные устройства, распространение проще.

Аппаратные USB-токены. Основаны на асимметричной криптографии. Из минусов — дорого (см. криптокалькуляторы), нет возможности работы с мобильными устройствами (за исключением новых моделей с NFC). С точки зрения безопасности так же неидеально, так как у токена нет экрана, пользователь не видит, что подписывает. В 2010–2015 годах у клиентов банков украли много миллиардов рублей именно атакой с автоматической подменой реквизитов.

«Мобильная» электронная подпись (основана на асимметричной криптографии). Это приложения для смартфона, которые объединяют в себе преимущества всех вышеперечисленных:

- ♦ **безопасно** (закрытый ключ только у клиента, отображение документа на экране перед подписанием, нет кода, который можно было бы ввести на фишинговый сайт или сообщить мошеннику и т.д.);

- ♦ **удобно** (для подписания нужен один тап по экрану, доступ к функциям через TouchID или FaceID, может быть встроено прямо в приложение банка);

- ♦ **омниканально** (можно подтверждать операции, которые создаются в мобильном банке,

интернет-банке, при звонке в кол-центр и т.д.);

- ♦ **экономично** (по сравнению с любыми аппаратными устройствами или СМС-подтверждением).

Таким образом, банкам есть из чего выбирать.

ЭКОНОМИЯ ПРИ ОТКАЗЕ ОТ СМС

Отдельные специалисты кредитных организаций уверены, что переходить от СМС на другие средства подтверждения платежа на круг выйдет дороже. Но это не так.

Для примера рассчитаем экономию при переходе с СМС-подтверждений операций на мобильную электронную подпись на примере небольшого розничного банка с клиентской базой в 200 тысяч человек. В среднем на среднестатистического розничного клиента банк тратит на отправление ему СМС порядка 420 руб. в год, что в пересчёте на клиентскую базу даёт порядка 84 млн в год по всему банку. Если же мы возьмём небольшой банк для корпоративных клиентов, то сумму расходов на СМС можно смело умножить на 10 (если не на 20, юриста значительно чаще проводят операции). После внедрения мобильной цифровой подписи и отказа от СМС нашему абстрактному банку удастся сэкономить от 60 млн в год.

ПОЧЕМУ PUSH НЕ ВАРИАНТ

Казалось бы, есть вариант перейти на бесплатные push и сэкономить все 84 млн. Но этот вариант вообще не вариант на самом деле. Push, как и СМС, уязвимы на всём пути своего жизненного цикла. И менять один ненадёжный инструмент подтверждения транзакций на другой вряд ли оптимальный путь. Тем более что замена будет недолгой.

Риски использования СМС и push для подтверждения транзакций видит также и российский регулятор. Так, в положении ЦБ 683-п, вступившем в силу с октября 2022 года, Банк России ставит перед собой и финансовым рынком задачу уйти от концепции «кража у клиента — это проблема клиента». Все понимают, что «кодики» уже не обеспечивают никакой защиты «от слова совсем», но мотивации переходить на решения нового поколения у многих не было, потому что убытки от мошенничества на банки, по сути, не ложились. Сейчас же позиция ЦБ обозначена предельно конкретно: кто не будет выполнять требования, будет нести ответственность. Ну и плюс почему не использовать хороший зарубежный опыт (тот же PSD2). Все технологии для этого на рынке есть.

НОВАЯ ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА ЦБ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Хотя банкиры больше года экспериментируют с платформой цифрового рубля и 19 банков уже приняли участие в её многоцелевом тестировании, единого мнения сообщества о перспективах проекта до сих пор нет. Банки порой высказываются (чаще в кулуарах) о невысокой актуальности эмиссии новой цифровой валюты, считают её появление ненужным элементом «цифровой моды».

Высказываются, конечно, и более конкретно о проблемах, сопровождающих появление ЦР. Чаще напоминают про ликвидность, которая будет исчезать при появлении ЦР, и соответственно, возникающие трудности с кредитами и их стоимостью. Часто мнения высказываются в расчёте на массового потребителя банковских услуг, который, в свою очередь, начитавшись профильных СМИ, ничего хорошего от ЦР уже не ожидает. Так ли всё будет происходить на



Тимур АИТОВ
председатель
комиссии
по финансовой
безопасности
Совета ТПП РФ

самом деле, мы пока не знаем. Но отметим, что ЦБ тоже увидел риски в части потерь ликвидности из-за появления ЦР и готовится к этому. Соответствующие мероприятия регулятор отразил в своей ДКП на 2023–2025 годы.

ПЛЮСОВ МНОГО

Конечно, у проекта цифрового рубля существуют и однозначные плюсы, связанные с тем, что новая валюта будет эмитироваться исключительно ЦБ, а стало быть, ситуация с точки зрения контроля и управления всем происходящим в денежной системе страны упростится. Проще и эффективнее будут все расчётные операции: они станут быстрее, дешевле и безопаснее, и всё происходящее в системе станет более прозрачным.

Сторонниками запуска ЦР часто упоминаются и другие плюсы — связанные с проведением целевых трансграничных платежей. Хотя именно эти плюсы, на мой взгляд, как раз не очень очевидны: мало кто захочет детального контроля над своими операциями. Цифровой рубль — это не криптовалюта, не анонимизированный криптоинструмент: чётко и официально известен его эмитент, и всё это даёт дополнительные возможности его отслеживания.

С другой стороны, ситуация с трансграничными операциями, конечно, однозначно упростится, если снизится градус общей напряжённости в мировой геополитике. Облегчение трансграничным платежам дадут в первую очередь не цифровые технологии, а как раз снижение этого самого градуса политической напряжённости.

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В части защищённости и безопасности транзакций ЦР для граждан, безусловно, всё, что будет происходить с цифровым рублём, будет максимально защищено — и для этого будут использованы все современные достижения ИБ в сфере безналичных платежей. Включая и многофакторные системы аутентификации, и различного рода ограничения, которые существуют для сомнительных операций по линии антифрод-систем. Видимо, найдут применение и наработки в части технологий «второй руки», когда более опытные клиенты дают онлайн-рекомендации недостаточно подготовленным коллегам (например, сын пожилому отцу).

Но, с другой стороны, очевидно, что и «социальные» инженеры, которые, как известно, сегодня совершают основную долю хищений средств граждан, по-прежнему смогут украсть те же цифровые рубли, потому что их приёмы

рассчитаны на то, чтобы уговорить клиента по своей воле совершить ту или иную операцию, и техническими средствами пока с этим не совладать. Тем не менее уже свершившиеся хищения социальных инженеров с ЦР, видимо, будет всё же проще отследить — именно из-за усиленных идентифицирующих качеств самого цифрового рубля.

Можно предвидеть и другой ракурс возможных трудностей в части ИБ, связанный с тем, что у ЦБ пока нет большого опыта борьбы с фрод-транзакциями, особенно с массовым фродом. Что имею в виду? Сегодняшние клиенты ЦБ — это банки и избранные юрлица в относительно небольшом количестве — всё вместе порядка одной тысячи. А вот когда «кошельки» с цифровыми рублями на платформе ЦБ откроют многочисленные массовые клиенты, то весь фрод (в том числе поступающий из розницы) ЦБ придётся отрабатывать. А это ЦБ может оказаться не по силам — обслуживание 40–50 миллионов аккаунтов (может, и более), и как это он будет делать, пока на эту тему ЦБ не высказывается.

Вероятнее всего, для преодоления проблем ЦБ вынужденно ограничится запуском опций цифрового рубля исключительно для юридических лиц, он займётся отслеживанием и учётом именно их транзакций. Граждан же с их кошельками в ЦБ просто не будет. Первоначального предложения по «окрашиванию» рублей ЦБ также, видимо, ожидать не приходится, поскольку и без того достаточно инструментов всё, что нужно, отследить.

СУДЬБА БАНКОВ

Что касается банков, то на самом деле за свою судьбу им нечего волноваться — они тоже найдут своё место в системе с цифровым рублём: привычно будут работать с клиентами, в том числе и как финансовые посредники — эта функция всегда востребована. Постепенно ЦБ, по мере развития проекта, возможно, перестанет позиционировать ЦР как чисто расчётный инструмент, а добавит в его функционал кредитно-депозитные операции, и опять же банкам фронт работы добавится — в части привлечения цифрового рубля в срочные вклады и выдачи кредитов.

Что будет на самом деле с ЦР и в каком виде ЦР будет существовать, мы скоро увидим, нам остаётся только надеяться, что проект успешно свершится.


ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ТРЕБУЕТ КОНТРОЛЯ

В России планируют создать свод законов, норм и правил, регулирующих использование искусственного интеллекта. В нём будут определены ответственность разработчиков ИИ, классификация умных цифровых систем на опасные и безопасные, а также маркировка контента, созданного нейросетями.

Сейчас ИИ применяется не очень широко, но его влияние растёт. В ближайшие годы ИИ может начать контролировать образование и медицину. Однако в этой сфере нет законов и правового статуса распознавания лиц.

Директор Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве РФ Сергей Наквасин считает, что страна находится в одном шаге от массового внедрения ИИ во все сферы жизни. Если заранее не решить вопросы нормативного регулирования, то возможны

серьёзные проблемы. Работа по созданию свода законов ведётся, на проработку вопросов уйдёт 2–3 года. Также нужно работать точно, дополнять и расширять нормативные акты, которые уже существуют и касаются цифрового благополучия страны. Другая форма защиты от ИИ — маркировка контента, созданного с его помощью, чтобы снизить угрозу от дипфейков.



НЕ В ТОМ НАПРАВЛЕНИИ ИДЁТЕ, ТОВАРИЩИ!

Роскомнадзор может получить право собирать данные обо всех абонентах мобильных операторов на своей платформе и потом продавать эту информацию банкам для скоринга и борьбы с фродом. Эксперты считают, что подобные изменения не приведут к ожидаемым результатам.

«Сбор и передача телефонных номеров банку не приведёт к решению проблемы, — считает Д. Овчинников из «Газинформсервиса». — Данная мера поможет только против бытовых мошенников, возмнивших себя

Остапом Бендером. А вот против мошеннических кол-центров это не поможет. Профессионалы звонят с номеров, которые очень просто сменить. Банки не занимаются блокировкой таких звонков, эта опция доступна только операторам связи. Карты клиентов, с которых воруют деньги, привязаны к номерам клиентов. Эта информация и так доступна банку. Счета дропперов, к которым привязаны серые SIM-карты с телефонными номерами, блокируются спустя несколько операций после жалоб клиентов».

«Для действительно эффективной борьбы с мошенниками необходимо составить перечень дропперов и запретить им на три года совершать переводы с существующих и вновь открытых счетов. Тогда стоимость создания дропперского счёта сильно вырастет в цене, что затруднит осуществление мошеннической деятельности», — считает эксперт.



БЕЗ СОГЛАСИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ

В России планируется создать список товаров и объектов интеллектуальной собственности, которые отечественные компании смогут использовать без согласия правообладателей, но с выплатой компенсации. Такой перечень будет формироваться властями после внесения необходимых поправок в законодательство.


Пока речь идёт только о ПО, и предложения находятся на согласовании с ведомствами. Цель изменений — дать возможность временного использования иностранного ПО и поэтапного перехода на отечественные продукты. Средства от использования иностранного ПО будут направлены на развитие российских продуктов.

Эксперты отмечают, что международные соглашения предусматривают принудительное лицензирование, альтернативных способов нет.

«С КОНФИСКАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА...»

Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие конфискацию имущества, полученного в результате преступлений в сфере компьютерной информации. Поправки внесены для повышения эффективности мер по противодействию таким преступлениям.

Конфискация грозит тем, кто неправомерно получил доступ к охраняемой законом компьютерной информации и причинил крупный ущерб, а также тем, кто действовал из корыстной заинтересованности или по предварительному сговору.





В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Члены группировки DumpForums заявили, что взломали сайт сети аптек «Вита» и получили доступ к клиентским данным. Хакеры уверяют, что также взломали другие российские аптечные сети и несколько крупных частных клинических лабораторий.

Среди скомпрометированной информации из базы сети «Вита» — 870 тысяч записей: Ф. И. О. клиентов, даты рождения, логины, а также 818 127 уникальных телефонных номеров и 736 777 уникальных имейлов. Плюс утекли сведения о 7,3 млн заказов: Ф. И. О., город, сумма заказа, его состав, комментариев, 1 667 536 уникальных телефонных номеров и 305 625 уникальных имейлов.

ФЕЙКОВЫЕ CISCO НА МИЛЛИАРД

В США мошенник создал десятки подставных компаний для импорта из Китая и Гонконга поддельных сетевых устройств Cisco и продажи их больницам, школам и даже армии.

39-летний житель Майами Онур Аксой признал свою вину в федеральном суде. С 2014 года он был директором 19 компаний, 15 магазинов на Amazon и 10 магазинов на eBay. Общая стоимость реализованных товаров составила более миллиарда долл., а чистый доход — более 100 млн долл.

Подделки страдали от проблем с качеством, нанося заметный ущерб организациям, или попросту не работали. В Cisco при этом были в курсе и направили Аксою семь писем с требованием прекратить свой бизнес. Фигуранту грозит срок от шести лет и штраф минимум в 15 млн долл. (деньги будут направлены вендору).

АТАКИ С ЦЕЛЬЮ ШПИОНАЖА


Группировка Core Werewolf применяет фишинг и легитимное ПО, чтобы получить полный контроль над системой пользователя, копировать файлы, отслеживать его действия. Целью хакеров является сбор конфиденциальной информации о российских критически важных объектах.

Core Werewolf начала деятельность в августе 2021 года и продолжает атаки до сих пор. Эксперты киберразведки BI.ZONE проанализировали документы, используемые преступниками для отвлечения внимания жертв, и выяснили, что их основными целями стали организации РФ, связанные с оборонно-промышленным комплексом и критической инфраструктурой.

Для проникновения в учреждения атакующие использовали фишинговые письма со ссылками на опасные файлы, замаскированными под документы форматов docx и pdf: постановления и приказы, методические пособия, служебные записки и

резюме. При открытии такого файла пользователь читал документ, а в это время на его устройство в фоновом режиме устанавливалась программа Ultra VNC. Это легитимное ПО, которое часто используют для удалённого подключения к компьютеру. Атакующие же таким образом получали доступ к скомпрометированному устройству.

По мнению экспертов, сегодня злоумышленники всё чаще отказываются от вредоносного ПО в пользу легитимных или встроенных в операционную систему инструментов.



«СВЕРКА ДОКУМЕНТОВ. ВОЕНКОМАТ»

Зафиксирована массовая фишинговая рассылка под видом документов о мобилизации, нацеленная на сбор конфиденциальных данных российских компаний, сообщили в BI.ZONE

Злоумышленники рассылали письма с темами: «Призыв по мобилизации», «Всеобщая мобилизация 2023», «Сверка документов. Военкомат», «Призывники 2023 список» и другими подобными. И тема, и текст сообщения убеждают пользователя открыть прикрепленный архив или скачать его по ссылке. В архиве содержится

вредоносный файл, который устанавливал на устройство троян DCRat. Такое ПО позволяет атакующим получить полный контроль над скомпрометированной системой.

С помощью DCRat злоумышленники делают скриншоты, записывают последовательность нажатия клавиш, получают содержимое буфера обмена и т.д. В итоге у преступников могут оказаться логины и пароли от корпоративных аккаунтов, финансовая информация, персональные данные, а также другие конфиденциальные сведения.

По словам руководителя управления киберразведки BI.ZONE О. Скулкина, даже неподготовленные злоумышленники достигают целей, когда используют злободневные темы и человеческий фактор. «К сожалению, избежать подобных угроз практически невозможно. Поэтому организации должны обеспечить адекватную защиту от современных фишинговых атак», — подчеркнул он.



МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ СТАНЕТ ПОНЯТНОЙ

Подструктура Роскомнадзора Государственный радиочастотный центр разрабатывает систему, которая позволит получать информацию о работе сетей мобильных операторов в любом населённом пункте онлайн. Данные будут общедоступными (кроме коммерческой тайны).



С помощью этой технологии ГРЧЦ определит «степень развития сетей связи каждого оператора, долю покрытия населённых пунктов и автодорог, выполнение условий лицензий и решений госкомиссии по радиочастотам». Сейчас замеры производятся раз в год «с помощью носимого и возимого оборудования», а результаты отображаются на интерактивной карте.

По словам Дениса Кускова из Telecom Daily, разработка отобразит сведения только о покрытии, но не прояснит фактическое положение дел — для этого надо изучать параметры с абонентских устройств. Другой аналитик, Алексей Бойко, добавил, что по сигналам с базовых станций можно оценить загруженность сети и проблемы с хардом, а по данным с устройств абонентов — качество услуг в конкретном месте и в конкретное время.



ПОДДЕЛЬНОЕ ПРОТИВ РЕАЛЬНОГО

В американских соцсетях в преддверии президентских выборов появляется всё больше дипфейков, которые могут быть использованы для манипуляции общественным мнением и дискредитации того или иного кандидата.

Их создание стало куда проще благодаря новым инструментам генеративного ИИ. По данным DeepMedia, компании-разработчика средств обнаружения синтетических медиа, в этом году число дипфейков уже выросло в три раза по сравнению с прошлым. А к концу года этот показатель преодолеет черту в 500 000 единиц контента.

«Будет очень сложно для избирателей отличить реальное от поддельного. И можно представить, как сторонники Трампа или Байдена могут использовать эту технологию, чтобы заставить противника предстать в худшем свете», — прокомментировал тенденцию Даррел Уэст, старший научный сотрудник Центра технологических инноваций при Институте Брукингса.

Крупные платформы пытаются оперативно удалять дипфейки, но их эффективность на этом поле пока что невысока.

НЕЙРОСЕТИ ОБЪЕДИНЯЮТ ГИГАНТОВ

«МойОфис» рассматривает возможность внедрения нейросетей в офисное ПО, сообщил генеральный директор компании Павел Калякин. Сейчас разработчик изучает потенциальных партнёров и ведёт переговоры с VK, «Яндексом» и «Сбером».

Со слов Калякина, планируется интеграция алгоритмов идентификации робота в текстовые пакеты, однако основная проблема заключается в том, что разрабатывать нейросетевые алгоритмы самостоятельно — «это очень дорого и долго».

По данным АНО «Цифровая экономика», объём российского рынка ИИ в прошлом году прибавил 15% и составил около 635 млрд рублей, а с августа 2022 года по февраль 2023-го число пользователей нейросетей в стране выросло в пять раз.



ИБ + ИИ = ГРАНТ

OpenAI запускает грантовую программу по кибербезу на миллион долларов, чтобы повысить и измерить эффективность ИБ на основе ИИ, а также популяризировать дискуссию о пересечении информационной безопасности и искусственного интеллекта.

Компания приглашает к сотрудничеству «ибэшников» и предлагает ряд интересных проектов: от разработки ловушек для хакеров до помощи разработчикам в создании безопасного софта по умолчанию и оптимизации процессов управления обновлениями безопасности.

Инициатива OpenAI бросает вызов традиционному взгляду на ИБ-практики, и в компании видят важность описанного сотрудничества для достижения общей цели — обеспечения безопасности людей.



ДОВЕРЕННЫЙ ИИ: НАЧАЛО ПУТИ

«ПОКА ГОВОРИТЬ О ДОВЕРИИ К ИИ НЕТ СМЫСЛА»

25 мая, в Москве в технологической долине МГУ «Воробьёвы горы» прошёл первый форум «Цифровая экономика: технологии доверенного искусственного интеллекта». Его организовали АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии», Академия криптографии РФ, Институт системного программирования им. В. П. Иванникова РАН при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Оператором Форума выступила Медиа Группа «Авангард».

В Форуме приняли участие около 400 представителей профильных государственных ведомств, ведущие исследователи в области технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО), криптографии и

информационной безопасности, а также специалисты технологических компаний и университетов, реализующих успешные проекты в области ИИ. Были представлены доклады от научных школ и компаний из Москвы, Томска и Санкт-Петербурга.

Участники мероприятия обсудили вопросы создания систем доверенного ИИ, безопасность данных и ИИ, атаки на системы ИИ и методы защиты, поделились результатами применения технологий искусственного интеллекта при использовании биометрических данных и обеспечении ИБ.

ПРИВЕТСТВИЯ КАК ВЕКТОР

Приветствия не всегда формальность. В данном случае в них были сформулирова-

Марина
БРОДСКАЯ
обозреватель
BIS Journal

ны ожидания, общие направления, сомнения и тревоги. С таким приветственным словом к участникам Форума обратился ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, его зачитал модератор сессии Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования им. В. П. Иванникова РАН.

Виктор Садовничий отметил важность и актуальность темы ИИ в рамках программы цифровизации России. МГУ им. М. В. Ломоносова придаёт этой теме большое значение, в профильные учебные программы университета уже включены направления подготовки специалистов по искусственному интеллекту. Третий год идёт работа над проектом «Мозг и информация: от естественного интеллекта к искусственному». Сформирован диссертационный совет, который включает специальность «искусственный интеллект и машинное обучение».

Трудно переоценить роль технологий искусственного интеллекта, это эффективный алгоритм, облегчающий обработку больших данных. Однако есть и издержки: генерируются изображения, которые трудно отличить от реальных, синтезированный голос можно спутать с человеческим, появились фальсификации научных работ. Возникают вопросы безопасности ИИ, его моделей и сгенерированных им данных, защиты персональных данных. Эти вопросы беспокоят научную среду, поэтому данная конференция должна расширить представления о возможностях и проблемах в области ИБ и доверия при использовании ИИ, считает Виктор Садовничий.

Михаил Фёдоров, представивший Научно-техническую службу ФСБ России, отметил, что его ведомство исторически уделяет значительное внимание развитию ИИ в части ИБ. Он зачитал приветственное слово Андрея Ивашко, первого заместителя руководителя Научно-технической службы ФСБ России.

Россия переживает глубокую трансформацию, вызванную активным внедрением информационных технологий, среди которых наиболее важную роль играет ИИ, говорится в обращении. Связанные с ним ожидания — повышение производительности труда, улучшение качества сервисов — напрямую связаны с вопросами защиты персональных данных, гарантий прав и свобод граждан.

Первые шаги по выработке комплексного подхода к вопросам ИИ уже сделаны в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Академия криптографии России создаёт научную базу для разработки современных защищённых технологий и

ИИ, применяемых в ГИС. В 2021 г. на базе ИСП РАН создан «Центр доверенного искусственного интеллекта», ведётся регулирование жизненного цикла систем ИИ и разработка соответствующих требований.

Успех программ и начинаний максимально зависит от участия научного сообщества, ФОИВ, технологических компаний. Проведение первой конференции, посвящённой ИИ, — существенный шаг в данном направлении.

КЛЮЧЕВАЯ ДИСКУССИЯ. НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

В ключевой дискуссии «Доверенный искусственный интеллект» приняли участие представители регуляторных органов, научных и финансовых организаций, ведущих компаний в области кибербезопасности и больших данных.

Модератор дискуссии Арутюн Аветисян отметил, что 11 мая Европарламент сделал важный шаг к принятию AI Act, регулирующего искусственный интеллект. Документ выделяет три категории систем ИИ в зависимости от уровня риска: 1) неприемлемый риск; 2) высокий риск; 3) средний или минимальный риск. Основной акцент в документе сделан на первых двух категориях. В России также активно ведётся работа по созданию доверенного ИИ. Многие компании подписали «Этику ИИ», взяв на себя обязательства по минимизации рисков, связанных с внедрением ИИ. Директор ИСП РАН акцентировал, что важна не только узкая регуляторная политика (например, у нас уже есть 60 отраслевых стандартов ИИ), но и широкий взгляд на вопрос.

Александр Шойтов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, президент Академии криптографии РФ, сказал, что в России накопился достаточный потенциал в области исследований ИИ, компетенции в ИБ и доверия ИИ, есть компании, которые ведут разработки в этих сферах.

«Искусственный интеллект и большие данные — точки роста нашей экономики с учётом того, что у нас технологический приоритет ИИ давно был», — отметил А. Шойтов. Внедрение вычислительной техники, её совершенствование, массовое распространение техники, когда каждый смартфон — мощный супервычислитель, дало толчок развитию ИИ. Это произошло само, возникла синергия. Многие задачи сегодня связаны с большими данными, применительно к ним искусственный интеллект даёт сильный эффект.

Однако возникают вопросы, что такое ИИ. В первую очередь это программное обеспечение,



Александр Шойтов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

считает А. Шойтов. Однако это ПО менее формализованное, сложно разделить, где данные, где код, где программы. Отдельная проблема — как интерпретировать результаты ИИ?

Массовое внедрение технологии дало и другой эффект — риски безопасности. Среди них есть два базовых: неправильное функционирование ИИ и возможные утечки данных. В особо критических сферах необходим доверенный ИИ и информационная безопасность применительно к ИИ.

«Эта тема сложная, ею больше всего занимается», — отметил заместитель главы Минцифры. Он отметил, что, помимо ИСП РАН, сотрудники которого занимаются вопросами доверенного ИИ, и Академии криптографии, которая ведёт теоретические работы по ИИ и его

информационной безопасности, к решению вопросов подключается недавно созданное АНО «НТЦЦК». Среди целей и задач, поставленных перед Центром, — массовое внедрение методов криптографии и примыкающих к ним методов ИБ, в т.ч. организация взаимодействия науки и практики, прикладные исследования, создание работающих моделей ИИ с использованием методов защиты информации.

А. Шойтов подчеркнул, что в РФ есть компетенции в разработке ИИ, есть государственные организации и учебные заведения, которые ведут исследования в области ИИ. Поэтому организаторы решили провести эту конференцию, совместить научные и прикладные исследования, предоставить технические результаты, компетенции для взаимодействия со специалистами по ИБ, вынести на открытое обсуждение вопросы и проблемы тех, кто сам разрабатывает собственно ИИ, позиционировать потенциал и организовать соответствующее сотрудничество всех участников процесса.

«Технологии ИИ — сложные, возможны атаки на всех этапах жизненного цикла: когда берёте какую-то модель, готовую или которую готовите сами, когда её обучаете, эксплуатируете, — отметил ректор Академии криптографии. — Критичные моменты — передача управления ИИ, передача принятия решения. Особенно в сферах, где есть персональные данные». Он отметил, что законопроект по использованию персональных данных для ИИ находится на рассмотрении в Госдуме. Предполагается, что широкое внедрение обезличенных данных будет внедрено в конце 2024 г.

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ — БОЛЬШИЕ ВОПРОСЫ

Анна Серебряникова, президент Ассоциация больших данных, напомнила собравшимся, что с 2018 г., когда была создана организация, ведутся наработки в области ИИ. Но главные цели ассоциации — продвижение российского технологического бизнеса и конкуренция с глобальными игроками. Отечественные финансовые и телекоммуникационные организации, технологические компании развиваются на уровне ключевых мировых игроков.

Говоря о регулировании ИИ в США, ЕС или КНР, спикер подчеркнула, что нельзя допустить, чтобы регуляторная политика остановила технологический прогресс, поскольку рост экономики России — в цифровой сфере.

К вопросам этики ИИ обратился Максим Еременко, вице-президент, директор департамента развития технологий

искусственного интеллекта и машинного обучения ПАО Сбербанк. Технологии GPT позволили вывести чат-боты в массы. Вышла модель для синтеза изображений по текстовым описаниям Kandinsky 2.0, разработанная и открытая для массового использования Сбером. И у её создателей возникли вопросы в части ограничений контента на вход и на выход, регулирования информации и этичности выдаваемого результата. «Правила должны быть определены и масштабированы по мере развития технологий», — считает представитель Сбера.

Другая проблема — обработка больших данных и их безопасность, поскольку велика вероятность восстановления исходных данных даже при их обезличивании, поскольку значительно выросло число утечек ПД из различных компаний. «Требования к ИБ внутри компаний уже сфокусировались», — отметил Максим Еременко.

Возник новый тип неопределённости, которого не было ещё несколько лет назад, он требует непосредственного и пристального внимания руководства компаний и специалистов по ИБ.

Банковский сектор сильно зарегулирован, и риски оказывают сильное влияние на капитал. Финансовые организации серьёзно рассматривают вопрос регламентации работы с данными. Например, ВТБ вкладывает средства в развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, что во многом обусловлено появлением больших наборов данных и моделей работы с ними, отметил вице-президент Банка ВТБ Сергей Голицын. Банк ВТБ совместно с МФТИ работает над полностью импортонезависимой реализацией технологии криптографических анклавов, включающей полный цикл автоматизации процесса разработки и применения моделей машинного обучения. Разработанный программно-аппаратный комплекс будет применим для максимально широкого круга отраслей и задач. Банк ВТБ готовится согласовать свои разработки с ФСТЭК России, поскольку считает их важными для внедрения в различных отраслях экономики.

«Лаборатория Касперского» является партнёром Центра доверенного интеллекта, отметил Андрей Духвалов, вице-президент, руководитель управления перспективных технологий ЛК. Это социальная ответственность компании и её бизнес, выгодный как организации, так и обществу.

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ — НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Вопросы доверия к технологиям машинного обучения остро встали с развитием ИИ, они показали себя крайне эффективными, однако



Виталий Лютиков, заместитель директора ФСТЭК России

принесли новые проблемы. Проблемы разные: и морально-этические, и вопросы интеллектуальной собственности, и технические вопросы, считает А. Духвалов. Он отметил, что настоящая дискуссия формулирует вопросы, однако ответы на них будут даны по мере накопления опыта, в т.ч. в сфере регуляторной политики. Тотальные запреты и ограничения приведут к прекращению развития систем ИИ и миграции разработчиков в другие юрисдикции, как произошло в странах ЕС при ужесточении законодательства. При этом следует учитывать и отраслевые аспекты.

Завершил ключевую дискуссию Виталий Лютиков, заместитель директора ФСТЭК России. Он отметил, что страна находится в начале пути построения доверенного интеллекта.



По его мнению, в ближайшие 2–3 года не стоит ожидать построения доверенного ИИ, но компании должны находиться в этой парадигме. «Использовать риск-ориентированный подход, модели угроз, нарушителей, риски принимать и т.д. — у нас хороший такой опыт принятия рисков, хотя схема на практике не всегда срабатывает, — подчеркнул представитель ФСТЭК. — С точки зрения государства и безопасности, показательный документ, который работает, — показатели в критической информационной инфраструктуре. Если система ИИ и её нарушение функционирования приводит к нарушению законодательства, то её применять нельзя. Есть ущерб жизни и здоровью, нарушено функционирование ФОИВ — значит, нельзя».

«Доверенный и недоверенный — это терминология», — отметил Виталий Лютиков. Он считает, что ограничивающие факторы лежат в технологической сфере. Сегодня возникают вопросы к программному и аппаратному обеспечению,

нет методик анализа кода, верификации данных и проверки моделей — в широком спектре такие работы не ведутся. Нет системы специалистов по безопасности ИИ. Пока по этим направлениям не идут практические работы, говорить о доверии к ИИ нет смысла. «Мы на начальном пути, и надо ответить на поставленные вопросы», — считает представитель ФСТЭК.

Тематические сессии длились до вечера. Доклады о различных аспектах применения ИИ и МО, обработки больших данных, а также о кибератаках на системы ИИ и методах защиты вызвали бурное обсуждение участников Форума. Они выразили надежду, что мероприятие получит продолжение в следующем году.

Ниже публикуются три доклада, прозвучавших на форуме.

НЕ ОТСТАВАТЬ!

О ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ

В настоящее время технологиям искусственного интеллекта уделяется самое пристальное внимание ведущими государствами мира. Это связано прежде всего с тем, что за последние несколько лет решения, основанные на методах машинного обучения, продемонстрировали на практике высокую эффективность в различных прикладных областях. Фактически можно говорить о происходящей последние несколько лет революции в области технологий искусственного интеллекта.

ПРОРЫВ 2022 ГОДА

За последний год произошло много событий в области технологий искусственного интеллекта. Среди наиболее ярких стоит отметить релизы генеративных моделей, способных по текстовому запросу генерировать изображения или видео (например, MidJourney 5.1 [1], Deforum (SD) [2], Kandinsky 2.1 [3] и др.), а также больших языковых моделей, позволяющих решать широкий спектр задач обработки естественного языка, в том числе обрабатывать мультимодальные данные и вести диалог с человеком (например, GPT 4 [4], PaLM 2 [5], GigaChat [6], Ya.GPT [7] и др.). Таким образом, события последнего года сделали ИИ годом генеративных и языковых моделей.

Эти тенденции подтверждаются и различными аналитическими отчётами. Например, Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence в

своём отчёте «2023 AI Index Report» отмечает, что среди значимых систем машинного обучения, выпущенных в 2022 году, самым распространённым классом систем стали языковые модели, а вторым наиболее распространённым типом систем стали мультимодальные системы (рис. 1) [8].

Помимо большого числа релизов самих моделей, также наблюдается тенденция к радикальному сокращению сроков их внедрения. Ярким примером стал выпуск номера журнала Cosmopolitan, обложка которого была сгенерирована с помощью нейросетевой модели DALL-E2 (рис. 2) [9]. Необходимо отметить, что в данном случае с момента релиза модели до её «реального» применения прошло около двух месяцев, в то время как ещё в недалёком прошлом проходили годы, прежде чем научно-технические изыскания исследователей находили своё реальное применение.

Конечно, этот пример не единственный: компания Adobe анонсировала Adobe FireFly [10], Microsoft заявила о встраивании языковых моделей в свои продукты [11] и т.д. Очевидно, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями всё большей интеграции моделей машинного обучения в различные привычные нам продукты.

НЕ ТОЛЬКО ВО БЛАГО

Нельзя сказать, что современные достижения в области технологий искусственного интеллекта используются только во благо. К сожалению,



Руслан БАКЕЕВ
руководитель
Центра
искусственного
интеллекта, Фонд
перспективных
исследований




Рисунок 1. Количество значимых систем машинного обучения по сферам



Рисунок 2. Обложка журнала Cosmopolitan, сгенерированная с помощью DALL-E2

за последний год участились примеры применения генеративных моделей для дезинформации. Одним из наиболее резонансных случаев стали массовые публикации изображений с бывшим президентом США Д. Трампом в день предъявления ему обвинений [12]. Серия изображений очень быстро стала вирусной и получила широкое распространение сначала в социальной сети Twitter, а затем в СМИ. Таким образом, уже сегодня так называемые фейк-ньюс не просто стали текстовой заметкой, а обрели сопровождающий медиаконтент, позволяющий ещё больше завоёвывать доверие читателей. Ещё одним резонансным примером публикаций в СМИ изображений, сгенерированных с помощью модели машинного обучения, стала публикация Amnesty International про жестокое обращение с протестующими в Колумбии [13].

НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ

На текущий момент сложились все предпосылки, что примеры таких публикаций будут появляться всё чаще, а используемый в них контент будет неотличим от реального. Необходимо отметить следующее.

- ♦ **Радикально сократилась стоимость и время генерации синтетического контента.** Это произошло настолько стремительно, что люди, работающие в креативной индустрии, начали устраивать забастовки [14]. Инструменты для создания изображений на основе искусственного интеллекта неоднократно подвергались критике со стороны художников и дизайнеров, прежде всего из-за высокой скорости работы автоматических систем при относительно неплохом качестве работы.

- ♦ **Простота масштабирования.** Значительные успехи в цифровизации способствовали сверхбыстрому росту числа пользователей сервисов на основе генеративных и больших языковых моделей. По некоторым оценкам аудитория чат-бота ChatGPT, вышедшего в 2023 г., достигла отметки в 1 млн пользователей за несколько дней, в то время как несколько лет назад на подобное достижение понадобилось бы годы. Успех подобных решений среди пользователей подталкивает разработчиков к дальнейшему развитию, и в ближайшем будущем стоит ожидать существенного улучшения качества работы подобных систем.

- ♦ **Разнообразие и отсутствие дублирования.** Сам принцип работы моделей машинного обучения основан на процессе обобщения большого количества данных, созданных руками человека, взятых из различных источников, а затем эффективной комбинаторики данных,

участвовавших в процессе обучения. За счёт использования большого количества данных от разных авторов, с разными культурными и лингвистическими особенностями генеративные технологии зачастую способны создавать контент более убедительный, чем сделанный человеком.

ПРОГНОЗ ОЧЕВИДЕН

Принимая во внимание вышесказанное, можно сделать вывод, что в относительно недалёком будущем появятся системы, способные добиваться доверия человека самостоятельно. За счёт возможности поддержания беседы, генерации медиаконтента, а также динамической персонализации грань между «искусственным собственником» и реальным человеком окончательно сотрётся.

По сути, на сегодняшний день сложились все предпосылки для создания «искусственного информационного агента», который может применяться для создания специального информационного окружения вокруг пользователей, удобного владельцу подобного сервиса. Иными словами, речь идёт про создание «информационного пузыря» вокруг отдельных пользователей или их групп, целью которого может быть влияние на их отношение к каким-либо резонансным событиям.

ТРИ КАТЕГОРИИ РИСКА

Безусловно, подобные риски не остаются без внимания как в России, так и за рубежом. Достаточно резонансным событием стал анонс Европейским союзом The Artificial Intelligence Act — закона о технологиях искусственного интеллекта. Основная идея закона состоит в разделении систем искусственного интеллекта по трём категориям риска: неприемлемые, высокие и иные.

Приложения и системы, использующие технологии искусственного интеллекта и создающие неприемлемые риски, предлагается запретить. Для систем с высоким уровнем риска — наложить определенные юридические ограничения и требования. И наконец, системы, которые явно не запрещены или не перечислены как высокорисковые, — в основном оставить нерегулируемыми.

Примечательно, что в качестве одной из мотиваций для разработки данного закона приведено следующее: «Системы искусственного интеллекта влияют на то, какую информацию вы видите в интернете, предсказывая, какой контент вам интересен, собирают и анализируют персональные данные для обеспечения соблюдения законов или персонализации рекламы,

а также используются для диагностики и лечения рака. Другими словами, искусственный интеллект влияет на многие аспекты вашей жизни» [15].

КОДЕКС ЭТИКИ

Среди активностей, происходящих в нашей стране, стоит отметить «Кодекс этики в сфере ИИ» — систему рекомендательных принципов и правил, предназначенных для создания среды доверенного развития технологий искусственного интеллекта в России, разработанную при поддержке государства компаниями из Альянса в сфере искусственного интеллекта (Газпромнефть, МТС, ВК, РФПИ, Сбер, Яндекс) совместно с научным сообществом и общественными институтами [16]. Главное его отличие от приведённого выше европейского закона — то, что он носит рекомендательный характер и присоединение осуществляется на добровольной основе, таким образом, кодекс не является обязательным к исполнению.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Тем не менее, по мнению автора, развёртывание полномасштабных работ по противодействию сформировавшимся угрозам за счёт развития генеративных и языковых моделей и иным угрозам в области искусственного интеллекта должно осуществляться не только в области регуляторики. Принимая во внимание, что подавляющее большинство информационного

пространства представлено зарубежными сервисами и ресурсами, необходимо создание отечественных технических систем, которые тоже могут быть основаны на технологиях искусственного интеллекта и направлены на решение следующих задач: выявление модифицированного медиаконтента, оценка ангажированности рекомендательных сервисов, противодействие уязвимостям, специфичным для моделей машинного обучения, и других.

При этом выполнение подобных работ должно происходить при соблюдении следующих принципов:

- ◆ своевременный мониторинг результатов прорывных исследований и трендов развития технологий в области технологий искусственного интеллекта и выработка мер по парированию вновь возникающих угроз, при их наличии;
- ◆ консолидация ресурсов основных государственных заказчиков работ в области технологий искусственного интеллекта и исключения прямого дублирования работ, проводимых отдельными отечественными научными коллективами, стимулирование поиска и развития прорывных технологий, в том числе путём применения соревновательных принципов при решении сходных задач различными методами;
- ◆ стандартизация требований, предъявляемых к программным компонентам, реализующим технологии ИИ, а также формирование системы оценки функциональной надёжности систем искусственного интеллекта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Midjourney documentation. Материалы сайта <https://docs.midjourney.com/docs/models>. 06.06.2023
2. Deforum Stable Diffusion GitHub. Материалы сайта <https://github.com/deforum-art/deforum-stable-diffusion>. 06.06.2023
3. Kandinsky 2.1. Материалы сайта <https://www.sberbank.com/promo/kandinsky/>. 06.06.2023
4. GPT-4 is OpenAI's most advanced system, producing safer and more useful responses Материалы сайта <https://openai.com/gpt-4>. 06.06.2023
5. Zoubin Ghahramani. Introducing PaLM 2. Материалы сайта <https://blog.google/technology/ai/google-palm-2-ai-large-language-model/>. 06.06.2023
6. GigaChat Умеет отвечать на вопросы, вести диалог, написать код, нарисовать картинку по запросу. И всё на русском языке. Материалы сайта <https://developers.sber.ru/portal/products/gigachat?attempt=1>. 06.06.2023
7. Новая нейросеть от Яндекс Ya. GPT уже в Алисе! Материалы сайта <https://dzen.ru/a/ZGT4uLX07SoefRQD>. 06.06.2023
8. The AI Index 2023 Annual Report. Nestor Maslej и др. AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, Stanford University, Stanford, [Электронный ресурс] — <https://aiindex.stanford.edu/report/>
9. Gloria Liu. The World's Smartest Artificial Intelligence Just Made Its First Magazine Cover, Материалы сайта <https://www.cosmopolitan.com/lifestyle/a40314356/dall-e-2-artificial-intelligence-cover/>. 06.06.2023
10. Adobe Unveils Firefly, a Family of new Creative Generative AI. Материалы сайта <https://news.adobe.com/news/news-details/2023/Adobe-Unveils-Firefly-a-Family-of-new-Creative-Generative-AI/default.aspx>. 08.06.2023
11. Yusuf Mehdi. Reinventing search with a new AI-powered Microsoft Bing and Edge, your copilot for the web. Материалы сайта <https://blogs.microsoft.com/blog/2023/02/07/reinventing-search-with-a-new-ai-powered-microsoft-bing-and-edge-your-copilot-for-the-web/>. 08.06.2023
12. Matt Novak. Viral Images Of Donald Trump Getting Arrested Are Totally Fake (For Now). Материалы сайта <https://www.forbes.com/sites/mattnovak/2023/03/19/viral-images-of-donald-trump-getting-arrested-are-totally-fake/?sh=231c17984aed>. 08.06.2023
13. Amnesty International criticised for using AI-generated images. Материалы сайта <https://www.theguardian.com/world/2023/may/02/amnesty-international-ai-generated-images-criticism>. 08.06.2023
14. Chloe Xiang. Artists Are Revolting Against AI Art on ArtStation. Материалы сайта <https://www.vice.com/en/article/ake9me/artists-are-revolt-against-ai-art-on-artstation>. 08.06.2023
15. The Artificial Intelligence Act. Материалы сайта <https://artificialintelligenceact.eu/>. 08.06.2023
16. Кодекс этики в сфере ИИ. Материалы сайта <https://ethics.a-ai.ru/>. 08.06.2023

**Алексей
АНТОНОВ**

старший
исследователь
данных «Лаборатории
Касперского»

БЕЗОПАСНОСТЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

РИСКИ И УГРОЗЫ

Различные умные системы прочно вошли в нашу жизнь. Робот-пылесос, поиск в интернете, голосовые помощники и многое другое — всё это примеры «слабого» искусственного интеллекта (ИИ). Он способен решать только узкоспециализированные задачи: игра в шахматы, распознавание изображений, генерация голоса.

Сейчас наиболее распространённый вариант «слабого» ИИ — машинное обучение. Этим термином обычно обозначают класс методов, которые решают задачу не напрямую, а учатся на наборе примеров. Обучение заключается в подборе параметров модели машинного обучения. Оказывается, что при большом количестве параметров и подходящей архитектуре готовая модель может решать достаточно сложные задачи. Например, генерировать реалистичные изображения (DALL-E, Midjourney) или отвечать человеку на естественном языке (ChatGPT).

Однако, как и в других областях знаний, использование машинного обучения, к сожалению, несёт не только пользу, но и новые риски. В этой статье мы подробно рассмотрим их и поделимся рекомендациями, которые позволят свести возможные последствия к минимуму.

ОШИБКИ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ

Один из ключевых рисков — это ошибки в обучении. В отличие от классического программирования, отладка и тестирование моделей машинного обучения — намного более сложная задача. Понять точное поведение системы с миллионами и даже миллиардами параметров часто бывает невозможно. Можно получить лишь примерное представление о работе. Сложность отладки ведёт к тому, что в моделях могут оставаться ошибки. А от качества работы модели может зависеть, например, финансовая устойчивость банка или даже жизнь пациента.

Приведём любопытный пример, который получил название «проблема танка». Предположительно в 1960-е годы в США разрабатывалась система компьютерного зрения,

которая должна была распознать наличие танка на изображении лесного массива [<https://dl.acm.org/doi/10.1145/800257.808903>]. Для обучения были собраны фотографии танков в лесу и отдельные снимки лесного ландшафта. Модель была успешно обучена и давала практически идеальную точность на имеющихся изображениях. Однако после внедрения она показала плохое качество распознавания. Оказалось, что в обучающей выборке фотографии леса были сделаны в солнечную погоду (фотографы предпочитали снимать в хорошую погоду), а снимки танков были сделаны в разных погодных условиях. В итоге модель научилась детектировать не танки, а ясную погоду.

Другая распространённая проблема — отличие данных в обучении от реальных. Например, сбор выборки происходил при помощи одного прибора измерения, в то время как у пользователя применяется другой. В этом случае модель может выучить особенности прибора, а не объекта распознавания, что также приведёт к ошибкам в работе.

Как избежать аналогичных ошибок

◆ Использовать валидационную выборку. Обычно имеющийся набор данных случайным образом делится на две части: обучающая, на которой производится обучение, и тестовая — для проверки готовых моделей. Получается, что исследователь подбирает модель под тестовую выборку, хотя при другой разбивке этот выбор может быть неверным. Для исключения такого фактора стоит использовать независимую валидационную выборку.

◆ Грамотно проводить процесс разделения выборки на обучение, тест и валидацию. Часто исследователь делит имеющиеся у него данные случайным образом на три обозначенные части. Однако случайное разделение выборки не всегда корректно. Например, если данные имеют временной характер, то выборку стоит разделять хронологически. В противном случае получится, что модель при обучении как бы




Рисунок 1. Интерпретация моделей при помощи векторов Шепли

«видит» данные из будущего. Проверка на тесте и валидации покажет завышенное качество. Другой пример — когда данные образуют некоторую кластерную структуру. Если список групп не конечен и в будущем появятся новые группы, объекты из одной группы не следует включать одновременно в тестовую и обучающие части. Это сделает результат более оптимистичным. Если же список групп конечен и они все представлены, наоборот, стоит объекты каждой из групп добавить в каждую из частей выборки.

♦ «Понять», как работает модель: на какие признаки она смотрит, соответствует ли это интуиции экспертов в данной области. Для интерпретации моделей существуют различные методы. Они показывают, как конкретный признак влияет на решение модели. Например, на рисунке 1 отображена важность признаков, рассчитанная при помощи векторов Шепли. Самый приоритетный признак в данном случае — это `host_count`. Большое значение этого признака для модели свидетельствует о классе 0 (отрицательный вес), малое значение — о классе 1.

Результаты такого анализа можно согласовать с экспертом в данной предметной области: важны ли указанные признаки для решения задачи, говорит ли большое/малое их значение в пользу нужного класса или наоборот? Если экспертные ожидания не соответствуют полученной модели, это повод задуматься о качестве обучения и продолжить исследования.

♦ Тестирование модели после внедрения. Требуется оценка качества работы на реальных данных. Также стоит реализовать мониторинг работы модели. Распределение входных данных может измениться. Соответственно, и качество модели может деградировать со временем.

АТАКИ НА МОДЕЛИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Следующий класс опасностей связан с целенаправленными атаками на модели машинного обучения. Пока такие атаки происходят редко, так как они сложны и требуют владения определёнными навыками. Но их количество, очевидно, будет расти с увеличением роли систем искусственного интеллекта в нашей жизни. Рассмотрим некоторые из таких атак.

Атаки на отравление обучающей выборки

В подобных атаках злоумышленник добавляет в обучение свои объекты-закладки, чтобы повлиять на решения модели (рисунок 2).



Рисунок 2. Схема атаки «Отравление обучающей выборки»

Например, можно добавить картинки, которые принадлежат определённому классу (скажем, собаки), и сделать в них специфическое

свойство (например, серый квадрат в углу). Обученная на таком множестве модель запомнит неверную ассоциацию и будет выдавать некорректный класс («Собака») на всех объектах с этим свойством (с серым квадратом), даже если это объект совсем другого класса [<https://bdtechtalks.com/2020/10/07/machine-learning-data-poisoning/>].

В другой версии обучающая выборка может быть просто замусорена объектами с неверным классом, что снижает общее качество работы модели. В качестве примера такой манипуляции можно привести атаки на классификатор спама компании Google, в которых продвинутые группы спамеров попытались загрязнить обучающую выборку, отмечая большое количество спама как «не спам» [<https://elie.net/blog/ai/attacks-against-machine-learning-an-overview/>].

Предотвратить такие атаки может быть сложно, особенно если обучение строится на пользовательских данных.

В качестве меры защиты следует предусмотреть функцию детектирования аномалий. Анализ полученных аномалий позволит выявить атаку. Если модель обучается с некоторой периодичностью, можно попробовать сравнить последовательно обученные модели на предмет существенного изменения логики работы.

Атаки уклонения от обнаружения (adversarial attack)

В данном типе атаки злоумышленник добавляет к объекту специальный шум таким образом, чтобы модель начала ошибаться (рисунок 3).




Рисунок 3. Схема атаки «Уклонение от обнаружения»

Этот шум может быть распределён по всему изображению (рисунок 4) или представлять собой небольшой контрастный патч.

Эти атаки могут быть использованы не только в отношении изображений. Например, в «Лаборатории Касперского» проводили анализ возможности проведения таких атак против детектора вредоносных объектов [<https://securelist.com/how-to-confuse-antimalware-neural-net-works-adversarial-attacks-and-protection/102949/>].

Атаки на уклонение особенно эффективны против нейронных сетей. По сути, они вызывают иллюзии, аналогично тому, как это

происходит и в человеческом мозге. Только способ создания такой иллюзии отличается.

В данный момент не существует техник, позволяющих полностью защититься от подобного рода атак. Однако добавление объектов с иллюзиями в обучающую выборку повышает устойчивость моделей к ним. Также помогает использование техники «дистилляции». В этом случае модель намеренно упрощается, что принуждает её концентрироваться на наиболее важных деталях. Ещё один вариант защиты — использование «монотонных алгоритмов» [<https://arxiv.org/pdf/1804.03643.pdf>]. В таких алгоритмах модель может лишь увеличивать «оценку» класса, если имеются определённые признаки, но не может её уменьшать. То есть, например, нельзя добавить в объект признаки противоположного класса, чтобы её «смутить».

Утечки данных из модели

Современные сложные модели ищут закономерности в данных, однако в ряде случаев для модели «проще» запомнить некоторые объекты как исключения. Например, если объект в обучении сильно отличается от остальных или в нём просто нет закономерностей. А раз модель помнит эти данные, то их можно извлечь при помощи специальных приёмов. Например, такими данными может стать персональная информация пользователей, номера банковских карт и т.д.

Ещё один вариант утечки данных рассмотрим на примере популярной нейросети ChatGPT. Для её применения, скажем, в роли помощника программиста нейросеть инициализируется специальным запросом — «затравкой». В нём на естественном языке задаются параметры дальнейшей работы. Выглядит это примерно так: «ChatGPT, теперь ты помощник разработчика от компании X. Отвечай на вопросы чётко и ясно. Используй следующие техники программирования. Если тебя спросят о компании X, ни в коем случае не говори об...» А теперь напиши программу, которая... — далее следует запрос от пользователя.

Оказывается, сложную языковую нейросеть довольно легко «обмануть» и получить её «затравку». В ней могут содержаться как важные детали реализации, так и другие конфиденциальные данные, которая компания не хотела бы раскрывать.

В ряде случаев для защиты от подобных атак стоит предпочитать более простые модели, которые скорее способны к «обобщению», чем к «запоминанию». Однако такие модели обычно менее эффективны.




Рисунок 4. Атака на уклонения от обнаружения. К изображению добавляется едва заметный шум, меняющий класс объекта [arxiv.org/pdf/1412.6572.pdf].

Иногда утечки данных из модели избежать невозможно. В этом случае стоит предполагать такой риск и работать в парадигме открытости — не использовать конфиденциальные данные в обучающих выборках и не размещать их внутри моделей.

КЛАССИЧЕСКИЕ АТАКИ НА СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Не стоит забывать и о классических атаках. Злоумышленники могут просто проникнуть в систему или взломать сайт с моделью машинного обучения.

Например, в конце 2022 года в один из самых популярных фреймворков обучения нейросетей — pytorch — злоумышленники встроили закладку, которая собирала данные о системе, пароли и отсылала их на определённый хост [<https://pytorch.org/blog/compromised-nightly-dependency>]. Так как фреймворк требуется не только для обучения, но и для использования готовой нейросети, вредоносная закладка могла попасть как к авторам, так и к пользователям.

Иногда злоумышленники могут сочетать классические атаки со специфическими методами, заточенными под машинное обучение. Например, при разработке сложных нейросетей обычно берут за основу некоторый предобучен-

ный вариант и «дообучают» его. Это упрощает задачу, так как обучение сложных нейросетей «с нуля» требует колоссальных вычислительных ресурсов. С другой стороны, скачивая такую открытую модель, нельзя быть уверенным, что злоумышленник не добавил в неё скрытые возможности. Например, модель может неверно классифицировать объекты с некоторой неясной меткой.

Аналогичный риск несут «открытые» обучающие выборки. Намеренно добавив в такую выборку специальные объекты, можно исказить поведение обученных на ней моделей.

От вышеописанных атак помогут лучшие практики защиты информации, в том числе контроль версий открытого кода, моделей и данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При проектировании любой сложной системы необходимо продумывать модель рисков и угроз. При этом стоит учитывать как простые ошибки и очевидные проблемы безопасности, так и специфические уязвимости, описанные в статье. Желательно привлекать профессионалов в области защиты информации и, конечно, не стоит забывать и про использование защитных решений.

Комплексный подход позволит создать качественный и надёжный продукт, в том числе с использованием искусственного интеллекта.



Артём МЕНИСОВ
докторант Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, к.т. н.

BUG BOUNTY ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

КОНЦЕПЦИЯ И ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ

За последнее десятилетие достигнут существенный прогресс в создании новых результатов в области искусственного интеллекта. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) привели к переходу на качественно новый уровень информационных технологий в целом. Так, к 2030 году применение систем ИИ может обеспечить прирост ВВП до 58%, а ожидаемый прирост производительности в разных сферах — до 55% [1].

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Проведённое патентное исследование позволило выявить организации, разрабатывающие технологии, близкие к тематике информационной безопасности ИИ. Большинство составляют американские, а также китайские компании и университеты: MIT, Стэнфорд, Пекинский, Тяньцзиньский, Национальный университет Чунг Син и др.

Мировые тенденции в области поиска уязвимостей в информационных системах вызваны ущербом от компьютерных атак. Так, компьютерная атака, продолжающаяся меньше минуты, может принести не только экономический ущерб, но и большие репутационные риски [2].

Анализ технологического задела в области обеспечения информационной безопасности ИИ показал следующие тенденции:

1. Для ИИ требуется повышение объяснимости и доверия.
2. Формирование инициатив государственных регуляторов (ФСТЭК [3]) и организаций (MITRE [4]) по парированию угроз безопасности ИИ.
3. Уход от ответственности для open-source решений, включая негативный опыт GitHub [5].
4. Концентрация фокуса не на инструментах тестирования, а на тактиках воздействия.
5. Платформы предпочтительнее отдельных (модульных) технических/программных решений.

ПРЕИМУЩЕСТВА BUG BOUNTY

Стоит определить преимущества концепции Bug bounty для поиска уязвимостей в системах ИИ [6]:

1. Исследователи Bug Bounty в совокупности более креативны, чем автоматизированные тесты и специалисты кибербезопасности организаций.
2. Быстрый результат: такая краудсорсинговая система позволяет обнаружить уязвимости намного быстрее.
3. Меньший бюджет, выделяемый на вознаграждение за обнаружение уязвимостей, по сравнению с тестами на проникновение.
4. Повторное обнаружение уязвимостей может использоваться для определения существенных ограничений систем ИИ.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ВЫЗОВ

Системы ИИ могут быть атакованы путём эксплуатации уязвимостей и дефектов программного обеспечения, а также новых уязвимостей различных компонентов машинного обучения, когда злоумышленники получают доступ и манипулируют незащищённым программным кодом и данными.

Размер стека ИИ достигает сотен тысяч строк кода, а предобученные модели машинного обучения (МО) содержат сотни миллиардов параметров. При этом существенно усложнились инструменты поддержки разработки и эксплуатации моделей МО. Например, в результате работы компилятора программ и инструментов сборки могут появиться новые эксплуатируемые ошибки, не содержащиеся в исходном коде [7]. Программно-аппаратные платформы являются распределёнными с использованием параллелизма на всех уровнях. В частности, это означает отсутствие изолированных систем, их доступность через сеть, даже для закрытых систем ИИ остро стоит проблема эскалации прав доступа. Проблема усугубляется тем, что недостаточно построить и зафиксировать стек под конкретную прикладную область, необходимо




Рисунок 1. Перечень воздействий злоумышленников на модели МО

обеспечить постоянное и долгосрочное его развитие в силу постоянно меняющихся требований и появления принципиально новых программных и аппаратных возможностей.

Несмотря на широкое распространение моделей МО и наличие большого числа открытых фреймворков машинного обучения, обеспечивающих должный уровень эффективности, создание систем доверенного ИИ — долгосрочный вызов. Это фундаментальное направление, без которого невозможно говорить о долгосрочном развитии ИИ и их массовом внедрении в индустрию, так как даже небольшие сбои и отказы моделей МО могут нанести серьёзный ущерб. Искусственное воздействие может быть оказано перечнем действий злоумышленников: уклонения, отравления, репликации модели и др., а также использование традиционных уязвимостей программного обеспечения (рис. 1).

Эти уязвимости позволяют злоумышленнику проводить различные типы воздействия на всех этапах жизненного цикла систем ИИ, в том числе:

- ♦ на этапе **сбора данных** для обучения моделей машинного обучения существует как возможность «отравления» неразмеченных данных,

поступающих экспертам в прикладных областях для разметки, так и осуществление «отравления» незаметной для эксперта модификацией данных. В результате обучения на «отравленных» данных модель МО может быть легко атакована злоумышленником при помощи аналогичных модификаций;

- ♦ на этапе **обучения и формирования гиперпараметров модели** машинного обучения возможно встраивание зловредного кода, при этом модель МО показывает хорошую точность на тестовой выборке;
- ♦ на этапе **эксплуатации моделей**, в том числе их обновления. В последние годы разрабатываются атаки чёрного ящика на нейросетевые модели машинного обучения с помощью составительных примеров, сопоставимые по эффективности с атаками белого ящика.

НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Перечислим основные компоненты, необходимые для организации Bug Bounty моделей машинного обучения (рис. 2).

Во-первых, это программная площадка, для которой возможна работа со следующими объектами:



Рисунок 2. Основные компоненты AI Bug Bounty

- ♦ моделями машинного обучения;
- ♦ классами тестов, с возможностью их настройки;
- ♦ PoC-отчётами и отображением их результатов.

Во-вторых, специфические цели для Bug Bounty — модели машинного обучения, которые можно разделить по:

- ♦ типу данных (изображения, тексты, аудио и векторные данные);
- ♦ парадигме обучения (с усилением, федеративного, трансферного обучения);
- ♦ типу задачи (классификация, регрессия, кластеризация, поиск аномалий, рекомендательные системы).

В-третьих, это специалисты поиска уязвимостей, проверки PoC-отчётов и собственники моделей МО.

Важный объект — система критериев, которая является инструментом управления заинтересованности специалистов по поиску уязвимостей.

Программная платформа предназначена для автоматизации тестирования моделей МО на наличие принципиально новых типов ошибок и уязвимостей, которые обуславливают

возможность для проведения компьютерных атак злоумышленниками.

Программная платформа реализована как клиент-серверное приложение и обладает следующим функционалом:

- ♦ возможностью добавления предобученных моделей МО для их кросс-тестирования;
- ♦ изменение условий проведения тестирования;
- ♦ формирование рейтинга успешности тестов и устойчивости моделей МО;
- ♦ отправка PoC-отчёта и отображения результата приёмки;
- ♦ обеспечивает децентрализованную систему управления, обращения к ресурсам со всех устройств;
- ♦ предоставление API сторонним сервисам.

РАБОТА НА ПЛАТФОРМЕ — ПЯТЬ ЭТАПОВ

Работа на платформе Bug Bounty содержит 5 этапов (рис. 3):

1. Определение модели МО (её прикладной задачи и версии модели).
2. Поиск уязвимостей (начинается с информационного поиска, реализаций сторонних




Рисунок 3. Этапы поиска уязвимостей моделей МО

	№ п/п	Прикладные задачи	Атака уклонения		Инверсия модели		Восстановление обучающих данных		Отравление данных		Backdoor		Кража модели	
			Белый ящик	Чёрный ящик	БЯ	ЧЯ	БЯ	ЧЯ	БЯ	ЧЯ	БЯ	ЧЯ	БЯ	ЧЯ
NLP	1	Question Answering												
	2	Text Generation												
	...	...												
	45	Emotion Classification	x2											
	46	Emotion Recognition in Conversation												
СППР	47	Optical Character Recognition (OCR)			x2									
	48	Fact Checking												
	49	Anomaly Detection												
	50	Time Series Analysis												
	51	Time Series Forecasting												
Видео-аналитика	52	Person Identification												
	53	Person Recognition												
	54	Remaining Useful Lifetime Estimation	x2											
	55	Time Series Classification												
	56	Autonomous Driving												
	57	Action Recognition												
	58	Temporal Action Localization												
	59	Object Detection												
	60	Object Tracking												
	61	Pose Estimation												
	62	Video Understanding												
	63	Multi-Object Tracking												
	64	Video Captioning												
	65	Action Detection												
	66	Action Classification												
	67	Semantic Segmentation												
	68	Image Classification												
	...	...												
	82	Classification												

Рисунок 4. Пример определения коэффициента важности

решений, например Adversarial Robustness Toolbox (ART) [8], и собственная модификация).

3. Составление PoC-отчёта (требуется блокнот Jupyter/Colab и пояснительная записка).

4. Далее следует проверка PoC. Главное требование — масштабирование PoC на другие модели МО.

5. Самый важный этап — разработка классов тестов и интеграция в программный комплекс для тестирования других моделей машинного обучения.

СОСТАВЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ УЯЗВИМОСТИ

Составление критериев уязвимости — сложный момент. После нескольких вариаций оценивания была определена рациональная формула:

Общая оценка уязвимости = базовая оценка уязвимости × коэффициент важности × коэффициент масштабирования уязвимости

Базовая оценка формируется в зависимости от уровня ущерба, который может быть получен в зависимости от деградации модели МО. То есть, используются ли при её обучении конфиденциальные данные [9], или снижение качества модели МО приведёт к гибели или потере здоровья людей, или компрометация модели МО может оказать большое негативное влияние на другие объекты информационной инфраструктуры. Определено четыре уровня ущерба: катастрофический, высокий, средний и незначительный.

Коэффициент важности формируется в зависимости от прикладной задачи модели машинного обучения или от сложности реализации тестирования. На рис. 4 представлена матрица задач машинного обучения, включающая 82 прикладных задачи. Задачи разделены

в том числе по типу данных: текст, временные ряды, видео, изображения.

Для примера коэффициент важности можно увеличивать либо по типу и условиям эксплуатации уязвимостей, либо по типу задачи, для решения которой применяется модель МО.

Крайняя составляющая оценки уязвимостей — способность масштабирования теста, а значит, и предоставление стороннего API. Для примера возьмём состязательные примеры.

СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ

Относительно простые в реализации состязательные примеры привели к атакам уклонения в физическом мире. Это особенно важно в вопросах систем охраны на основе распознавания лиц, управления автопилотных средств, а также надёжного функционирования объектов критической информационной инфраструктуры.

На разработанной площадке Bug Bounty успешно было масштабирован такой тип состязательных атак, как текстовый. Такое воздействие связано с некоторой сложностью проведения относительно моделей МО, применяемых для технического зрения. Во-первых, изображения, а именно значения пикселей непрерывны, а текстовые данные — дискретны. Тексты при обработке моделями машинного обучения преобразовываются в векторные представления. Во-вторых, модификация изображений — это небольшие изменения значений пикселей, которые трудно выявить человеку. Простые текстовые состязательные примеры легко идентифицировать, так как модификация символов или слов приведёт к созданию ошибок или синтаксически неправильных предложений.

Подтверждённая уязвимость позволила катастрофически снизить качество таких моделей, как GigaChat [10] и YaGPT [11]. На рис. 5




Рисунок 5. Результат использования API Bug Bounty

красным цветом выделены состязательные примеры, которые визуальнo идентичны нормальным, а для тематики статьи корректнее сказать безопасным данным.

ВЫВОДЫ

В заключении сделаем несколько выводов:

1. Несмотря на широкое распространение систем ИИ и наличие большого числа открытых фреймворков машинного обучения, обеспечивающих должный уровень эффективности и производительности, создание систем доверенного ИИ является долгосрочным вызовом.

2. На текущий момент всё ещё не существует технической, методологической и организационной инфраструктуры для разработки высоконадёжных и одновременно эффективных систем, использующих ИИ.

3. Bug Bounty позволяет использовать разнообразный опыт специалистов по поиску уязвимостей в системах ИИ.

4. Выявление уязвимости и составление PoC-отчёта — трудоёмкий процесс, а проверка отчёта — сложнее.

5. Система критериев Bug Bounty позволяет расставить приоритеты поиска уязвимостей.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Artificial Intelligence everywhere [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.pwc.com/AI> (дата обращения: 30.05.2023).
2. Реагирование на инциденты: аналитический отчет. [Электронный ресурс]: <https://media.kasperskycontenthub.com/wp-content/uploads/sites/58/2021/09/13133152/Incident-Response-Analyst-Report-ru-2021.pdf> (дата обращения: 30.05.2023).
3. Список угроз ФСТЭК [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://bdu.fstec.ru/threat> (дата обращения: 30.05.2023).
4. ATLAS Navigator [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://mitre-atlas.github.io/atlas-navigator/> (дата обращения: 30.05.2023).
5. GitHub заблокировал десятки российских пользователей [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.comnews.ru/content/219867/2022-04-19/2022-w16/github-zablokiroval-desyatki-rossiyskikh-polzovateley> (дата обращения: 30.05.2023).
6. Global Bug Bounty Platform [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://bugbounty.com/> (дата обращения: 30.05.2023).
7. OpenAI Said Its Code Was Risky. Two Grads Re-Created It Anyway. [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.wired.com/story/dangerous-ai-open-source/> (дата обращения: 30.05.2023).
8. Adversarial Robustness Toolbox (ART) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://github.com/Trusted-AI/adversarial-robustness-toolbox/> (дата обращения: 30.05.2023).
9. Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 года № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» в редакции № 357 от 13.07.2015.
10. GigaChat — нейросетевая модель от Сбера на русском языке [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://developers.sber.ru/portal/products/gigachat> (дата обращения: 30.05.2023).
11. Алиса, давай придумаем... [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://yandex.ru/project/alice/yagpt> (дата обращения: 30.05.2023).

ГОСОРГАНЫ ПРОВЕРЯТ ПО ПРИКАЗУ

НЕ МОЖЕТЕ ЗАЩИТИТЬСЯ САМИ — НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ,
ВАМ ПОМОГУТ

Опубликован Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 11.05.2023 № 213 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга защищённости информационных ресурсов, принадлежащих федеральным органам исполнительной власти, высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, государственным фондам, государственным корпорациям (компаниям), иным организациям, созданным на основании федеральных законов, стратегическим предприятиям, стратегическим акционерным обществам и системообразующим организациям российской экономики, юридическим лицам, являющимся субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации либо используемых ими».

Приказ издан в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 01 мая 2022 г. № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации». Порядок осуществления мониторинга защищённости информационных ресурсов касается органов и организаций, подпадающих под действие Указа № 250.

Мониторинг защищённости осуществляется Центром защиты информации и специальной связи ФСБ России и территориальными органами безопасности.

Мониторинг защищённости осуществляется только в отношении информационных ресурсов, имеющих непосредственное подключение к интернету и (или) сопряжённых с ним с использованием технологии трансляции сетевых адресов.

Для осуществления мониторинга защищённости организации должны в срок до 01 сентября 2023 года направить в Центр мониторинга ФСБ РФ информацию о доменных именах и внешних IP-адресах информационных ресурсов, принадлежащих или используемых ими, а также об адресах электронной почты, предназначенных для ведения переписки с органами ФСБ.

Обо всех изменениях или дополнениях доменных имён, внешних IP-адресов, адресов электронной почты для ведения переписки с органами ФСБ организация обязана информировать органы ФСБ в срок до семи рабочих дней со дня изменений.

Мониторинг защищённости осуществляется непрерывно и включает сбор и анализ сведений и документов о принад-

лежащих и используемых организациями информационных ресурсах, выявление функционирующих сервисов и обнаружение уязвимостей, оценку защищённости информационных ресурсов организаций.

При осуществлении мониторинга защищённости используются сведения и документы о принадлежащих и используемых организациями информационных ресурсах, сведения о состоянии защищённости и результаты мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты в информационных ресурсах организаций, проведённых центрами ГосСОПКА; сведения, полученные по результатам анализа информации о выявленных сервисах и обнаруженных уязвимостях и результаты осуществления оценки защищённости информационных ресурсов организаций.

При проведении органами безопасности мероприятий организации обязаны исключить блокировку IP-адресов, с которых осуществляются указанные мероприятия.

Выявление функционирующих сервисов и обнаружение уязвимостей в информационных ресурсах организаций осуществляются удалённо без предварительного уведомления о начале проведения указанных мероприятий.

Оценка защищённости информационных ресурсов организаций осуществляется органами безопасности на основании ежегодного плана, утверждаемого начальником Центра защиты информации и специальной связи ФСБ РФ. Организации письменно уведомляются о проверке не позднее чем за 14 календарных дней до начала проведения указанных мероприятий.

При выявлении в ходе оценки защищённости признаков нарушения штатного режима функционирования информационных ресурсов организации, приводящих к невозможности реализации указанными ресурсами основного функционала, организация письменно уведомляет об этом орган безопасности в установленном документом порядке.

В случае выявления в рамках осуществления мониторинга защищённости неспособности информационных ресурсов организации противостоять угрозам ИБ органом безопасности выдаётся указание по обеспечению защищённости принадлежащих организации либо используемых ими информационных ресурсов.

Рамиля ЯРУЛЛИНАдиректор департамента развития технологий
банковских процессов ИТ-дирекции
Московского кредитного банка (МКБ)

«ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С БИЗНЕСОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ ИБ ВАЖНО УМЕТЬ СЕБЯ «ПРОДАТЬ»

Общее количество киберинцидентов в России, по данным компании Positive Technologies, в 2022 году увеличилось на 21%. Это связано как с возросшим напряжением в киберпространстве, ростом рынка киберпреступности, так и с активизацией хактивистов. Компании всех отраслей экономики и государственные организации в целях защиты от киберугроз данных и средств своих клиентов вынуждены наращивать вложения в инфраструктуру информационной безопасности (ИБ). Однако специалистам в области ИБ из-за специфики своей работы не всегда удаётся доступно донести информацию о киберрисках и обосновать выделение бюджетов на минимизацию угроз. О том, как построить эффективное сотрудничество между бизнесом, службами ИТ и ИБ, в интервью нашему изданию рассказала директор департамента развития технологий банковских процессов ИТ-дирекции Московского кредитного банка (МКБ) Рамиля Яруллина.

О СПЕЦИФИКЕ РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА

— Расскажите, пожалуйста, что входит в задачи вашего подразделения и как строится взаимодействие ИТ с подразделением информационной безопасности?

— В основные задачи моего департамента входит реализация стратегических проектов и взаимодействие с сервисными подразделениями. Моя команда работает на стыке различных бизнесов банка и дирекции информационных технологий (ДИТ). Мы выявляем потребности бизнес-заказчиков, формируем функциональные команды, осуществляем мониторинг и контроль оптимального использования ресурсов ДИТ, стоимости команд, доработок, а также учитываем планируемые и выполненные доработки, осуществляем план-факт-анализ и контролируем выполнение KPI's.

ДИТ и департамент информационной безопасности (ДИБ) в МКБ — это два различных самостоятельных подразделения. Все без

исключения бизнес-проекты банка проходят экспертизу на соответствие требованиям в области информационной безопасности и запускаются только после одобрения коллег из ДИБ. При этом мы тесно сотрудничаем с коллегами из ДИБ, много общаемся, прекрасно понимаем особенности работы друг друга.

— Какие, на ваш взгляд, наиболее специфичные моменты в работе служб информационной безопасности?

— В первую очередь это закрытость и непрозрачность, что вполне понятно и обоснованно. Но именно это и является ключевым препятствием для того, чтобы бизнес-подразделения выделяли требуемые средства на обеспечение информационной безопасности. Поэтому бизнес-заказчику важно раскрыть данные о том, какие структуры информационной безопасности надо будет привлечь, трудоёмкость процессов и процедур. Где и какие риски существуют при реализации данного проекта или выводе продукта, какие будут последствия в случае реализации этих рисков. Причём показать надо на жёстких жизненных примерах, а затем всё это оцифровывать, перевести в деньги.

КАК ЛУЧШЕ РАССКАЗАТЬ ОБ ИБ БИЗНЕСУ

— Мне казалось, что сегодня уже никому не надо доказывать необходимость внедрения механизмов информационной защиты...

— Верно, но бизнес есть бизнес: его задача — снизить издержки и максимизировать прибыль, а задача служб информационной безопасности — минимизировать риски взломов, утечек и т.п. Поэтому таким службам тоже важно уметь себя продавать. Я начинаю с того, что рассказываю о себе в формате: кто мы такие, чем занимаемся и за что отвечаем, в чём конкретно заключается наша работа. Прекрасно работает геймификация, когда раскрывают в кейсах, на живых примерах, как происходят те или иные негативные события и почему.

Важно погрузить бизнес-заказчиков в метрики информационной безопасности. Бизнес,

конечно, больше всего интересует вопрос: мы вложили в это деньги, и что? Ничего не случилось, значит, можно на этом в следующий раз сэкономить? Нельзя. Почему? Обо всём этом надо терпеливо рассказывать, потому что, как бы ни был высок авторитет вашей службы информационной безопасности, бизнес-заказчики абсолютно не знают специфики этой работы, её кропотливости и масштабов.

— Какие ещё усовершенствования вы бы порекомендовали внедрить в работу службы информационной безопасности для улучшения?

— Я рекомендую обязательно включать менеджеров в команду службы информационной безопасности. Это должны быть не аналитики и не специалисты в области инфобеза, а именно управленцы, которые будут выстраивать проектные команды, планировать бюджет и контролировать его выполнение, а также контролировать сроки и метрики выполнения определённых задач.

КАК ВЫСТРОИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

— Как в вашем банке строится взаимодействие служб ИТ, ИБ и различных бизнес-направлений?

— У нас уже пятый год работает следующая схема взаимодействия ИТ с бизнес-блоками: к каждому блоку прикреплен ИТ-бизнес-партнёр, который выстраивает абсолютно все коммуникации между ДИТ и бизнес-подразделениями банка. По такой же модели в последние годы идёт и взаимодействие с ДИБ: в его структуре появились ИБ-бизнес-партнёры.

ИБ-бизнес-партнёры анализируют бизнес-процессы курируемых подразделений, дают рекомендации, что и как можно улучшить с точки зрения информационной безопасности, получают обратную связь от бизнесов. Кроме того, участвуют во всех рабочих группах для того, чтобы оперативно предоставлять свои комментарии по тем или иным инициативам бизнес-заказчиков, находить оптимальные решения в сложных и спорных ситуациях.

— Правильно понимаю, что ИБ-бизнес-партнёр является как бы связующим звеном между бизнес-блоками и службой информационной безопасности?

— Верно, ИБ-бизнес-партнёры, вникая во все проблемы и боли бизнесов, не только доносят их до коллег из ДИБ и выстраивают обратную связь, но и координируют работу узкопрофильных специалистов ДИБ, расставляют приоритеты и контролируют сроки выполнения задач, а также метрик эффективности.



О КАРЬЕРЕ

— Расскажите, пожалуйста, о себе, давно ли работаете в ИТ-сфере, как складывался ваш путь в профессию?

— Я окончила Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «финансовый менеджмент» и МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «психофизиология». Карьеру начала, ещё будучи студенткой. В банках работаю с 2013 года. В банке «Открытие» вела крупные проекты по автоматизации требований регулятора, юридическому объединению двух банков, ИТ-интеграции финансовых организаций. Затем руководила направлением развития бизнес-процессов и технологий. В начале 2018 года стала директором департамента координации и анализа бизнеса в банке ВТБ, а в декабре 2018-го присоединилась к команде МКБ в должности директора департамента развития технологий банковских процессов на задачи по трансформации ИТ.

Беседовала
Оксана Дяченко



Алексей ГУСЕВ
старший советник
Председателя
правления Банка
«Центрокредит»,
преподаватель
ИМЭБ РУДН и РТУ
МИРЭА



Андрей ТАРАСОВ
Председатель
совета
директоров Банка
«Центрокредит»

БЕЗОПАСНОСТЬ КАК УСЛУГА

ПОЧЕМУ БАНК ДОЛЖЕН ЗАБОТИТЬСЯ О КИБЕРГИГИЕНЕ СВОИХ VIP-КЛИЕНТОВ?

В последние год-полтора рост целенаправленных кибератак на российский бизнес закономерно привёл к адекватному предложению средств противодействия со стороны вендоров, активно продвигающих новые решения в области информационной безопасности. Однако наряду с вендорами к практике непрерывного обеспечения кибергигиены, причём не только собственной, но и в отношении своих клиентов, подошли и российские банки. В самом начале активность проявляли лишь отдельные структурные подразделения направления private banking, стараясь помочь нивелировать риски киберугроз только своим целевым VIP-клиентам. Однако сейчас имеет смысл говорить о продвижении этой банковской модели и на другие клиентские

подразделения, а также на более широкий спектр самих клиентов, прежде всего в корпоративном секторе. Такая постановка вопроса не столько о том, стоит ли банкам заботиться о кибергигиене не только VIP-клиентов, но и клиентов вообще, основана на вполне прагматичном подходе, инициированном и весьма эффективно развиваемом их подразделениями private banking.

ТЕНДЕНЦИИ БИЗНЕСА СКВОЗЬ ПРИЗМУ PRIVATE BANKING

Ничего удивительного здесь нет: ещё до пандемии кибергигиена стала рассматриваться в private banking как дальнейшее продвижение долгосрочных услуг по реструктуризации капитала для своего целевого VIP-клиента. А это не столько вершина пирамиды состоятельности — миллиардеры,

миллионеры, представители первой сотни российского Forbes, — сколько более многочисленная её середина — собственники и топ-менеджмент российского бизнеса ближе к среднему, за которых ещё можно побороться.

Для них характерна искусственно усложнённая иерархическая, реже сетевая, структура собственного бизнеса в виде совокупности функционально связанных российских и иностранных юридических лиц, по отдельности представляющих малый и средний бизнес. При этом собственник централизованно замыкает решение не только стратегических, но и оперативных вопросов на самого себя, в лучшем случае — на ограниченный круг лиц, которые не обязательно являются профессионалами, но которым он доверяет. Несмотря на высокие внутренние издержки на поддержание такой избыточной и не совсем оптимальной организационно-управленческой структуры, в определённых случаях она вполне успешно обеспечивает устойчивость и непрерывность бизнеса, а подчас и его выживание. Например, при попытках враждебных поглощений (в том числе со стороны более крупного бизнеса и государственных корпораций), а также в кризисной ситуации (когда, например, собственник бизнеса берёт кредит не для всего бизнеса, а для его части, далее списывает кредит и так же поступает с убытками, списываемыми на принудительно банкротящуюся часть структуры бизнеса). Поскольку в подобных условиях российский бизнес развивается начиная с 2009 года почти непрерывно, его собственник вполне определился с тем, за что и почему он готов платить, расплачиваясь весьма существенными издержками избыточности и усложнённости за сохранение подобной организационно-управленческой структуры. В том случае, когда всё-таки потребуется сократить подобные издержки, практика показала, что собственнику достаточно ограничиться лишь незначительными, косметическими изменениями.

Особенно отчётливо это проявилось со временем, когда нарастание внутренней конкуренции и постоянное снижение маржи бизнеса постепенно заставляло его всё-таки заняться оптимизацией своей структуры, при этом отнюдь не отказываясь от неё полностью, лишь аккуратно переходя к менее избыточной и более простой организационно-управленческой схеме. С учётом того что российский собственник при этом традиционно рассматривает свой капитал в плане наиболее эффективного для себя управления и централизации (контролируя и личное состояние, и свой бизнес одновременно), подобная агрегация закономерно привела отечественный private banking к позиционированию не только

на обслуживание состоятельных клиентов как физических лиц, но и как собственников бизнеса корпоративного блока банка, превратившись внутри банка в отдельную «программу корпоративной лояльности» для VIP-клиентов. Поэтому основой продуктового ряда российского private banking и стали услуги по такой оптимизации. Они обеспечивают долгосрочные отношения с клиентом и гарантируют эффективное сопровождение текущих и привлечение новых VIPов.

Однако допуск к операциям по оптимизации требовал высокой степени доверия со стороны VIP-клиента, который должен был убедиться в том, что, помимо знаний по реструктуризации, банкиры и их контрагенты обладают ещё и навыками решения возникающих при этом проблем весьма конфиденциального характера. Хорошим примером, демонстрирующим умение ставить и находить эти нужные решения, послужил опыт банкиров по минимизации рисков при разделе бизнеса между партнёрами и распределения совокупного капитала между супругами при разводе. Позже, в начале 2010-х, когда в условиях стагнации послекризисной российской экономики постепенно стареющий собственник задумался о перспективе отхода от дел, сформировался устойчивый спрос на продажу бизнеса и его передачу по наследству, для чего и требовалось провести его реструктуризацию, ориентированную на повышение прозрачности текущей организационно-управленческой структуры и её оптимизацию уже для нового собственника. И даже если собственники ещё не задумывались об этом, они были просто вынуждены озаботиться повышением прозрачности по собственным операциям и счетам своего бизнеса в полном соответствии с требованиями по деофшоризации со стороны зарубежных и российских регуляторов.

В любом случае в распоряжении отечественного private banking, быстро набирающего опыт в адаптации различных схем оптимизации, оказался и весьма представительный набор аргументов, демонстрирующих на сходных задачах появление серьёзных проблем, если клиент немедленно не озаботится управлением рисками в нужном направлении. Особенно ярко это проявилось с введением санкций, когда клиенту требовалось продвинуть услуги оптимизации, требующей соблюдения высокого уровня конфиденциальности, например, при той же репатриации активов обратно в Россию.

НА СЦЕНУ ВЫХОДЯТ ХАКЕРЫ-НЕОФИТЫ

Непосредственно перед пандемией у российского private banking появился новый, ещё не

задействованный ранее, аргумент для немедленного проведения, связанный с информационной безопасностью VIP-клиентов. Причём этот аргумент прекрасно вписался в уже привычные схемы «продажи страха» VIP-клиентам (политкорректнее, безусловно, «управления рисками»). И дело даже не в том, что общее количество и качество атак на российский бизнес существенно увеличилось, что вызвало ответный интерес в поиске средств защиты с его стороны, сколько в том, что, воспользовавшись всплеском интереса к данной проблеме, private banking весьма умело сделал акцент на определённом, крайне чувствительном для VIP-клиента типе уязвимостей.

Дело даже не в целенаправленной атаке, за которой обычно стоят весьма квалифицированные злоумышленники. Например, при том же достаточно простом фишинге, получая доступ к не слишком активно защищаемому смартфону бухгалтера в лице его бывшей жены и доверенного подписанта по чувствительным для VIP-клиента операциям, неофит-хакер уже может не ограничиться простой стандартной атакой на типичного физика среднего класса, а понять, что он может атаковать и часть организационно-управленческой структуры всего холдинга. Здесь и возможностей больше, и прибыль от атаки существенно выше. Ну а если неофит вовремя остановится, то он легко сообразит, что полученные данные можно за весьма неплохую комиссию передать более подготовленным профессионалам, которые гораздо быстрее, квалифицированнее и эффективнее вскроют недостижимую для него сейчас защиту засвеченного холдинга. Главное, не пожадничать, чему уже давно учат в даркнете на примере тех же кардеров, которые, массово снимая с засвеченных карт по \$10, должны в какой-то момент просто понять, что у них в руках платиновая карта, с которой более квалифицированный злоумышленник может снять и несколько тысяч. Так почему же не продать эту карту долларов за сто, чтоб все были довольны?

Ну а решение проблемы — всё та же оптимизация организационно-управленческой структуры уже для обеспечения защиты под руководством сотрудников подразделения private banking, банковских специалистов по информационной безопасности или привлечённых контрагентов.

Что получаем в итоге? Эти риски VIP-клиент не может игнорировать, умений и знаний в их минимизации у банкиров и их контрагентов предостаточно, так что на фоне успешного решения поставленных задач по частной оптимизации предварительно напуганного

потенциальными убытками клиента напрашивается вполне обоснованный шаг по продвижению более общих задач, обеспечивающих его долгосрочное сопровождение (в случае текущего VIP-клиента) или его привлечение на обслуживание в банк (если это потенциальный VIP-клиент). В 2018–2019 гг. такая аргументация со стороны российского private banking сыграла свою роль, однако не получила широкого распространения, поскольку с наступлением пандемии и введением новых санкций более востребованными оказались привычные аргументы.

КИБЕРГИГИЕНА КАК УСЛУГА

Сейчас же private banking снова вернулся к аргументам, связанным с кибергигиеной. И дело даже не в том, что общее количество и качество атак на российский бизнес с начала СВО снова увеличилось. По-прежнему большие деньги любят тишину, особенно когда риски по ним так стремительно растут. Практика показывает, что признаваться в потерях, даже если затем удаётся пропиариться на последующем выстраивании удовлетворительной защиты, отнюдь не выход: репутация для частных банкиров и их VIP-клиентов важнее! Да и российский рынок информационной безопасности сумел приспособиться к новым реалиям. И здесь уже важно, что VIP-клиенты, несмотря на их вроде бы значительный капитал (суммарно и бизнес, и личное состояние), который надо бы защитить, для крупного российского вендора в области кибербезопасности не являются целевыми клиентами, и их защиту проще обеспечить отдельными коробочными решениями для других пользователей! Так что всё дело в том, как именно private banking использует данную аргументацию для собственного продвижения.

В рамках уже упоминаемого примера достаточно обратить внимание VIP-клиента, что сейчас количество атак сразу же переходит в качество, особенно по начинающим хакерам, неофитам. Число последних за всё время СВО заметно выросло, поскольку для них появилась общая, политически ангажированная цель. И хотя их квалификация не такая уж и высокая и они пользуются стандартными, простейшими технологиями проникновения, например, в виде того же фишинга, для российского private banking и отечественных VIP-клиентов это особенно опасно, поскольку именно эти атаки быстро переориентируются на типичные уязвимости. Более того, эти простейшие атаки становятся весьма продуктивными именно из-за массового удара по площадям со стороны начинающих хакеров, число которых всё возрастает, так что они просто вынуждены искать новые

объекты, чтобы не слишком сильно конкурировать друг с другом! И как раз при таком росте числа атакуемых компаний малого и среднего бизнеса, просто в силу закона больших чисел, под атакой может неожиданно оказаться соответствующее юридическое лицо холдинговой структуры VIP-клиента. Последует уже упоминавшаяся атака на его бухгалтера, и отечественному private banking уже можно говорить о более высокой вероятности таких кибератак, специально акцентируя внимание VIP-клиента на них.

Да и продвигать услуги по кибергигиене персональному менеджеру VIP-клиента сегодня гораздо проще, чем ещё три-четыре года назад. У него появляется неплохой помощник — это внутреннее подразделение по информационной безопасности, которое занимается по отношению к банку сходными задачами, и его вендоры. А консультант из такого подразделения сейчас именно тот специалист, который занимается не просто сходными для VIP-клиента задачами, но может ещё просто и понятно изложить самую сложную проблему непрофессиональному пользователю в лице того же VIP-клиента. И как это уже не раз бывало с ним в родном банке, когда он убеждал топ-менеджеров банка в необходимости внедрения тех или иных средств защиты от вендоров! Особо отметим, что и те же самые топ-менеджеры стали весьма компетентны в вопросах информационной безопасности. А ведь они традиционно выступают кураторами наиболее значимых для банка VIP-клиентов и наряду с персональными менеджерами могут успешно продвигать продуктовый ряд своего банка, в данном случае как раз услуги кибергигиены!

К тому же всё это вместе может масштабироваться за счёт сходных решений от банковских контрагентов уже здесь и сейчас. Не будем забывать и того, что российский банк изначально находится под жёстким контролем регуляторов, так что «средняя температура по больнице», если говорить о защищённости банка, сравнивая её с защищённостью капитала и даже бизнеса VIP-клиентов, гораздо выше! Поэтому к советам подразделения private banking VIP-клиент склонен прислушиваться, тем более если киберзащита его бизнеса также регулируется как объект КИИ.

Не будем забывать и о наглядности представления для VIP-клиента таких вроде бы внешне простых в разработке, но весьма эффективных в деле фишинговых атак. Теми же технологиями генеративных нейросетей иногда в качестве развлечения пользуется и сам VIP-клиент, и это не вызывает у него никакого отторжения!

Для поиска уязвимостей достаточно использовать последние модификации того же ChatGPT при анализе профиля объекта атаки. Например, имея перед глазами список обновлённых в последние полгода нормативных актов, которые необходимо знать тому же бухгалтеру, персональному менеджеру, не прибегая к услугам банковского безопасника, сидящего здесь же, рядом, может быстро составить список тем в «письмах радости», на которые этот конкретный бухгалтер в полном соответствии с его публичными данными однозначно отреагирует, открывая заражённое письмо или переходя по внешней ссылке. И всё это в режиме реального времени презентуется последние месяцы VIP-клиентам, доказывая необходимость обратить пристальное внимание на кибергигиену!

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Но здесь особо отметим, что для отечественного private banking основная задача такой презентации ограничивается последующим продвижением других услуг — по оптимизации организационно-управленческой структуры VIP-клиента, и все усилия со стороны банкиров пока направляются в эту сторону. Однако, поблагодарив подразделение private banking за то, что оно в непростой нынешней ситуации ещё раз продемонстрировало свою значимость для банка, имеет смысл, сказав «а», сказать и «б», то есть пойти дальше.

Защита от фишинга — это защита от наиболее простых атак. Зачем останавливаться только на этом? Можно попробовать масштабировать уже апробированные решения банка и на другие задачи VIP-клиентов. А это уже более высокий уровень их лояльности, причём не только для подразделения private banking, но и всего банка в целом. Ведь по VIP-клиентам private banking ориентируется на защиту и реструктуризацию юридических лиц среднего и малого бизнеса, что позволяет говорить о той же киберзащите и для корпоративного бизнеса. И получается, что именно сейчас у банкиров появляется хорошая возможность перейти к таким услугам уже более обосновано, без особых затрат усиливая лояльность собственных клиентов.

Мы сформулировали тему этой статьи в её названии: «Почему банк должен заботиться о кибергигиене своих VIP-клиентов?» Но тему можно и расширить, поднявшись на уровень выше: «Почему банк должен заботиться о кибергигиене своих корпоративных клиентов?» Потенциал для такого изменения тактики ведения банковского бизнеса уже присутствует, только им ещё предстоит воспользоваться.



Павел ПУГАЧ
системный аналитик
«СёрчИнформ»

СЁРЧИНФОРМ SIEM

АНАЛИТИКА «ИЗ КОРОБКИ» И ПРОАКТИВНЫЙ ИНЦИДЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ

В нестабильной обстановке множатся внешние и внутренние угрозы информационной безопасности, число атак растёт по экспоненте. В ответ всё больше компаний «дозревает» до закупки SIEM, которые выявляют события безопасности в цифровой инфраструктуре. Растущую потребность видим по собственным клиентам: только за прошлый год запрос на «СёрчИнформ SIEM» вырос на 46%.

Обычно заказчики ждут, что система будет уметь:

- ♦ собирать события из различных источников;
- ♦ анализировать события и вычислять инциденты;
- ♦ оповещать ответственных лиц об инцидентах;
- ♦ детализировать инциденты для дальнейшего расследования;
- ♦ в случае необходимости — запускать автоматическую реакцию на инцидент.

Такой комплекс задач требует от SIEM широкой функциональности. А чем шире возможности, тем система, как правило, сложнее в эксплуатации. Это может тормозить заказчиков: не у всех есть компетенции и «руки» для такой работы. Создавая свою SIEM, мы постарались решить эту проблему.

ОСОБЕННОСТИ «СЁРЧИНФОРМ SIEM»

В прошлом году мы провели исследование, в котором выяснили, что для 70% российских организаций работа с SIEM — это сложно. Для 14%

опрошенных компаний главной причиной отказа от закупки стали потенциальные трудозатраты на внедрение, настройку и кастомизацию.

Чтобы упростить работу с системой для конечного пользователя, мы сделали «СёрчИнформ SIEM», по сути, «коробочной»: она быстро разворачивается и работает сразу, благодаря сотням готовых правил корреляции. Основные элементы управления и аналитики реализованы в графических интерфейсах, поэтому систему легко и удобно администрировать ИБ- и ИТ-специалистам практически с любым опытом и уровнем подготовки.

Удобство не снижает функциональности. «СёрчИнформ SIEM» в режиме реального времени выявляет сбои оборудования и ПО, целенаправленные атаки, потенциально опасные действия пользователей в корпоративной ИТ-инфраструктуре. Решение распознаёт инциденты безопасности в связке событий, которые по отдельности не выглядят опасными, и при необходимости может запускать на них активную реакцию.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

«СёрчИнформ SIEM» работает более чем с 30 коннекторами, для которых доступны почти 400 преднастроенных правил корреляции. Это базовые функции для понимания того, что происходит в инфраструктуре. Преднастроенные правила помогают администратору SIEM уже на этапе внедрения системы определить, где

в ИТ-инфраструктуре происходят события, на которые нужно отреагировать. Вкладка с правилами позволяет выявить инциденты, требующие дополнительного расследования, и определить, является ли событие инцидентом. Также «СёрчИнформ SIEM» собирает общую статистику по инцидентам — администратор SIEM не пропустит резкого скачка числа сработок (рис. 1).

Основные коннекторы «СёрчИнформ SIEM» позволяют контролировать максимальное количество источников данных в ИТ-инфраструктуре компании. Самые критичные из них: Active Directory, почтовые сервера, СУБД, журналы событий безопасности Syslog и др. Например, благодаря контролю Active Directory «СёрчИнформ SIEM» выявляет попытки взлома паролей или учётных записей, которые сотрудники могут использовать параллельно на разных ПК. Если же заказчику не хватает предустановленных коннекторов, то в «СёрчИнформ SIEM» есть пользовательский CustomConnector для доработки системы и подключения дополнительных устройств.

НАСТРОЙКА ПРАВИЛ КРОСС-КОРРЕЛЯЦИИ

SIEM-системы ежедневно обрабатывают миллионы событий из разных источников. По статистике, коллектив из 100 человек способен сгенерировать более 3000 событий Active Directory в день, а одна работающая в штатном режиме VMware — уже порядка 4 млн. Чтобы выделить в потоке действительно




Рисунок 1. Вкладка «Правила» в «СёрчИнформ SIEM»




Рисунок 2. Графический конструктор правил кросс-корреляции

значимые инциденты, в SIEM-системах предусмотрена кросс-корреляция — сопоставление событий из разных источников, которые в совокупности говорят об угрозе. Обычно правила кросс-корреляции требуют от пользователя навыков

программирования. В «СёрчИнформ SIEM» задачу максимально упростили. При помощи встроенного в систему графического конструктора можно в два клика создавать правила, которые будут выявлять инциденты на основании

цепочки событий из разных источников. Дополнительно эти правила уточняют условия, по которым система будет считать событие инцидентом, так что снижается количество ложных срабаток (рис. 2).




Рисунок 3. Карта инцидентов в «СёрчИнформ SIEM»




Рисунок 4. Дашборд с настраиваемыми виджетами

РАССЛЕДОВАНИЯ И ОТЧЁТНОСТЬ

В «СёрчИнформ SIEM» встроен таск-менеджер — удобное средство для расследования, реагирования и про-

филактики инцидентов. В нём можно координировать расследования, не переходя в сторонние инструменты вроде Jira, CRM или Confluence. Таск-менеджер позволяет отследить полный

жизненный цикл инцидента, объединить в одно расследование несколько событий, назначить ответственных сотрудников ИБ-отдела, а также присвоить статусы хода расследова-




Рисунок 5. Сканер сети в «СёрчИнформ SIEM»

ния, добавлять комментарии и подводить итоги. По результатам расследований удобно создавать новые правила кросс-корреляции.

Из таск-менеджера «СёрчИнформ SIEM» можно экспортировать отчёты об инцидентах в НКЦКИ. Это упрощает взаимодействие с регулятором компаниям, которые попадают под действие закона о безопасности КИИ. «СёрчИнформ SIEM» и в целом хорошо отвечает требованиям регуляторов, например, готова к контролю импортозамещённой инфраструктуры — поддерживает множество отечественных источников, ПО и оборудования. Только из последнего: мы интегрировали систему с сетевым шлюзом безопасности VipNet от отечественного производителя «ИнфоТекс», а также подтвердили совместимость с промышленным компьютером ELEUM 02.450.2U.R от «РАДИУС IT».

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНЦИДЕНТОВ

Чтобы максимально точно оценить границы инцидента и потенциальный ущерб от него, необходимо видеть всю картину произошедшего. Для этого в «СёрчИнформ SIEM» есть вкладка с картой инцидентов, которая интерпретирует структуру сети, ПК и пользователей в привязке к серверам с установленными коннекторами

SIEM. Карта позволяет администратору SIEM выявить все инциденты, которые произошли, например, после компрометации учётной записи или ПК (рис. 3).

Ещё один инструмент аналитики для работы с собранной фактурой — дашборд с виджетами, который показывает самую важную информацию: статистику инцидентов, трафик событий по коннекторам или пользователям, список правил для наиболее критичных коннекторов и т.п. Каждый виджет администратор SIEM может настроить под себя. Визуальное представление удобно, чтобы оптимизировать взаимодействие ИТ- и ИБ-отделов (рис. 4).

ПОИСК УГРОЗ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА ИНЦИДЕНТ

Для полноценной защиты периметра компании ИТ- и ИБ-отделам важно не пропустить потенциальные уязвимости в ПО и оборудовании и знать всё, что с ним происходит. С этой целью в «СёрчИнформ SIEM» реализован сканер сети: он помогает обнаружить, например, открытые порты или нелегитимное подключение новых устройств. Специалист настраивает периодичность, с которой SIEM будет проводить полную инвентаризацию инфраструктуры. Сканер использует данные из девяти баз уязвимостей, включая

базу ФСТЭК России, и выдаёт информацию по актуальным угрозам, связанным с каждым элементом корпоративной сети (рис. 5).

«СёрчИнформ SIEM» способна не только выявлять, но и устранять угрозы. В 2023 году мы добавили в неё функциональность, нетипичную для этого класса решений: запуск автоматической реакции на инциденты. В редакторе, который теперь встроен в интерфейс системы, ИБ-специалист может прописать любой сценарий действий, которые SIEM запустит для устранения угрозы. Например, если на одном из ПК в компании происходит шифрование файлов, то «СёрчИнформ SIEM» может запустить скрипт, в котором заранее прописана реакция антивируса: сканирование, удаление файлов или помещение зловреда в песочницу.

ВЫВОД

«СёрчИнформ SIEM» — решение, которое выходит за привычные рамки данного класса систем. Функциональность ПО, с одной стороны, автоматизирует максимум процессов и не требует от пользователя специфических навыков, с другой — имеет разнообразные гибкие настройки для мониторинга и реагирования на инциденты. По сути, «СёрчИнформ SIEM» закрывает основные потребности заказчиков и нивелирует опасения о том, что такой продукт потребует слишком много ресурсов для настройки и эксплуатации.

Запросите бесплатный триал «СёрчИнформ SIEM» на сайте разработчика: на 30 дней вы получите ПО без ограничений по пользователям и функциональности:





Максим СТЕПЧЕНКОВ
совладелец компании RuSIEM

ГОССЕКТОР: РИСКИ, СЛАБЫЕ МЕСТА И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ

SIEM-СИСТЕМА RUSIEM ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Рассуждая о том, какие в настоящее время существуют основные риски и угрозы в области информационной безопасности для государственных органов, невольно хочется сказать, что ничего не изменилось — как было три основных момента, на которые стоит обратить внимание, так и остаётся — это нарушение конфиденциальности, целостности и доступности. Другими словами, если произойдёт утечка, данные будут изменены или недоступны. Однако в действительности это всего лишь «человеческий фактор», и опять ничего не меняется за столько лет. Проблема во многом складывается вследствие непонимания рисков (например, многие до сих пор не понимают, что у нас идёт кибервойна и бывшие хакеры стали кибервойсками; тем, кого раньше спецслужбы других стран помогали сажать, сейчас будут скорее давать медали), заканчивая банальной низкой квалификацией специалистов. Ну и последнее, естественно, связано с нехваткой кадров.

С ЧЕГО НАЧИНАТЬ?

Основные проблемы и слабые места в ИБ госсектора, на мой взгляд, связаны с бюджетированием и, как результат,

сложностью оперативного влияния на современные угрозы. Также многие до сих пор думают, что если нет требований под конкретные решения, то их не нужно использовать. Сертификация — это правильно, но при этом новые решения, которые зачастую опережают рынок, практически не рассматриваются.

На фоне всего происходящего государственным органам следует адаптироваться к постоянно меняющемуся ландшафту киберугроз и обеспечить надёжную защиту своих информационных активов. Но как? На мой взгляд, первое, с чего стоит начинать, это повышение своей квалификации. Я не хочу никого обидеть, но за последние полгода я объехал полстраны и общался со специалистами разных уровней. Постараться изучать рынок — это второе. Покупка одного дорогого решения, которое закрывает только часть угроз или покупка большего количества за адекватные деньги? Третье — это взаимодействие с регуляторами, а также обмен опытом между собой. Ну и наконец — это независимый аудит. Большинство государственных органов сейчас проходят аудит от той же компании, которая потом внедряет решения, или от производителя, который потом рекомендует свои решения.

ПРО SOC

Как показала проектная практика, в эффективном обеспечении ИБ может помочь создание и развитие Security Operation Center (SOC). Но это всего лишь один из множества инструментов. Почему все так бегают вокруг него? Создали тренд и раскручивают, при этом многие заказчики не понимают, для чего это нужно и какие существуют риски. Это крайне важный инструмент, но далеко не основной. Мы про него постоянно говорим, но забываем, что во многих компаниях до сих пор нет банального антивируса, а такой компанией может быть даже госорганизация. Мы говорим про SOC, а у заказчика нет денег даже на специалиста, не говоря уже о построении собственного SOC или его аренде. SOC позволяет, самое главное, объединить в одно место все усилия и своевременно реагировать. Внешний или внутренний — это не столь принципиально, но нужно понять и учитывать несколько моментов. Первое — внешний исполняет договор (не все, но некоторые), а собственный строит защиту и защищает свою компанию; второе — что будет, если вы поручаетесь с внешним сервисом? Поэтому мы рекомендуем использовать гибридные схемы.

Часто задают вопросы об оценке важности SIEM и SOC с точки зрения ответственности перед регулятором, особенно в свете новой законодательной нормы об оборотных штрафах за утечку персональных данных. Штрафы всем безразличны. Лично я плохо представляю систему защиты без SIEM или SOC. Это ядро, мозг, если хотите. Законодательные требования просто усиливают эту потребность.

О ФУНКЦИЯХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ

Если говорить об основных функциях и возможностях, которые предоставляет SOC для обнаружения, анализа и реагирования на киберугрозы в государственных информационных системах, то можно с уверенностью сказать, что благодаря развитию отечественных ИБ-продуктов, в том числе и SIEM-систем, таких как RuSIEM, способной работать в режиме мультитенанси в распределённых филиальных структурах и готовой стать сердцем любого SOC, в том числе и ведомственного, у заказчиков появляется большой выбор между различными поставщиками SOC, обладающими решениями, работающими на разных продуктах. Список SOC-центров растёт день ото дня, и нужно в первую очередь учитывать такие факторы, как наличие качественных, сертифицированных отечественных решений в составе, наличие квалифицированных кадров и большого опыта работы, что позволяет предоставить заказчику наработанный базис знаний и готовность оперативно и качественно реагировать на инциденты за счёт ранее полученного опыта.

О ТРЕБОВАНИЯХ РЕГУЛЯТОРА

Немаловажным становится определение факторов и критериев, которые государственные органы должны учитывать при выборе решения для управления киберинцидентами. В первую очередь при выборе решения по информационной безопасности госкомпаниям нужно отталкиваться от того, соответствует ли решение всем требованиям регулятора. Регулятор способствует росту киберзащищённости за счёт приобретения продуктов ИБ, о

Из коробки мы умеем выявлять более 400 различных типов инцидентов, а благодаря графическому конструктору любой заказчик может в считанные минуты создать собственные правила корреляции

которых раньше заказчик не знал или не мог выделить необходимый бюджет. Ярким примером является в том числе и SIEM-система. Многие заказчики, приобретая продукты ИБ по требованию регулятора, в итоге приходят к тому, что данные продукты действительно полезны и необходимы в работе.

О НАШЕЙ SIEM-СИСТЕМЕ

Говоря о том, как наша SIEM-система обеспечивает анализ и корреляцию событий, связанных с информационной безопасностью, и как это помогает выявлять и предотвращать угрозы в реальном времени, важно отметить, что собираемые из различных источников события проходят несколько этапов обработки: приём, нормализацию, обогащение (симптоматику), сохранение и корреляцию. За каждый этап у нас отвечает отдельный микросервис. Попадая на последний микросервис, события прогоняются через коррелятор, анализируются, и в случае выполнения логики, заложенной в правилах корреляции, формируется карточка инцидента, внутри которой сохраняются все события, связанные с конкретным инцидентом. Из коробки мы умеем выявлять более 400 различных типов инцидентов, а благодаря графическому конструктору любой заказчик может в считанные минуты создать собственные правила корреляции, без необходимости дополнительного изучения каких-либо языков программирования. А благодаря дополнительным модулям система предоставляет ещё больше возможностей для выявления и реагирования на инциденты. Модуль аналитики за счёт выявления аномалий помогает заглянуть заказчику туда, где он не ожидал увидеть угрозы. Модуль индикаторов компрометации своевременно сообщает заказчику о случаях обращения или запросов от скомпрометированных ресурсов. Модуль мониторинга при этом позволяет контролировать происходящее

в ИТ-инфраструктуре заказчика и своевременно реагировать на возникающие триггеры, что позволяет контролировать бизнес-критические сервера и приложения в инфраструктуре заказчика, в том числе и связанные с ИБ-деятельностью.

О МОНИТОРИНГЕ И АНАЛИЗЕ

Стоит отметить также возможности, которые предоставляет RuSIEM для мониторинга и анализа сетевого трафика, и какие преимущества это даёт при обнаружении и предотвращении кибератак. На текущий момент мы уже поддерживаем большое количество различных типов источников — более 350, и этот список мы постоянно расширяем. Мы работаем с различными производителями ПО, СКУД и сетевого оборудования, умеем анализировать Netflow, и, безусловно, это расширяет возможности наших заказчиков по выявлению и расследованию инцидентов.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ГОССОПКА

SIEM-система RuSIEM также может взаимодействовать с Государственной системой обнаружения, предупреждения и реагирования на компьютерные атаки (ГосСОПКА). Более того, у нас из коробки предусмотрена двухсторонняя интеграция с ГосСОПКА. В случае выявления инцидентов на объектах КИИ автоматически формируется карточка инцидента с указанием всех необходимых полей (типа инцидента, времени регистрации, критичности инцидента и ряда других полей). Отправка уведомления в НКЦКИ осуществляется непосредственно из веб-интерфейса RuSIEM в один клик. Более того, мы умеем не только отправлять уведомления, но и получать бюллетени от НКЦКИ. Таким образом, мы предлагаем уже полностью готовый и удобный инструмент для взаимодействия с ГосСОПКА.



Алексей МАКАРОВ
технический директор Xello



Владимир СОЛОВЬЁВ
руководитель направления
внедрения средств защиты
АО «ДиалогНаука»

ОБМАНИ МЕНЯ!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ КИБЕРОБМАНА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СТРАТЕГИИ ИБ

Сегодня не существует универсального решения для выполнения всех задач информационной безопасности. Поэтому при реализации требований ИБ специалистам следует учитывать абсолютно все имеющиеся средства защиты на рынке. При этом комплексные системы, состоящие из решений разных вендоров, чаще всего приводят к разрозненности данных, что создаёт повышенный риск угроз. Чтобы решить данную проблему, необходимо объединение всех средств, методов и мероприятий, используемых для защиты информации, в единый целостный механизм. Что выполнить иногда крайне сложно.

В этой статье рассмотрим использование систем киберобмана (deception) для обеспечения комплексной информационной безопасности в сети компаний.

КИБЕРОБМАН — НОВЫЙ ПОДХОД ВЫЯВЛЕНИЯ КИБЕРУГРОЗ

Системы киберобмана, или решения класса DDP (Distributed Deception Platform), на российском рынке присутствуют уже более семи лет. Но активно использоваться стали только последние два года. Это связано как с ростом количества изощрённых кибератак на российские компании (по данным компании Positive Technologies, в 2022 году 67% успешных атак имели целенаправленный характер), так и с потребностями специалистов ИБ в решениях, выдающих точный результат — без «лишнего шума». Решения, которые выдают большой

поток ложноположительных сообщений о потенциальных инцидентах ИБ, требуют больших ресурсов от бизнеса. Актуальной становится также проблема нехватки специалистов с необходимыми навыками в области кибербезопасности.

Обнаружение на основе киберобмана может стать дополнением к обнаружению на основе аномалий. В основе последнего подхода — формирование «нормального поведения» различных компонентов сети — хостов, доступа к данным. Любая активность, которая не соответствует данному поведению, отмечается системой как подозрительная. Этот подход имеет ряд недостатков:

— сети компаний динамичны, поэтому ложные срабатывания происходят с регулярной частотой;

— сбор и хранение всех данных требуют времени и большого количества вычислительных ресурсов.

Системам киберобмана не требуются знания о поведении злоумышленника или атаки. Им не требуются написания сложных правил обнаружения с использованием нестандартных средств. Любой компонент корпоративной сети (информационная система, служба, учётные данные, элемент данных) может быть использован для обнаружения. Киберобман не является частью нормальной работы предприятия или сети и обнаруживается только в результате кибератаки, когда злоумышленник использует ложный актив или данные в ходе своей нелегитимной деятельности.

Таким образом, одной из задач, которую выполняют решения класса DDP, является закрытие слепых зон классических СЗИ.

ТОЧНОСТЬ — РЕШАЮЩЕЕ ЗВЕНО ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА РЕАГИРОВАНИЯ НА КИБЕРИНЦИДЕНТЫ

Ложноотрицательные результаты работы систем кибербезопасности сегодня являются серьёзной проблемой. Пока аналитики разбираются с бесконечными алертами, злоумышленники успешно остаются незамеченными в сети жертвы в течение длительного времени.

Системы киберобмана используют собственные высокодоверенные индикаторы компрометации сети, что позволяет автоматизировать и усилить процесс реагирования на киберинциденты. Например, при интеграции с песочницей система может автоматически отправлять подозрительные исполняемые файлы для динамического анализа. Для автоматической блокировки или изоляции скомпрометированного хоста потребуется интеграция с системами NAC или EDR.

Также системы киберобмана могут быть использованы для динамического изменения ландшафта инфраструктуры — того, что видит злоумышленник, затрудняя его перемещение к ценным активам. При получении киберинцидента специалисты ИБ могут оценить ситуацию в единой консоли управления, где представлена вся необходимая информация об инциденте. Они могут развернуть дополнительные ложные системы и сервисы на пути злоумышленника, что даст дополнительное время на реагирование.

THREAT HUNTING

Поиск угроз (threat hunting) — это проактивный метод, сочетающий в себе

аналитику, инструменты и экспертный анализ разрозненных данных. Как правило, к поиску прибегают, если:

- известно, что сеть уже скомпрометирована, чтобы найти вредоносную активность и изучить её;

- есть гипотеза о том, что сеть скомпрометировали;

- необходимо найти слабые места в защите и системах кибербезопасности.

Основная задача — сократить время присутствия злоумышленника в инфраструктуре (по данным Mandiant, сегодня эта цифра составляет 16 дней). При поиске угроз используется информация из различных источников: внутренних систем ИБ (DDP, EDR, NTA), открытых источников (OSINT).

Системы киберобмана (для выявления вредоносной активности) могут сообщить:

- ♦ как злоумышленник получил доступ к инфраструктуре — первоначальная точка компрометации;

- ♦ какая учётная запись или система была скомпрометирована;

- ♦ с какими другими системами учётная запись или система взаимодействовала до этого;

- ♦ список действий злоумышленника на скомпрометированном хосте;

- ♦ какое ПО было использовано в рамках реализации кибератаки;

- ♦ методы доступа, которые могут стать индикаторами компрометации или тактиками, техниками и процедурами, используемыми в дополнительных действиях по поиску угроз.

Благодаря этому аналитики будут видеть только информацию, относящуюся к инциденту (IOCs и TTPs), тем самым экономя время и снижая необходимость обработки большого количества ненужных данных.

Технология киберобмана и поиск угроз являются составными частями комплексной стратегии кибербезопасности. На данный момент просматривается тенденция интеграции платформ киберобмана в Центры мониторинга и реагирования (Security Operations Platform, или сокращённо SOC). Будучи частью Центра мониторинга и реагирования, они могут дополнять друг друга и способствовать предотвращению киберугроз. SOC может анализировать события от периметровых средств

безопасности и развёртывать ловушки и приманки на основе полученных индикаторов. Дополнительно платформы киберобмана имеют возможность сбора и отправки форензики с хоста жертвы для расследования киберинцидентов.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ XELLO DECEPTION

Компания Xello — разработчик первой российской системы киберобмана. Новая версия Xello Deception значительно расширила возможности:

1. Модуль эмуляции устройств в сети создаёт различные типы устройств конкретных производителей в сети компании (периферийные, сетевые и специализированные). Устройство также может быть связано с интерактивным сервисом, когда злоумышленнику предоставляется возможность, например, ввода реальных команд в терминале SSH. Это позволяет увести злоумышленника от реальных ИТ-активов на ложные. Типы имитационных устройств:

- ♦ сетевые: коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые экраны различных производителей (Fortinet, Check Point, Cisco, Huawei);

- ♦ рабочие станции и серверы: Windows OS (7, 8, 10), Windows Server (2012, 2016), Debian, Ubuntu, CentOS;

- ♦ специализированные: медицинское оборудование, финансовые терминалы;

- ♦ мобильные устройства на базе ОС Android;

- ♦ интернет вещей (IoT): IP-камеры, видеорегистраторы, принтеры и МФУ.

Также модуль позволяет эмулировать различные типы уязвимостей в ложных устройствах, сервисах и приложениях.

Актуальность модуля обусловлена в первую очередь ростом количества атак на подобные устройства. Например, по данным Лаборатории Касперского, количество атак на IoT-устройства в России выросло на 40% за первое полугодие 2022 года. Крупные компании с обширным парком оборудования зачастую не знают о количестве устройств в сети и параметры их конфигурации. Некоторые из них могут иметь доступ в интернет, что открывает дополнительный вектор для кибератак.

Модуль функционирует наравне с реализованными хостовыми приманками и ловушками и дополняет их.

2. Модуль для компаний с филиальной структурой позволяет гибко управлять ложным слоем данных на распределённых площадках.

3. Детектирование MiTM-атак (Man-in-the-Middle). Модуль выявляет нелегитимные действия с перехватом пользовательских данных на сетевом уровне. Злоумышленники эксплуатируют протоколы LLNMR, mDNS, NBT-NS в ходе реализации кибератак. Платформа в режиме реального времени выявляет вредоносную активность, связанную с данными протоколами.

4. Получение событий аутентификации из Apache Kafka. Крупные компании уходят от windows-инфраструктуры в сторону соответствующих решений на базе ОС Linux или с открытым исходным кодом. Платформа интегрируется с подобными решениями, подписывается на сообщения и выполняет поиск событий, которые связаны с ложными активностями, распространёнными в сети ранее. Для интеграции не требуются дополнительные ресурсы в виде сервера управления. Это одна из особенностей систем киберобмана, отличающая их от классических ханипотов (ловушек).

Платформа Xello Deception на рынке уже более четырёх лет и имеет большой набор различных типов приманок и ловушек. Реализовано большое количество функциональных возможностей для различных инфраструктур. Логичным решением стал переход на модульную архитектуру.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В сочетании с традиционными средствами защиты периметра система киберобмана дополнит и улучшит стратегию активной защиты, усложнив работу злоумышленникам, а также станет для них сдерживающим фактором на пути к ценным активам бизнеса.

Консолидация и интеграция продолжают набирать обороты, так как специалисты ИБ стремятся сократить разрыв в квалификации и добиться максимально быстрого реагирования. Xello Deception, накопив опыт работы с различными инфраструктурами, позволяет гибко интегрироваться как со сторонними системами защиты, так и с внутренней инфраструктурой компании для более эффективной работы.



Фотографии: photo.roscongress.org

Оксана ДЯЧЕНКО
обозреватель BIS Journal

ПМЭФ-2023

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КИИ: ДИАГНОЗ ПОСТАВЛЕН

Доля российских предприятий, относящихся к субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), составляет около 50% ВВП и до 80% экспорта страны. Нет сомнений, что цифровые технологии повышают производительность ключевых отраслей экономики. При этом эффективная логистика, рост финансов и взаимодействие игроков на рынке во многом зависят от качества и бесперебойной работы КИИ. Отечественная КИИ уже столкнулась и продолжает испытывать на себе беспрецедентное давление кибератак и прочих киберрисков. В таких условиях её устойчивость и нормальное функционирование становятся вопросами национальной безопасности.

Как в новых условиях соблюсти баланс интересов между развитием и безопасностью? Готовы ли разработчики решений и сами субъекты КИИ поддерживать темпы цифровизации и развития технологической независимости? Ответ на эти и другие вопросы попытались найти участники сессии «Развитие критической информационной инфраструктуры: угрозы и перспективы», которая прошла в рамках ПМЭФ-2023.

АТАКИ СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЗНЕННЫМИ

Российская Федерация находится на переднем крае цифровизации, в том числе цифровизации КИИ, уверен старший вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком», генеральный директор «Ростелеком-Солар» Игорь Ляпунов.

Наша система государственного управления, кредитно-финансовая сфера, промышленность уже давно шагнули в цифру и продвигают свой бизнес через развитие информационных технологий, подчеркнул он. С одной стороны, это позволило серьёзно ускориться российской экономике. С другой — после событий 24 февраля 2022 года, в результате ухода больших вендоров и иностранных разработчиков с российского рынка, вся система получила серьёзный ИТ-вызов.

Ещё одна составляющая всех этих процессов — кибератаки. «Если в начале СВО, по данным нашего Центра мониторинга, атаки скорее носили «эпигей»-характер, то есть в основном это было организованное хулиганство с территории Украины, то сейчас, по прошествии года, киберпреступность

начала набирать силу и наблюдаются более болезненные атаки, направленные именно на КИИ», — подчеркнул Ляпунов.

ТИПЫ АТАК И ИХ ЦЕЛИ

О типах атак и их целях рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов.

Одна из главных целей компьютерных атак — экономическая, отметил он. Именно с таким типом атак чаще всего приходилось иметь дело до начала СВО. Сюда входит мошенничество (или кража персональных данных для последующего мошенничества), попытки добыть коммерческие секреты, атаки с использованием вирусов-шифровальщиков для последующего шантажа.

Следующая группа атак — это так называемое хулиганство в киберпространстве.

Новым типом атак в последнее время стали инциденты, в основе которых лежат политические цели. К ним относятся разрушение самой инфраструктуры, дипфейки (когда вводится политически вредная информация), целью которых является дестабилизация ситуации внутри страны, хищение персональных данных и нанесение ущерба компании или государству в целом.

Говоря о группах нападающих, Шойтов рассказал, что это могут быть отдельные хакеры, группировки квалифицированных хакеров и разведки иностранных государств.

По его словам, пик атак грубой силы (DDos-атаки), в том числе направленных на КИИ, пришёлся на второй квартал 2022 года. Потом наблюдался спад, и далее опять в первом квартале 2023 года их стало больше.

«Все эти атаки — это долгий процесс, который может происходить месяцы. Об этих сложных атаках мы не всегда знаем. Они, возможно, где-то присутствуют. Я не говорю конкретно про РФ, я говорю о принципе таких атак», — отметил замминистра.

Он констатировал, что после начала СВО атаки на РФ увеличились, однако одновременно на США, например, приходится гораздо больше атак, которые связаны, прежде всего, с хищением денежных средств.



Евгений Касперский (АО «Лаборатория Касперского»)

«В Российской Федерации тоже сохранились мошеннические атаки, потому что деньги никто не отменял. Но появились скоординированные массированные атаки, связанные с СВО, которые постепенно усложняются», — заключил он.

«МЫ ПОЙМАЛИ ОЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗЛОВРЕДА»

Такими словами начал своё выступление генеральный директор АО «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский.

Незадолго до ПМЭФ Лаборатория Касперского опубликовала информацию о выявлении зловреда шпионского ПО в айфонах.

«Мы поймали очень профессионального зловреда, — ещё раз, уже в рамках ПМЭФ, заявил Касперский. — Мы не можем сказать, кто именно стоит за этой разработкой, но я на 99,9% уверен, что это мощные спецслужбы, не российские».

Эксперт объяснил, в чём, по его мнению, заключается главная проблема айфонов.

«И айфон, и андроид — это уязвимые системы. Но в случае с андроидом — это система открытая, и если там что-то заведётся, то мы довольно быстро это увидим. В случае с айфоном — это закрытая система, чёрный ящик. И если туда что-то пробралось, оно там может сидеть годами, и мы ничего не узнаем.

Поэтому ущерб от заражения андроида ограничен по времени. А если мы говорим про айфоны и айпады, то туда гораздо тяжелее залезть и найти там уязвимости, но, если что-то случится, это беда», — сказал Касперский.

По словам эксперта, его лаборатория нашла именно такую «штуку» и опубликовала о ней информацию. Это одна из самых мощных шпионских операций, о которой стало известно. Причём она не ограничилась территорией России. Из публичных источников известно, что шпионская атака на айфоны и айпады была зафиксирована и в других странах, отметил Касперский.

Характеризуя проблему атак на КИИ, он привёл статистику, собранную от клиентов лаборатории из разных индустрий: за прошлый год количество обращений от промышленного сектора, включая КИИ, выросло на 40–50%. Подобная картина характерна и для других стран.

«То есть профессиональные киберпреступники становятся умнее и атакуют уже не только банковский сектор или крупные офисные сети, но они лезут и в промышленный сектор», — сказал Касперский.

Большинство таких атак идёт со стороны Юго-Запада, добавил он.

ГАЗПРОМБАНК ПОДКАЧАЛ МЫШЦЫ

Банковская отрасль одной из первых столкнулась с угрозами, констатировал



Дмитрий Зауэрс (АО «Газпромбанк»)



Андрей Белевцев (ПАО «Сбербанк»)

заместитель председателя правления АО «Газпромбанк» Дмитрий Зауэрс. Помимо санкционной нагрузки, которую выдержали кредитные учреждения в части международных расчётов, была предпринята серьёзная попытка децентрализовать работу всех финансовых сервисов внутри страны.

«Газпромбанк столкнулся со всеми видами атак, — отметил зампред организации. — В 2022 году наши мышцы сильно подкачались благодаря этим угрозам».

По его словам, Газпромбанк вызывал отдельную ненависть по той причине, что проводит расчёты за газ.

«Сейчас мы все относимся к этой ситуации как к дежурной. Понятно, что это будет приходить и уходить волнами, но не нужно испытывать иллюзий, что это прекратится. Мы находимся в состоянии кибервойны, и она будет ужесточаться. И тут уже кто кого догонит. Я думаю, немножко покусаят, но серьёзно уже вряд ли», — сказал Зауэрс.

СБЕРБАНК ПРОТИВ ЧЁРНЫХ ЯЩИКОВ

Старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» ПАО «Сбербанк» Андрей Белевцев начал своё выступление с критики компаний, которые продолжают работать с так называемыми чёрными ящиками (под которыми подразумевались закрытые системы).

«Некоторые из нас используют чёрные ящики в большом количестве, а некоторые не хотят работать с чёрными ящиками, а хотят работать с тем ПО, которое они понимают, понимают, как оно создаётся и собирается. Второй путь гораздо более надёжный и выгодный», — считает он.

В прошлом году больше 80% вендоров ушло с российского рынка, и если бы Сбербанк на протяжении многих лет не работал над тем, чтобы взять под собственный контроль развитие и поддержание информационной инфраструктуры, то у нас были бы большие проблемы, отметил банкир.

«У нас большая инфраструктура: 160 тысяч транзакций обрабатывается в секунду, и полтора миллиона изменений в прошлом году в неё было внесено. То есть это большая система — одновременно и высоконадёжная, и высоконагруженная, и при этом очень часто изменяемая», — рассказал эксперт. И её функционирование просто невозможно при наличии только лишь «большого набора чёрных ящиков разных производителей», которые к тому же в определённый момент остались без поддержки.

С другой стороны, Белевцев выказал понимание, что не каждой компании такой подход по силам, и в этом отношении Сбербанк чувствует определённую ответственность перед всей индустрией. Именно по этой причине

крупнейший банк создаёт продукты, которые вносятся в реестр российского ПО и могут использоваться всеми участниками рынка.

«В прошлом году в реестр отечественного ПО внесено более 50 продуктов, созданных на основе нашей платформы. Все они обладают открытым исходным кодом, который верифицируется. Все возможные уязвимости проверяются в каждом релизе», — рассказал он.

ОБЛАКА, СЕРТИФИКАЦИЯ И OPEN SOURCE

Представитель Сбербанка высказал мнение, что отрасль непросто использует облака.

«Мы очень сильно недоиспользуем облака, — считает Белевцев. — Есть иллюзия, согласно которой, если я вижу сервер в своей комнатке, от которой у меня есть ключи, значит, он в безопасности. Это как раз и не так».

По мнению эксперта, пришла пора отказаться от несопровождаемых серверов с неизвестным ПО в пользу решений, принципы работы и сопровождения которых известны. Ведь можно получать кибербезопасность как услугу от профессионалов и при этом соответствовать всем директивам по КИИ.

Белевцев в ходе выступления обозначил ещё одну волнующую всех проблему.

«Мы забываем, что во взаимодействии с информационными системами

есть ещё и пользовательская сторона, — подчеркнул он. — И для всей страны по очень многим направлениям существуют вопросы сертификации, которая является обязательной для того, чтобы в web предоставлять безопасные сервисы».

Благодаря Минцифре в стране появились российские сертификаты, отметил он. Однако, по статистике Сбербанка, сейчас они установлены всего на 25–30% пользовательских устройств, и это большая проблема, считает Белевцев.

«Это означает, что в 70% случаев мы пользуемся сертификатами, которые продолжают создаваться из неизвестного для нас источника, — подчёркивает он. — И с этим надо разными способами бороться. Прежде всего просветительским. На всех наших информационных ресурсах мы призываем клиентов обратить на это внимание и пользоваться браузерами российской сборки или выпущенными сертификатами. Это не сложно, это скорее ментальная проблема».

Старший вице-президент Сбербанка высказал также своё мнение по вопросам Open Source. Он считает, что это наиболее правильный путь развития, и крупнейшему банку России было бы интересно развивать сотрудничество, например, с Open Source China, поскольку около 20% вклада в мировой Open Source делает Китай.

«Здесь надо подумать о том, почему мы как страна так мало вкладывали в мировой Open Source, — сказал Белевцев. — Если бы мы вкладывали больше, то наша кодовая база и сообщество разработчиков, глубоко владеющих развитием ядра этих продуктов, было бы сейчас больше».

НЕОБХОДИМО КРОСС-ОТРАСЛЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Евгений Чаркин рассказал, что процессы цифровизации в организации стремительно развивались все последние годы.

«90% наших клиентов взаимодействует с нами без единой бумаги. 74% билетов на поезд дальнего следования продавались дистанционно», — подчеркнул он.

Весной прошлого года РЖД выдержали абсолютный рекорд по России: компанию атаковали больше, чем Госуслуги. Атакуя инфраструктуру продажи билетов, злоумышленники стремились нанести, прежде всего, социальный ущерб, полагает Чаркин.

По его мнению, очень важна кооперация усилий, кросс-отраслевое взаимодействие, причём не только в период сложной киберситуации, но и когда необходимо в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет в рамках КИИ.

«Уход вендоров не повлиял на качество оказания нашего сервиса — ни для пассажиров, ни для грузоотправителей. Мы к этому давно готовились, планомерно заменяя западные решения независимыми решениями», — подчеркнул он.

ДИАГНОЗ ПОСТАВИЛ МИНИСТР

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак представил аудитории несколько важных, по его мнению, тезисов.

Во-первых, при нынешнем и будущем уровне развития технологий практически все объекты станут объектами КИИ.

«Поэтому совершенно точно, что требования, которые изложены в соответствующем титульном законе с точки зрения отнесения объектов к КИИ, надо пересматривать. Это уже сейчас очевидно, и такая работа ведётся», — подчеркнул он.

Во-вторых, любое решение, которое работает в инфокоммуникационных технологиях, по определению должно быть доверенным. «Мы с вами понимаем, что информационно-коммуникационные технологии, всё, что работает в интернете и что связано с людьми, промышленностью, энергетикой, — это по факту КИИ. Поэтому давайте честно говорить о том, насколько критичными будут последствия в результате каких-то угроз», — сказал он.

Соответственно, и принцип построения всех этих технических решений должен быть пересмотрен, считает он. Сформулированный три года назад принцип Secure by Design необходимо начинать внедрять повсеместно.

«Кстати, этому определению есть аналог в русском языке — „конструктивная безопасность“, — подсказал министру Ляпунов. Шпак с воодушевлением воспринял эту информацию и выразил уверенность, что принцип конструктивной безопасности должен быть преобладающим при создании любого технического решения.

«Любая система должна создаваться по модели угроз таким образом, чтобы она могла противостоять тем угрозам, которые даже не закладываются в этой модели», — подчеркнул он.

И такая работа ведётся по многим направлениям. Например, идёт написание национального стандарта, который объясняет, что такое аппаратура для КИИ, как она должна выглядеть и по каким принципам создаваться.

Разрабатываются основы государственной политики в области технологической безопасности КИИ. Министр выразил надежду, что в ближайшее время после почти годового обсуждения будет принято постановление правительства, которое даст определение, что такое программно-аппаратные комплексы для КИИ.

«В этом направлении мы двигаемся, но делаем это, честно сказать, недостаточно быстро, вернее сказать, преступно медленно. Уже звучало, что, несмотря на угрозы, риски, атаки, которые были, наша инфраструктура устояла и обеспечивает устойчивую работу и функционирование. И это лишний раз подчёркивает, что мы должны двигаться быстрее. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее создадим конкурентные преимущества для нашей промышленности, экономики, для того чтобы создавать свою технологическую зону, и это будет одним из наших конкурентных преимуществ. Войны уже не будущего, а сегодняшнего дня — это кибервойны, и они происходят не только на уровне государств, но и на уровне компаний, физических лиц, и мы все под ними ходим. Чтобы вылечить болезнь, надо поставить диагноз. Диагноз ставлю однозначно: скорость нашего движения по обеспечению безопасности КИИ недостаточна», — высказал своё мнение Шпак.



POSITIVE HACK DAYS 12

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ ВЫШЛА В МАССЫ

Впервые за 12 лет форум по кибербезопасности Positive Hack Days 12 преобразился в открытый киберфестиваль. Он с шумом и гамом прошёл в парке Горького — с отдельными зонами для профессионалов и широкой аудитории. Любой желающий смог узнать, как устроен цифровой мир, принять участие в квестах и повысить уровень грамотности и защищённости.

ГОРОД ВЗЯТ!

— Бабушка, посмотри, там Standoff написано. Это игра такая, надо обязательно туда зайти! — в автобусе на Крымском мосту девочка лет десяти показывает пальцем на один из десятков павильонов, выросших вдоль набережной в парке Горького. Её внимание привлекла яркая неоновая надпись Standoff.

Разочаровывать ребёнка, что Standoff — не стрелялка, а кибербитва профессионалов за цифровое Государство F, мне не хотелось. Хотя зрелище при близком знакомстве и оказалось захватывающим. В открытой для публики части соревнований 22 команды «красных» атаковали семь критически важных объектов, которые защищали семь команд «синих». Каждый раз, когда я проходила по залу, больше напоминавшему навороченную 3D-арену в разгар виртуальной битвы, звучало роковое «Реализовано недопустимое событие!», реже сообщалось об успешном завершении расследования кибератаки на какой-то объект.

Впрочем, итоговая статистика показала, что среди red teams были не только профи, реализовавшие максимум событий, но и любители, которые

«зашли посмотреть — попробовать» и ушли с нулевым результатом. Итоговый счёт — 63 атаки «красных» и 37 завершённых расследований «синих». Самыми уязвимыми оказались банковский сектор, промышленный объект и транспортно-логистическая компания, однако не менее значительными стали и инциденты на АЭС и объектах электроэнергетики.

В конечном итоге жить в прекрасном Государстве F, на которое нападают такие изощрённые киберпреступники, мне как-то не захотелось.

Помимо кибербитвы — самой зрелищной части этого грандиозного мероприятия, объединившего экспертов по ИБ и этичных хакеров со всего мира, за два дня прошли также и деловые сессии, и круглые столы, и лекции. Впервые в истории Форум из закрытого



«междусобойчика» превратился в открытый киберфестиваль. Любый гуляющий по парку Горького смог узнать, как устроен цифровой мир, послушать лекции о цифровых личностях и гигиене, конфиденциальности финансовой информации или принять участие в квестах и повысить уровень своей защищённости. В этом ему помогали профессионалы из различных компаний и отраслей экономики — от кибербеза, маркетплейсов и соцсетей до художников и операторов по утилизации отходов.

А ТЫ ИМЕЕШЬ ЦИФРОВУЮ ЛИЧНОСТЬ?

«Цифровая личность — это совокупность информации, которую можно собрать о личности из открытых источников: соцсети, БД — всё, на чём можно построить портрет человека, начиная с полного имени и даты рождения», — считает Ф. Чунижеков (Positive Technologies), обсуждавший с коллегами на одной из площадок PHDays проблему «Атаки на личность в соцсетях и воровство аккаунтов».

По мнению А. Швеца («ВКонтакте»), зная полное имя и некий более широкий идентификатор, можно узнать достаточно полную картину жизни чело-

века. Этот факт подтвердил А. Борисов (Innostage), который, имея только исходные данные (имя и номер телефона), нашёл о себе несколько гигабайт информации, включая распорядок дня и число пройденных шагов.

Однако главное — не что можно узнать о человеке, а для чего нужна такая информация, считает О. Седов («Ростелеком-Солар»). Он обратил внимание собравшихся в парке, что за последнее время в социальных сетях появилось много заброшенных аккаунтов, пароли на которых не менялись годами. Эти данные могут попасть на биржу по продаже аккаунтов. Дальше всё зависит от целей мошенников: создание поддельных личностей или двойников, построение ботнетов, воровство смежных аккаунтов, сбор денег...

Главная цель кибермошенников — обогащение, отметили все участвовавшие в дискуссии. Злоумышленникам важно вывести человека из состояния равновесия и вынудить его перевести денежные средства на указанные счета, сообщить данные банковских карт, включая CVV. И неважно, будет ли это помощь старому другу, с которым жертва не виделась десять лет, звонок «следователя» или помощь голодающим на другом конце планеты.

Последствия взлома чужого аккаунта могут оказаться и более серьёзными, если хакерам стала доступна чувствительная информация, например данные паспорта, ИНН или медицинская карта, а также адреса, где живёт или бывает человек, — в этом случае могут пострадать его близкие. Взломанный аккаунт может стать лазейкой для проникновения в закрытые компьютерные системы организаций, так как пользователи часто сидят в соцсетях на рабочих местах.

Что может сделать человек в случае, если у него внезапно просят денег или общаются о переводе средств с банковского счёта? Взять паузу и проверить информацию. Позвонить старому другу, с которым не виделся годами, или в банк, чтобы уточнить данные о состоянии счёта или конкретном сотруднике. Проверить ссылку, которую прислали для голосования за любимого племянника.

Ещё один способ избежать попадания в такие ситуации — регулярное обучение и повышение киберграмотности. По словам А. Швеца, компания «ВКонтакте» регулярно публикует такую информацию и учит пользователей на конкретных примерах, как понять, что ситуация выходит из-под контроля. А можно поговорить об этом вечером в кругу семьи, считает О. Седов.



В ЗАКРЫТОЙ ЗОНЕ

Закрытая от широкой публики часть PHDays проходила в стороне от основных потоков гуляющих, но в первый же день собрала тысячи участников: море специалистов по ИБ заполнило проходы между стендами партнёров мероприятия на набережной. Казалось, никогда ещё столько безопасников не собиралось одновременно, чтобы послушать мнения регуляторов и руководителей отрасли. Те, кому «говорильня» на тему перспектив регуляторной политики или прогноз на будущее были неинтересны, слушали доклады о блокчейне и метавселенных, знакомились с техническими аспектами реализации kill chain, обсуждали построение SOC и доверенного VNP, искусственный интеллект и т.д. Быть одновременно всюду было физически невозможно. Как невозможно было и протолкнуться в залы — количество желающих намного превышало возможности аудиторий.

В рамках деловой части много говорилось о повышении вовлечённости руководства компаний в вопросы кибербезопасности, а не формальном выполнении требований Указа № 250 и перекладывании ответственности на одного из замов по ИБ. За повышение уровня компетенции высших руководителей высказались Максут Шадаев (Минцифры) и Виталий Лютиков (ФСТЭК). Последний заметил, что согласно Федеральному закону № 44-ФЗ

сегодня ценятся умение не столько правильно поставить задачу и принять работу, сколько выгодно заключить договор. Вот тогда будет результат, считает представитель регулятора.

Глава Минцифры, в свою очередь, сказал, что рассматривает бизнес-подход как побудительный мотив для компании. И если она не выполняет требования регуляторов, то наказание — единственный стимул повышения защищённости.

О тенденциях выполнения регуляторных требований только после того, как произошла просрочка и компании пришлось предписание регулятора, говорил и Владимир Бенгин (Минцифры), отвечая на вопросы о сдвиге сроков перехода на отечественное ПО и оборудование с января 2025 г. на более поздние даты.

В этом же ключе обсуждались требования к межсетевым экранам нового поколения (NGFW), презентацию прототипов и базовых моделей которых за последнее время представили сразу несколько компаний: PT, UserGate, РТК-Солар, «Код безопасности». В. Лютиков (ФСТЭК) отметил, что производителями NGFW называют себя многие. Поэтому ФСТЭК подготовила требования к межсетевым экранам, в настоящее время они согласовываются с Минюстом и вскоре будут опубликованы. Если требования к программно-аппаратным комплексам не соблюдаются, то компании не смогут называть себя

производителями межсетевых экранов нового поколения. При подготовке требований регулятор изучил западный опыт и наработки российских разработчиков. Пока в документе не прописаны требования к пропускной способности и скорости задержки обработки пакетов. Этих цифр пока нет, но со временем они будут включены в документ с учётом развития аппаратной базы.

Новая проблема, вставшая перед регулятором, — проверка и тестирование оборудования на соответствие требованиям к методикам и оборудованию для нагрузочного тестирования. Создание лабораторий — ещё одна задача. «Год назад об этом не думали, сегодня обсуждаем, как тестировать», — подчеркнул В. Лютиков.

Он пояснил, что сегодня возможно использование зарубежного NGFW в КИИ при условии формирования компенсирующих мер, выработки сигнатур. Если при проверке выяснится, что незакрытые уязвимости были компенсированы соответствующими мерами, то санкций не будет. Также готовятся поправки в приказ о снятии обязательств по техподдержке западного оборудования с учётом текущего момента.

В. Бенгин приветствовал усилия ФСТЭК по нормализации требований к NGFW. Он отметил, что по каждому классу продуктов есть неплохие решения. И это — заслуга регуляторов. Сформировался рынок, но он не касался NGFW. Российские вендоры массово заявляют, что решения есть, но заказчиков эти предложения не удовлетворяют. Необходима синхронизация подходов и готовность пожертвовать чем-то, например временем на обслуживание. В. Бенгин отметил, что Минцифры работает с производителями, рассылает письма и технологические карты с тем, чтобы выработать реальные подходы и решения. «Не видим краеугольной проблемы. Но должны справиться», — считает представитель регулятора.

ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО

Обсуждали не только настоящее, но и будущее во всех его вариациях: будущее ИБ глазами футурологов, регуляторов и представителей отрасли, будущее хайтек-индустрии устами потребителей и производителей.

По мнению тех, кто обсуждал «Мир киберугроз 2030», ситуация изменится незначительно. Число кибератак и возможности хакеров будут расти. Насколько эффективны будут средства защиты, зависит от самих компаний. По мнению С. Голованова (Лаборатория Касперского), волна хактивизма спадёт, если изменится геополитическая ситуация. О зависимости от внешнеполитической обстановки говорил и А. Шойтов, он отметил важность взятая сегодня курса на технологическую независимость и информационную безопасность. «Это тренд до 2030 года, в этом жить», — считает заместитель главы Минцифры, подчёркивая, что акценты сместились с просто цифровизации экономики на кибербезопасность.

В идеале надо иметь защищённую систему и придерживаться принципа zero trust, считают эксперты. Использование новых технологий, ИИ и машинного обучения, особенно в госсекторе, создаст два новых аспекта угроз: программное

и аппаратное. Осознание опасности этих угроз сегодня, развитие работы с данными и моделями обучения в будущем поможет избежать проблем, считает В. Лютиков. Эффект достигается повышением доверия к дата-сетам, надо выделить области, где этим стоит заниматься, а где — неэффективно. При этом методы и подходы ИБ к системам ИИ будут такими же, как к традиционным системам, потребуется адаптация к действиям атакующих.

Среди ключевых аспектов ближайших лет эксперты выделили кадровые проблемы, тренд на импортозамещение и технологические вызовы, которые встанут перед отраслью. Чтобы успевать за развитием технологий, у нас ещё есть время на внедрение принципов Secure by design и нахождения баланса между скоростью развития ИТ и ИБ-направлений.

О будущем хайтек-индустрии говорили представители компаний: разработчиков ПО, вендоров, провайдеров.

На круглом столе много говорили о решениях ушедших западных компаний, которые унесли с собой многочисленные приложения по всем направлениям: баз данных, ERP, CAD, CAM, CAE, облачные решения и программно-аппаратные комплексы. Эксперты отметили, что сегодня создались отличные условия для разработки правильных экосистемных решений и есть все возможности для постройки собственной индустрии.

К тому же запросы потребителей и ситуация требуют оперативного решения многих вопросов, на которые в другой ситуации ушло бы значительно больше времени.

Для выхода из сложившегося положения представители отрасли предлагают брать доверенные open-source-решения и решения с открытой архитектурой. А для закрытия всех проблем отрасли требуются свежие кадры, подготовку которых стоит активизировать, и конкурентный рынок.

Елена ВИШНЯКОВА

заместитель генерального директора
Группы «ЭкоЛайн», участник секции #Научпоп

«КИБЕРФЕСТИВАЛЬ ОБЪЕДИНИЛ ПОКЛОННИКОВ ИИ ИЗ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ»

Казалось бы, как связаны кибербезопасность и мусор? «ЭкоЛайн» как оператор заинтересован во внедрении современных цифровых решений. Это позволяет повысить качество услуг по вывозу отходов и прозрачность действий участников отрасли, ведёт к сокращению «серых возчиков».

Для сбора отходов существует множество автоматизированных решений: фандоматы, урны с автоматической сортировкой по фракциям и прессовкой сырья на месте сбора. Но эти решения пока используются очень мало.

Компания «ЭкоЛайн-Информ» (входит в Группу «ЭкоЛайн») занимается разработкой инновационных решений, упрощающих сбор отходов. Так, мы отслеживаем наполнение бака с помощью видеоаналитики, что дешевле установки датчиков на баки. Ещё одно

решение — переход с бумажных носителей, представляющих собой многотомные документы о деятельности региональных организаций и карты свалок, на электронные территориальные схемы.

Для управления логистикой в Группе «ЭкоЛайн» существует целая экосистема, в рамках которой можно отследить путь отходов, начиная от отгрузки в мусоровоз до его заезда на комплекс по переработке отходов (КПО). Система позволяет моделировать логистику отходов, интегрироваться с имеющимся у региональных операторов ПО, оперативно отвечать на запросы населения.

Ещё одна крутая задача для ИИ — построение оптимальных маршрутов по вывозу отходов с учётом всех критериев (пробки, загруженность мусоровоза, кратчайший путь).

Другой участок, где работает автоматизация, — переработка отходов. На

КПО «Нева» и «Восток» автоматизация всех процессов составляет 83 и 80% соответственно при среднем значении по отрасли 50%. Наши роботы легко распознают отходы. Нейронная сеть опирается на визуальный образ и отличается, например, бутылку из-под воды от бутылки из-под подсолнечного масла. Чистота сортировки составляет до 98%. Один робот заменяет двух человек. Он отбирает 70 единиц фракций в минуту, а человек — только 30.

PHD аys в парке Горького позволил донести до широкой аудитории актуальность вопросов кибербезопасности через идею повышения доверия к технологиям. Интересно было послушать о применении ИИ в других отраслях и проверенных жизнью методах защиты от киберугроз. В этом, я считаю, основная ценность киберфестиваля. Организаторам и участникам желаю успехов!



UserHate BATTLE

РОССИЙСКИЙ РАЗРАБОТЧИК NGFW УВЕРЕННО ПОБЕЖДАЕТ

В конгресс-центре отеля «Хаятт Ридженс Москва Петровский Парк» прошла IV ежегодная конференция UserGate, собравшая партнёров и клиентов компании. Мероприятие прошло в изумляющей своей откровенностью и открытостью атмосфере дружеских подколов и правдорубства, чему во многом способствовали популярный ведущий — комик Азамат Мусажалиев и эксперт в области кибербезопасности Лев Палей, который провёл полный дерзкого юмора и беспощадный к вендору UserHate Battle. По мнению участников, конференция UserGate стала самым обсуждаемым событием в сфере ИБ России в текущем году.

Главными событиями конференции стали, во-первых, релиз седьмой версии

операционной системы UserGate, являющейся основой для экосистемы UserGate SUMMA, включающей в себя UserGate NGFW — межсетевой экран следующего поколения, и во-вторых, старт продаж производимого в России программно-аппаратного комплекса С150. Платформа предназначена для крупных компаний с разветвлённой филиальной сетью, предприятий малого и среднего бизнеса, медицинских учреждений, розничных сетей, промышленных предприятий.

МЫ С ВАМИ НАДОЛГО

Открывший конференцию директор и сооснователь UserGate Дмитрий Курашев заявил, что у компании — подробный roadmap, а также представил аудиторией новое слово в русском

языке — глагол «приподоткрыть», имея в виду долговременную стратегию трансформации и развития.

Что же произошло со времён III конференции UserGate и какие планы компания «приподоткрыла» партнёрам? В 2022 г. с российского рынка ушли все западные игроки, мировые лидеры в области информационной безопасности. Осталась российская компания — UserGate, которая за долгие годы существования создала собственную операционную систему, вырастила экспертизу безопасности. «Когда все ушли, оказалось, что на рынке есть такой 13-летний ребёнок — UserGate», — подчеркнул Дмитрий Курашев. За эти годы создана экосистема UserGate SUMMA.

«Есть NGFW — сердце UserGate. Есть Log Analyzer, он становится

полноценным SIEM. К ним добавляется WAF, потому что появилась экспертиза по безопасности. Экосистема растёт, над этим серьёзно работаем», — кратко описал возможности экосистемы UserGate Дмитрий Курашев.


Продукция UserGate проходит сертификацию ФСТЭК России, Минпромторга, Минцифры, началась работа с ФСБ. Так, межсетевой экран сертифицирован по четырём профилям защиты ФСТЭК.

В реестр радиоэлектронной промышленности МПТ включены ряд решений UserGate. В планах компании внести в него все аппаратные комплексы. Решения UserGate, основанные на проприетарном коде, входят в реестр российского ПО, откуда уже удалили многие решения, основанные на OpenSource. Отдельная тема — получение сертификации в Белоруссии, где UserGate активно работает.

Дмитрий Курашев: «Компания столкнулась с новыми вызовами, к нам пришли заказчики — владельцы оборудования западных компаний, которое после их ухода и прекращения сервисной поддержки превратилось в «кирпичи». Запас нашего «железа» на складах был быстро исчерпан, но мы извлекли уроки, пересмотрели цепочки логистики и нашли новые пути получения компонентов. На складе прямо сейчас представлено более шести тысяч платформ. Компания стала узнаваемой на рынке. Появилось больше пользователей UserGate, потребовалось больше специалистов, которых надо учить. Создана Академия UserGate, работают семь учебных центров. Идёт активная работа с вузами. В идеале надо, чтобы в каждом вузе была профильная программа по UserGate и опытные платформы для отработки навыков».

Скоро будут запущены сайт и портал UserGate, на котором специалисты смогут обмениваться информацией. Портал позволит в онлайн-режиме получать информационную и сервисную поддержку и многое другое, минуя менеджеров.

Компания за год существенно увеличилась за счёт новых сотрудников: разработчиков, тестировщиков, отделов поддержки и пресейла. В планах — нанять ещё больше сотрудников и



расширяться дальше. Для этого пересмотрена внутренняя структура организации. В 2022 году UserGate открыл офис в Санкт-Петербурге, поскольку в городе есть много опытных разработчиков и классная научно-техническая школа.

UserGate сегодня — быстроразвивающаяся компания, которая идёт навстречу клиентам и учитывает все аспекты функционирования на конкурентном рынке ИБ. Это позволяет создать и развивать большую экосистему UserGate SUMMA.

БЕЖАТЬ БЫСТРЕЕ ВЕТРА

Александр Левченко, сооснователь и директор UserGate, отметил, что в кулуарах мероприятия только и говорили, что про NGFW. «За этот год в России прозвучали пять или шесть заявлений о начале создания межсетевого экрана следующего поколения. И все разработчики NGFW утверждают, что они единственные сделали самый первый отечественный межсетевой экран нового поколения. Но почему-то все они на своих конференциях говорят про UserGate», — пошутил директор компании.

Что сделали в UserGate для сегмента NGFW за минувший год? Создали много прототипов, что-то находится в разработке, что-то — уже в серии. Александр Левченко представил пять новых программно-аппаратных комплексов UserGate: X10, B50, C150, D250, FG, которые по своим техническим характеристикам — скорости и

производительности — могут «соревноваться с ветром».

Платформа UserGate B50. Началось предсерийное производство маленького, но производительного решения для филиалов крупных компаний и малого бизнеса, которое можно использовать как Firewall или Wi-Fi-роутер.

UserGate C150 — отечественная платформа для крупных компаний с разветвлённой филиальной сетью, предприятий малого и среднего бизнеса, медицинских учреждений, розничных сетей, промышленных предприятий. О старте продаж C150 Александр Левченко, технический директор UserGate Александр Кистанов и менеджер по развитию Иван Чернов объявили со сцены. Это оптимальное решение для защиты от киберугроз организаций малого и среднего бизнеса, а также для филиальных сетей. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, включён в реестры отечественного ПО и оборудования. Продукция уже лежит на складах и ждёт своего покупателя.

Также был представлен UserGate D250 в стойном исполнении, предназначенный для ЦОД и корпоративных заказчиков. Платформа — итог работы UserGate по запросам клиентов на основе обратной связи и оценки зарубежного опыта.

На создание давно анонсированного программно-аппаратного комплекса UserGate FG ушло пять лет. Главная сложность и одновременно ценность при его разработке — многослойные печатные платы — ювелирная работа.



Произведённые первые 20 аппаратов расписаны по заказчикам, которые хотят самостоятельно проверить возможности самого мощного и быстрого в России NGFW.

Линейка платформ UserGate FG будет иметь несколько прошивок (Firewall, VPN, NGFW и т.д.), всё зависит от запросов заказчиков. Благодаря конструктивным особенностям платформ можно собрать в стек из нескольких блоков, соединённых кабелем, и увеличить возможности комплекса.

В разработках UserGate есть прототипы NGFW старших моделей E и F, которые имеют ещё большую производительность и скорость. Однако

подробности этих межсетевых экранов будут раскрыты позднее.

7.0 В ПОЛЬЗУ USERGATE

Александр Кистанов, технический директор UserGate, и Иван Чернов, менеджер по развитию, подвели участников конференции к главному событию дня — презентации операционной системы UGOS 7.0.

UGOS 7.0 — это существенно переработанная относительно предыдущей версии ОС UserGate, ориентированная на работу на высоконагруженных сетевых сервисах и существенно расширившая арсенал функций безопасности пользователей. В релиз входят опции,

значительно повышающие гибкость управления инфраструктурой: администраторы получают новые инструменты (в том числе возможность создания собственных сигнатур), компании в целом — возможность контролировать свою сеть и информацию внутри неё. UGOS 7.0 является основой для экосистемы UserGate SUMMA, включающей в себя UserGate NGFW — межсетевой экран следующего поколения.

Вот основное, о чём рассказали разработчики:

- ◆ CLI (command-line interface) представлен в удобном формате. Можно сделать всё и даже больше, чем в веб-консоли;

- ◆ IPSv3 в новой версии ОС стал ещё быстрее и безопаснее;

- ◆ WAF существенно расширяет функционал UserGate NGFW, добавляет важный слой защиты веб-приложений и сайтов; UserGate Policy Language — новый инструмент для написания правил безопасности, который позволяет составлять правила руками специалистов на стороне клиентов.

Новая система бэкапирования и улучшенные инструменты диагностики и управления позволят усилить устойчивость бизнес-процессов. Одновременно с релизом версии 7.0 UserGate обеспечит поддержку облачных сервисов за счёт Cloud Init — инструмента для разворачивания в виртуальной среде.

К функциям работы с трафиком SSL добавились отправка расшифрованного трафика на внешние серверы и проверка расшифрованного трафика SSL с помощью COB /IDPS, эти функции были давно востребованы рынком.

Новый LogAn 7.0 (UserGate Log Analyzer) — это решение, реализующее функции систем SIEM (Security Information and Event Management) и IRP (Incident Response Platform), в нём предусмотрены возможность интеграции с ГосСОПКА и удобное представление информации в журналах и дашборде.

ОБ УЗКИХ МЕСТАХ

Кроме представления ключевых продуктов компании, на IV ежегодной конференции UserGate существенное место было уделено анализу узких мест в сервисной поддержке клиентов и



пожеланий к развитию функционала экосистемы UserGate SUMMA.

Секция Talk-шоу #горитеваду¹ была полностью отдана на откуп критике со стороны партнёров и потребителей продукции UserGate.

На заседании UserHate Battle продолженная и расширенная критика со стороны гостей была дополнена

¹ Внимание! Шоу создано в юмористических целях специально для конференции UserGate. Ни в коем случае не является попыткой оскорбления чувств верующих и сочувствующих любой религиозной конфессии. #горитеваду — часто встречающийся эмоционально-окрашенный фразеологический оборот из лексикона пользователей в отношении качества работы служб технической поддержки сервисных компаний, разочарованных скоростью реакции и не удовлетворённых уровнем оказанной помощи. Текст для всех спикеров шоу специально написан авторами. Он не является мнением авторов, спикеров, организаторов и ведущего конференции. Любое случайное совпадение с реальностью является художественным вымыслом.

разъяснениями и возражениями тех, кто не разделял слишком завышенные запросы к представленным продуктам. Уместно усомниться в очевидности такого недостатка, как отсутствие у UserGate технологии «песочниц».

Тем более что соединение собственных NGFW с дополнительными средствами защиты, которые уже могут быть внедрены у заказчика, — это обычная практика для многих участников рынка.

Можно поспорить и с претензией к стоимости оборудования и сервисов UserGate в условиях рыночных принципов развития отрасли (на фоне ухода иностранных компаний и фактического отсутствия конкуренции на рынке).

Претензия, впрочем, тут же была оспорена не только ссылкой на рыночные отношения, но и признанием одним из членов команды критиков на заседании UserHate Battle, что сегодня UserGate предлагает «лучшее отечественное обо-

рудование» для комплексной защиты современной ИТ-инфраструктуры.

Что не мудрено, ведь UserGate — это та уникальная российская ИБ-компания, которая имеет всё своё: проприетарную разработку ПО и «железа», экспертный опыт и длительную историю внедрения своих решений разных масштабов и разной отраслевой направленности.

О вещах важных и серьёзных на IV-й ежегодной конференции UserGate было рассказано интересно и с той щедро отмеренной долей смелого юмора и самоиронии, которые оттенили серьёзность глобальной ситуации, настроили гостей на совместную работу и вселили в собравшихся уверенность в том, что впереди — долгое и плодотворное сотрудничество, основанное на обоюдном доверии.



Российский разработчик программного обеспечения и микроэлектроники UserGate создан в 2009 г. В группу компаний UserGate входят ООО «Юзергейт» (разработка ПО) и ООО «Катунь Электроника» (разработка в области микроэлектроники). Центр разработки находится в Технопарке Новосибирского Академгородка, фронт-офис — в Москве. Филиалы UserGate действуют в Санкт-Петербурге и Хабаровске.



Лев ПАЛЕЙ

директор по информационной безопасности Вебмониторэкс

«SOC ДОБРЫЙ И НЕ ОЧЕНЬ»

ВОСПОМИНАНИЯ О МАГНИТКЕ-2023

Как-то встретились мы с ребятами из разных сфер ИБ поговорить про Security Operation Centre... Именно так и хочется описать секцию под названием «SOC добрый и не очень», которую мне удалось провести в Магнитогорске в феврале. Цель же этого обсуждения была в получении объёмного взгляда на процессы внутри SOCов, служащих для разных целей и функционирующих в разных компаниях. Но и ещё одно подспудное желание было — расставить все точки над i, показать, что один SOC нельзя полноценно заменить другим, а сравнения типа «этот подход лучше» неактуальны без указания целей и задач, для которых этот самый SOC и создаётся. На мой взгляд, получилось!

АЛЕКСЕЙ МАРТЫНЦЕВ

Итак, начнём с промышленных SOC. Тут Алексей Мартынцев, директор департамента защиты информации и ИТ-инфраструктуры «Норникеля», изрядно подготовился и показал несколько базовых тезисов:

- ◆ Подключение к внешнему SOC для промышленных компаний, без формирования гибридной модели, — плохая практика;
- ◆ SOC должен охватывать и корпоративный, и промышленный сегменты;
- ◆ При реализации процессов SOC должна быть проектная команда,

которая охватывает не только специалистов по ИБ, но и технологов АСУТП.

С каждым тезисом можно быстро согласиться, но тогда и нового объёма получить не удастся. Забегая вперёд, надо сказать, что Владимир Дрюков, директор центра противодействия кибератакам Solar jsoc, и Алексей Новиков, директор экспертного центра безопасности Positive Technologies, как представители сервисного и экспертного центров также абсолютно не возражали. Ну, или мне так показалось. Пробежимся по основному смыслу самих тезисов, в которых видна логика, рождённая в продолжение долгого практического пути.

ВЛАДИМИР ДРЮКОВ И АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ

Внешний SOC или MSSP-провайдер услуг SOC по своей сути обязан быть эффективным и организовывать «конвейерное производство», формируя на выходе стандартизированный (не только лишь под одного заказчика) пул заявок, которые, в свою очередь, направляются в сторону компании-заказчика. Но технологические процессы в разных отраслях/сферах зачастую настолько сильно различаются, что перенести быстро и просто наработки из других областей (или заказов, в терминологии MSSP) практически невозможно. Вот и встаёт вопрос эффективности для самого заказчика. Тут Владимир подчеркнул,

что основной плюс для компании при подключении внешнего SOC — это скорость начала получения услуг. При этом с точки зрения проведения изменений, реализации процессов взаимодействия внешний поставщик услуг будет всегда функционировать с более низкой динамикой. Всё же это договорные отношения, ограниченные определённым перечнем задач и осложнённые уже существующим подходом поставщика услуг.

Для MSSP-провайдера это тоже отдельная, не очень приятная и прибыльная задача, так как промышленные компании не формируют огромного количества событий, а с учётом потребности в тонкой настройке дельта между стоимостью трудозатрат и итоговой стоимостью услуг не такая значительная. Тезис же про то, что нужно наблюдать одновременно и корпоративную, и промышленную сеть, в принципе, не вызывает сомнений как с точки зрения экономических затрат (лицензии и оборудование не дублируются), так и трудозатрат аналитиков и специалистов по мониторингу.

В последнем тезисе Алексей рассказывал про сам процесс внедрения всякого SOCовского, акцентируя внимание на том, что тут, как и во всяком важном действии, нужен основательный проектный подход. Особого внимания заслуживает интересная аналогия, взятая из практики программной

разработки, — коллеги формируют институт Security Champion в неродной для ИБ среде — среде технологий и АСУТП. Искренне хочется посмотреть, к чему такая практика приведёт и какими результатами отзовется.

АРТЁМ КАЛАШНИКОВ

Артём Калашников, управляющий директор Центра информационной безопасности дочерних и зависимых обществ ГПБ, рассказывал про основные характерные особенности банковских SOC и про систему принятия решения о реализации SOC в ДЗО. Артём как один из организаторов FinCert насмотрелся многого и по-всякому, поэтому останавливался на простых, но очень показательных вещах.

К примеру, про реализацию Antifraud: здесь реализация реактивного и самостоятельного процесса плотно завязана на другие активности SOC ровно потому, что чем больше контекста, тем точнее определение мошеннических действий. Да и управление схожими процессами, коллективом, который решает схожие задачи, логично доверить одному человеку. Так и получается, что Antifraud внутри или рядом с SOC для банков — это практически стандарт.

А вот тезис с ДЗО особенно интересный. Представьте, что у вас стоит дилемма: подключать активы зависимых обществ к своему зрелому SOC или сделать отдельный. Наверняка рассматривался и вариант с внешним провайдером услуг, но с учётом корпоративных процессов большой известной компании не выдержал проверку на эффективность. Здесь, как мне кажется, ключевой была сама сущность таких ДЗО, хоть и поддающихся унификации, но уже со своими особенностями и отличиями. Причём выбор между внутренним и внешним провайдером, также обусловлен потребностью в скорости взаимодействия и нацеленностью на увеличение доли стандартизации.

ВЛАДИМИР ДРЮКОВ

Владимир Дрюков поднимал давнишнюю тему про разделение процессов эксплуатации и мониторинга внутри SOC. И единого правильного ответа я тут не вижу. Владимир описывал вариацию, при которой эксплуатация всё же

внутри SOC. Сложно не согласиться, тем более что в описанной системе координат это казалось наиболее интересным и правильным решением.

В одном из тезисов, предложенных Владимиром, мы коснулись основных преимуществ MSSP-провайдера, а именно возможности быстрого ретроспективного поиска на основании вектора атаки, которая уже случилась в другом клиенте отрасли. Несомненный плюс, в отличие от конструкции с CERT, — скорость и качество реакции при наступлении описанных событий. Здесь те же аналитики, купировавшие или исследовавшие атаку ранее, могут, не упуская нюансов, провести оперативное изучение ситуации и у другого пострадавшего. CERT же даст на вход основные параметры для идентификации, не показывая (или не учитывая) логику движения атакующего в схожей сети.

АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ

Алексей Новиков рассказывал про экспертный центр внутри компании-производителя ПО. Особенно интересно было послушать про отличие процессов в таких, довольно редких, организационных решениях. Всё же в компании Алексея основной бизнес — разработка ПО, а самое ценное и защищаемое — код и те, кто с ним работает. Тут экспертный центр раскрылся для меня с новой стороны. Вполне логичное решение, лежавшее на поверхности (это сейчас так чувствуется), — увеличенное количества детектов на первой линии разбора. Спросите, почему так? А вот почему: основная задача — разработка ПО для ИБ, такие события и результат их обработки используются не только для идентификации аномалий, но и для насыщения продуктов компании контентом. Второй по важности фактор — это особенность роли разработчика и соответствующих ей функций. Большое количество автоматизаций, автотестов, запусков разнообразных процессов рождает огромное количество сложно поддающихся типизации событий, которое для более приземлённых компаний можно было бы просто локализовать в одном небольшом сегменте и частично исключить из оперативного мониторинга, оставив

аналитикам разбор «вкуснятины» напоследок. А вот для экспертного центра решение по нормализации и снижению приоритета части таких событий — вопрос жизненно важный, отсюда и большее внимание к качеству поступающей информации и способам её анализа.


В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение надо сказать, что основной тезис, стоявший во главе самой встречи, подтвердился полностью. Тема SOC стала действительно довольно зрелой, и те коллеги, кто посвятил своё время процессам реагирования на события и инциденты ИБ, давно приняли постулат об отсутствии единственно верного управленческого решения по организации включённых в эти процессы функций. Тем не менее нашлось и много сходств, возможно, очевидных, но давайте и их посмотрим.

♦ В SOC включают (часто, но не всегда) схожие с областью ведения организационно и смыслово процессы. Для банков — это антифрод, для промышленности — сегмент АСУТП, MSSP-провайдер — сам по себе интегрированная всех со всеми сущность, экспертный центр синхронизирует в себе наработку контента для продуктовой линейки и реагирование внутри.

♦ Проектирование процессов SOC, формирование и оценка KPI для каждой отрасли, принятой организационной формы должно прорабатываться отдельно, так как большое количество отличий, выходящих из разности задач и целей, приводит к невозможности эффективно использовать стандартный подход — «как есть» — в каждом случае.

♦ Не все специалисты нужны в каждом SOC. Здесь речь шла про узкие (но востребованные) специализации, потребность в которых в основном сконцентрирована в MSSP-провайдерах и экспертных центрах. Базовый пример — malware analyst и специалист по сбору доказательств. Ситуации, в которых применение труда таких специалистов в SOC корпоративных компаний пока довольно редко. А вот для продавцов ИБ их ценность как создателей уникального, высоко релевантного бизнесу контента, напротив, довольно высока.



Данила ЧЕЖИН
директор
по продуктам
Servicepipe

ПОЧЕМУ ЗАЩИЩЁННЫЙ API — ЭТО НОВЫЙ ЧЁРНЫЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ УГРОЗ API

О СОВРЕМЕННОЙ РОЛИ API

Дословно API (Application Programming Interface) — это программный интерфейс приложения. Он описывает, как именно программы могут передавать друг другу данные и функции.

Сегодня API — это основная точка входа большинства онлайн-сервисов и мобильных приложений, которая напрямую влияет на коммерческий успех бизнеса. Именно через API работает их бизнес-логика, то есть совокупность правил и ограничений автоматизируемых операций внутри конкретной системы.

КАК БЕЗОПАСНОСТЬ API СТАЛА ПРОБЛЕМОЙ БИЗНЕСА

С помощью автоматизации вредоносных запросов к API злоумышленники крадут персональные данные, совершают мошенничества с аккаунтами, картами и программами лояльности, манипулируют с заказами и товарами в корзинах.

Утечки и кражи данных приводят к финансовому ущербу и разрушают репутацию компании. Увеличение объёмов нелегитимного трафика влечёт и рост затрат на инфраструктуру. А ещё из-за проблем с безопасностью API задерживаются обновления приложений.

В некотором смысле API — это новые приложения, поскольку более 80% веб-трафика сегодня — это вызовы API. Обезопасить API становится всё сложнее, существующие процессы и средства защиты не успевают за новыми угрозами. Среди основных целей атак теперь не только публичные и партнёрские, но и внутренние, авторизованные API.

ЧТО УГРОЖАЕТ API В 2023

Инженеры-аналитики Servicepipe фиксируют, что до 20% трафика в адрес API

наших клиентов поступает из нелегитимных источников.

Часть угроз — традиционно из эталонного списка OWASP API Security Top 10, базовой отправной точки усиления безопасности API.

Другая часть — это и относительно новые угрозы (Zombie/Shadow API, SMS Leak), и наши старые знакомые (DDoS и АТО-атаки).

Zombie API. Так называют неактуальные API, которые вследствие отсутствия регулярных обновлений становятся легкоуязвимым объектом атаки.

Shadow API. Так называют незадокументированный API, о котором разработчики либо не знают в принципе, либо просто забыли. Встречается в масштабных проектах с множеством приложений/микросервисов и сложной архитектурой. Практика показывает, что нежелание безопасников идентифицировать все существующие API и настроить реагирование на инциденты с ними провоцирует появление новых уязвимостей.

SMS Leak. Один из популярных видов API-абуза (злоупотребления). Атака на бизнес-логику веб-ресурса, эксплуатирующая функционал автоматизированной отправки SMS с целью исчерпания баланса у SMS-агрегатора¹.

DDoS-атаки. Переполнение сервера многочисленными запросами к API до отказа в обслуживании.

АТО-атаки. Автоматизированный захват аккаунта (Account takeover) с помощью подстановки украденных учётных данных (Credential stuffing) реальных пользователей. По-прежнему в топе головных болей кибербезопасников во

многом из-за того, что угрожает любому сайту/приложению, имеющему страницу авторизации с помощью логина/пароля.

С ростом мобильного трафика и функционального усложнения приложений увеличивается и число API-вызовов. Традиционные средства защиты всё чаще не справляются с новыми угрозами, которые могут нести эти запросы.

КАК ЗАЩИЩАТЬ API В 2023 ГОДУ

Привычные средства защиты — это анализ логов, API-шлюз и WAF.

Анализ логов требует времени и ресурсов. API-шлюз умеет защищать лишь на уровне аутентификации/авторизации и грубых рейт-лимитов. WAF далеко не всегда распознаёт нелегитимный трафик к API или фейковые/модифицированные приложения, с помощью которых проводятся атаки на бизнес-логику.

Сегодня продвинутые боты могут практически полностью имитировать пользовательское взаимодействие. Для этого они используют корректные запросы, ключи API и украденные учётные данные пользователей.

Разработчики не могут предусмотреть все возможные пробелы бизнес-логики в своих API, а инструменты их предварительного тестирования не могут выявить все недоработки.

С подобными атаками мы в Servicepipe сталкиваемся каждый день. Для борьбы с любой нелегитимной автоматизацией (в том числе в сторону API) мы разработали и развиваем собственную антибот-технология Cyber (рис. 1).

Рассмотрим пару кейсов отражения подобных атак.

¹ Об этой весьма разорительной атаке читайте в BIS Journal № 2/2023: Д. Чежин, «Защищая пользователей, защищайтесь сами».

ЗАЩИТА API ФИНАНСОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Ситуация и задача. Компания столкнулась с техограничениями от текущего провайдера киберзащиты: отсутствовала функция выявления и фильтрации продвинутых ботов для API мобильных приложений. В качестве механизма выявления ботов поставщик мог предложить только JS-челлендж, который работает для веб-сайтов и прерывает работу приложения на стороне пользователя.

Кроме этого, для соответствия компании стандартам PCI DSS провайдеру необходимо было работать с трафиком без раскрытия SSL. Единственным вариантом такого подключения, предложенным провайдером, был анализ логов запросов, поступающих к API. Вследствие этого фильтрация прикладных атак начиналась спустя лишь несколько минут.

Решение Servicepipe. Мы предложили защитить API финансовых приложений без раскрытия приватного ключа SSL с помощью Cybert.

Схема защиты API. Антибот развивается по гибридной схеме в виде NGINX-модуля внутри инфраструктуры клиента. Сервер с установленным SSL-сертификатом принимает соединение и устанавливает HTTPS-сессию. Развёрнутый на нём NGINX-модуль получает необходимые для анализа на прикладном уровне метаданные запроса к API и при необходимости направляет их на проверку в сеть Servicepipe. Получив в ответ вердикт в HTTP-заголовке, модуль выдаёт серверу директиву пропустить или заблокировать данный запрос (рис. 2).

Результат. Для API нескольких финансовых мобильных приложений была развёрнута защита от ботов и DDoS по схеме без раскрытия SSL. Антибот проанализировал метаданные и за 3 дня обучился трафику защищаемых мобильных приложений.

Вредоносные боты стали блокироваться с первого API-запроса в реальном времени. Анализ логов больше не требовался.

ЗАЩИТА API ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

Ситуация и задача. Интернет-магазин испытывал проблему с атаками на бизнес-логику. Продвинутые боты, имитируя




Рисунок 1. Ботовые запросы к API на фоне легитимной суточной активности




Рисунок 2. Гибридная схема защиты API с помощью NGINX-модуля Servicepipe в инфраструктуре клиента

действия пользователей, добавляли товары в корзину. Товары резервировались на определенное время. Тем самым ботнет парализовывал работу интернет-магазина, поскольку товары оказывались недоступны для реальных пользователей.

Технические специалисты пробовали уменьшить время резерва — ботнет вскоре менял паттерн поведения. Тогда они разрешили добавлять товары только авторизованным пользователям — ботнет успешно проходил регистрацию и продолжал атаку.

Текущие средства защиты от DDoS не могли определить паттерн атаки, поскольку активность шла с разных IP-адресов.

Решение. Компания обратилась к нам за помощью, в результате чего антибот Servicepipe Cybert начал выявлять и блокировать вредоносные запросы сразу после подключения. Время на обучение системы защиты не требовалось, так как трафик был исключительно браузерный. Любые попытки использовать фулстек-ботов для атак на API также блокировались.

Результат. Нам удалось восстановить логику и работу интернет-магазина

практически сразу после обращения заказчика с проблемой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ API ОТ SERVICEPIPE

- ♦ Примите тот факт, что защищённый API — это маст-хэв для владельца любого прибыльного приложения.

- ♦ Выделите время, трудовые и материальные ресурсы для сравнения, тестирования и внедрения современных средств защиты API.

- ♦ Проведите ревизию ваших эндпоинтов на предмет наличия Shadow/Zombie API и возможного раскрытия ими конфиденциальных данных.


- ♦ При выборе защиты доверьтесь профессионалам с реальным опытом отражения актуальных атак на API.

- ♦ Готовьтесь к непрерывному сканированию уязвимостей в новых или обновляемых API силами своей или сторонней команды.

Лучшие практики защиты API складываются на наших с вами глазах. И это отличная возможность развернуть устойчивую систему безопасности API, которая всегда начинается с признания наличия проблемы.

Маршрут построен!

Конечная станция: недопустимое невозможно



Михаил КАДЕР

архитектор решений
по информационной
безопасности, Positive
Technologies

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА

ДЕСЯТЬ ШАГОВ К РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

По данным Positive Technologies, рост числа атак и общего количества инцидентов в этом году продолжится. Один из способов защититься от действий злоумышленников — использовать в своей организации принципы и подходы результативной кибербезопасности, ориентированные на конкретный результат. Мы подготовили дорожную карту из 10 шагов, пройдя которые вы сможете сказать, что события, недопустимые для вашей компании, действительно невозможны.


1. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ

Как показал 2022 год, многие российские компании достаточно формально относятся к обеспечению информационной безопасности. Нередко их цель заключается в том, чтобы удовлетворить требования регуляторов, но такое отношение создаёт лишь иллюзию защищённости. В отличие от классических подходов, результативная кибербезопасность ориентирована на чётко обозначенный результат, поэтому на первом этапе необходимо сформулировать и объявить главную цель: избе-

жать катастрофических воздействий на процессы компании.

2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА

После того как цель определена, CISO необходимо привлечь представителей топ-менеджмента к построению результативной кибербезопасности. Технические эксперты и представители высшего руководства организации думают по-разному. CISO может быть не в курсе некоторых вопросов ведения бизнеса, которыми ежедневно



занимаются руководители компании, а генеральный директор, в свою очередь, может быть не осведомлён о современных методах и тактиках злоумышленников.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕДОПУСТИМЫХ СОБЫТИЙ

На этом этапе нужно выявить последствия действий киберпреступников, которые сделают невозможным достижение операционных и стратегических целей или приведут к длительному нарушению основной деятельности организации. Задача определения недопустимых событий обычно ложится на плечи руководителей. Они глубоко погружены в бизнес-процессы и отлично понимают, какие результаты потенциальных действий злоумышленников несут в себе опасность для компании.

Руководствуясь концепцией результативной измеримой кибербезопасности, мы в Positive Technologies определили для себя четыре недопустимых

события: хищение денежных средств, кража конфиденциальной информации, внедрение вредоносного кода в продукты и получение доступа к клиентам компании через её инфраструктуру. Этот список актуален почти для каждого разработчика программного обеспечения.

4. ДЕКОМПОЗИЦИЯ НЕДОПУСТИМЫХ СОБЫТИЙ

На этом этапе необходимо привлечь технических экспертов, которые смогут предугадать действия злоумышленников. Иными словами, специалистам по ИБ предстоит построить и пройти весь маршрут, по которому будут двигаться киберпреступники в случае атаки: от внедрения в ИТ-инфраструктуру до реализации недопустимого события.

При этом важно не только предугадать сценарии развития кибератак, но и понять, как организация будет им противостоять на каждом этапе. В качестве примера возьмём распространённое недопустимое событие — кражу конфиденциальной информации. Что будет делать киберпреступник, чтобы заполучить данные? Даже в самом сложном случае ему понадобится выполнить всего лишь три действия: отправить фишинговое письмо любому сотруднику целевой организации, получить доступ к его рабочему аккаунту и скопировать ценные файлы. Чтобы предотвратить эту угрозу, компании важно заранее понимать ход мысли атакующего.

5. УДЛИНЕНИЕ ЦЕПОЧКИ ДЕЙСТВИЙ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ

Декомпозиции недостаточно. Необходимо увеличить количество действий, которые придётся совершить киберпреступникам. Вернёмся к предыдущему примеру: компания может и должна установить несколько препятствий на пути атакующих. Например, ввести минимально необходимый ролевой доступ к данным, чтобы ограничить круг пользователей, которые могут работать с ценными файлами. В таком случае злоумышленнику придётся сначала взломать рядового сотрудника, повысить его привилегии и только потом с помощью его учётной записи добираться до необходимых данных.

Ещё один очевидный способ удлинить цепочку — повысить уровень осведомлённости сотрудников о кибербезопасности (security awareness). Если в идеальном для злоумышленников варианте любой человек, работающий в организации, легко может стать точкой входа в ИТ-инфраструктуру, то после проведения курса по киберграмотности многие сотрудники будут знать о популярных методах социальной инженерии и смогут им противостоять.

6. ЗАЩИТА ИНФРАСТРУКТУРЫ

Когда недопустимые события и пути их реализации определены, компании необходимо поработать над защитой инфраструктуры — заняться усилением её безопасности. В это общее понятие входят изменение политик ИБ, настройка серверов, виртуальный патчинг и многое другое. Кроме того, на этом этапе необходимо модернизировать имеющиеся средства защиты информации и приобрести недостающие (рис. 1).

Это позволит повысить защищённость компании на техническом уровне. Все предыдущие пять этапов можно считать теоретической подготовкой, без которой трудно понять, какие элементы инфраструктуры нуждаются в наибольшей защите.

7. ПОСТРОЕНИЕ ЦЕНТРА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УГРОЗАМ

Центр противодействия угрозам (ЦПК) — это комплекс технических средств, процессов и, конечно, специалистов по ИБ, которые совместно отвечают за невозможность реализации недопустимых событий и реагируют на любые попытки вмешательства злоумышленников в работу ИТ-инфраструктуры компании. ЦПК должен работать по принципу «обнаружить и остановить». Обнаружить — значит увидеть возможную угрозу безопасности, понять и проанализировать её, а остановить — значит грамотно отреагировать и при необходимости привлечь специалистов из смежных подразделений.

Для реализации такого режима работы ЦПК, особенно в условиях нехватки




Рисунок 1. Когда недопустимые события и пути их реализации определены, компании необходимо поработать над защитой инфраструктуры — заняться усилением её безопасности

персонала, все его компоненты должны работать как единый оркестр, дирижёром которого выступает система автоматического противодействия угрозам MaxPatrol O2. Нацеленность ЦПК на предотвращение недопустимых событий делает его ключевым инструментом результативной кибербезопасности.

8. КИБЕРУЧЕНИЯ

Прежде чем заявлять о построении результативной кибербезопасности, необходимо измерить эффективность всех принятых мер. Для этого компании требуется провести киберучения — мероприятия для достоверной и объективной оценки защищённости бизнеса. Приглашённая команда этичных хакеров пытается реализовать недопустимое событие в ИТ-инфраструктуре компании и составляет по итогам работы аналитический отчёт. На его основе организация может доработать центр противодействия киберугрозам: произвести дополнительную настройку технических средств, отладить процессы и обеспечить готовность персонала.

На первый взгляд кажется, что этот этап можно пропустить, ведь в ходе декомпозиции недопустимых событий специалисты отдела ИБ выяснили, по какому пути могут идти злоумышленники. Однако этого недостаточно: штатные эксперты по ИБ не всегда

способны объективно оценить защищённость своей компании, поэтому необходимо привлекать людей извне. При этом важно, чтобы киберучения были регулярными. Если проводить их, например, раз в год, пользы будет немного: методы и инструменты киберпреступников модернизируются гораздо чаще, а ИТ-инфраструктура самой компании непрерывно изменяется.

9. УЛУЧШЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На этом этапе компаниям необходимо проделать почти такие же процедуры, как и на этапе защиты инфраструктуры. Но если изначально защита выстраивается исходя из недопустимых событий, то усиление защиты производится по итогам киберучений. Именно поэтому важно проводить их регулярно, с приглашением разных атакующих команд.

10. БАГБАУНТИ

Финальный этап на пути к результативной безопасности — это запуск программы багбаунти для проверки возможности реализации недопустимых событий. В отличие от киберучений, у такой программы нет ограничений по срокам завершения; к реализации недопустимого события привлекается неограниченное число этичных хакеров и команд багхантеров.

Багбаунти организуется на специальной платформе, а исследователи получают вознаграждение, только если кибератака проведена успешно и отчёт вовремя принят экспертной комиссией для триажа.

Участие в программе багбаунти демонстрирует уверенность CISO и руководства в высоком уровне защищённости организации. Так, Positive Technologies предлагает белым хакерам вознаграждение до 30 млн рублей за вывод средств со счетов компании. На российском рынке есть и другие крупные компании, которые запустили программы багбаунти для поиска уязвимостей: к платформе Standoff 365 уже присоединились VK, «Азбука вкуса», Rambler&Co и другие.

Разумеется, представленная дорожная карта настраивается индивидуально. Чтобы достичь результативной кибербезопасности, одним компаниям потребуется выполнить лишь половину этапов, а другим нужно будет пройти весь путь. При этом у всех будет как минимум один общий этап, который нельзя пропустить, — правильная постановка чёткой измеримой цели в области защиты бизнеса.



Игорь ИГНАТЬЕВ
директор департамента
защиты приложений ИБ VK

НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ ИТ-ПРОДУКТОВ

В настоящее время всё больше компаний обращают внимание не только на защиту собственной ИТ-инфраструктуры, рабочих и серверных станций или Wi-Fi, но и на безопасность продуктов, процессов и клиентских путей, заложенных в них. В первую очередь это связано с тем, что защита только на уровне инфраструктуры не позволяет автоматически сделать сервисы безопасными. Даже если были применены все современные средства защиты инфраструктуры, продукт может оказаться неработоспособным либо не соответствовать тому, чего ожидают от него клиенты.

Безопасность цифрового сервиса или продукта — это его неотъемлемое свойство, которое невозможно привнести после создания. Представьте, что команда продукта через 1,5 года производства приносит куриное яйцо в качестве шара для игры в боулинг. И именно его нужно сделать безопасным. Очевидно, что данная задача невыполнима. Либо информационная безопасность «зальёт в бетон» данный снаряд и он станет квадратным куском камня, либо же клиенты столкнутся с проблемами при его использовании.

Практика создания безопасных продуктов пропагандируется многими публичными компаниями и связана с привлечением специалиста ИБ не только на этапе постановки продукта в промыш-

ленную среду, но и на самых ранних этапах его формирования. Совокупность данных практик объединяют в подход Secure by Design, который предполагает формирование в компании производственного процесса с интегрированной безопасностью. Здесь важно отметить, что это именно процесс интеграции (или слияния) практик создания продуктов и ИБ, а не два отдельных процесса, живущих независимо друг от друга.

В каждой компании из-за различий в специфике бизнеса и ИТ-систем принят свой собственный производственный процесс. Различные этапы, контроли и модель, по которой принято там создавать продукты, приводит к необходимости адаптировать безопасность под те или иные особенности (рис. 1). И тем не менее можно выделить общий для всех принцип организации этого процесса.

Рассмотрим эти этапы последовательно.

PV (PRODUCT VISION)

Product Vision — это первый шаг к созданию продукта. На данном этапе формируется область применения, ключевая ценность, образ клиента, основные клиентские пути и производится оценка финансовых показателей. Также к данному этапу возвращаются при объёмных изменениях в существующем продукте, когда добавляемая функциональность привносит новые важные аспекты. Как показывает практика, этап PV — это наиболее дешёвый для компании способ принять решение об инвестициях в новое направление, так как именно в этот момент можно получить отзывы от профильных подразделений о продукте.

Информационная безопасность в рамках PV становится одним из ключевых контрагентов, позволяя произвести экспресс-оценку в части рисков, которые продукт несёт для компании и сам для себя. Здесь исследуются как

Безопасность цифрового сервиса или продукта — это его неотъемлемое свойство, которое невозможно привнести после создания. Представьте, что команда продукта через 1,5 года производства приносит куриное яйцо в качестве шара для игры в боулинг




Рисунок 1. Каркас производственного процесса

регуляторные ограничения (например, PCI DSS, обработка персональных данных и проч.), так и собственные риски в рамках модели угроз.

Важно отметить, что выстраивание процессов взаимодействия между командой продукта и безопасностью не должно организовываться лишь по формализованным процессам. Если оно строится таким образом и между сотрудниками нет коммуникации помимо системы документооборота, то результатом станет длительная переписка документов с постоянными правками. Гораздо более ценно вовлечение профильного эксперта ИБ и погружение его в специфику и детали продукта, так как прямой диалог позволяет максимально оперативно внести все необходимые коррективы для формирования безопасного концепта.

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Концептуальное проектирование решения — это один из ключевых этапов

в создании продукта и его модификации. На данном этапе будущий продукт или изменения в нём обретают первые материализованные в артефактах очертания, доступные для анализа не только инженерам ИБ, но и другим смежным подразделениям (например, эксплуатации).

Приступая к оформлению концепта, архитекторы и аналитики прежде всего формируют детальное описание бизнес-процессов или клиентских путей продукта. Вторая немаловажная часть — разработка высокоуровневой архитектуры решения, которая будет учитывать набор систем, микросервисов, транспортной системы, клиентских каналов и т.п.

Данный этап (как и PV) используется не часто и в основном связан с созданием продукта или глобальными изменениями в его составе — элементов в ландшафте или потоков данных. Но значение концептуального проектирования крайне велико, ведь именно здесь закладываются ключевые принципы

и участники реализации продукта. В крупном ИТ-ландшафте присутствует множество централизованных сервисов: IDM- и MDM-системы, подсистемы транспорта, аналитические хранилища данных, системы нотификации и другие. В задачи корпоративного архитектора, формирующего концепт решения, входит не только задача по декомпозиции PV и раскладки его на функциональные блоки с потоками данных, но и оптимизация ИТ-ландшафта компании в части переиспользования общих компонент.

Формат описания концептуальной архитектуры может быть разработан компанией самостоятельно, с учётом собственных потребностей и индивидуальных элементов. Главная цель здесь — договориться со всеми заинтересованными участниками о будущих изменениях. Пример концептуальной архитектуры приведён на рис. 2.

В процессе формирования концептуального решения информационная безопасность проводит анализ рисков и необходимых требований для последующей защиты продукта. Это могут быть как требования, связанные с модификацией потоков данных (если в архитектуре или процессах заложены некорректные взаимодействия), так и использование дополнительных сервисов для его безопасной эксплуатации. Такими сервисами могут выступать антифродовые, антибрутфорсные

Гораздо более ценно вовлечение профильного эксперта ИБ и погружение его в специфику и детали продукта, так как прямой диалог позволяет максимально оперативно внести все необходимые коррективы для формирования безопасного концепта




Рисунок 2. Пример концептуальной архитектуры

элементы ИТ-ландшафта, подсистемы прикладного аудита действий пользователя, шлюзы безопасности и прочие необходимые для защиты продукта элементы.

Реализация крупного продукта может затрагивать десятки автоматизированных систем, часть из которых развивается самостоятельно, часть разрабатывают другие команды, а оставшиеся могут быть отданы подрядчику. И важно отметить, что следующие этапы создания продукта — разработка технического задания (ТЗ) или фичей при Agile-подходе — связаны с изменениями в каждой отдельной системе или сервисе. Таким образом, после фиксации концептуальной архитектуры множество команд забирают свою часть работ по созданию аналитики решения и разработке исходного кода. Анализ небольшой части изменений, происходящих в каком-либо отдельном модуле или автоматизированной системе, не позволяет увидеть картину целиком, и инженеру ИБ придётся собирать информацию с разрозненных команд, что скажется на сроках разработки.

Концептуальное проектирование одновременно с этапом Product Vision особенно важно, потому что, как показывает практика, это самый дешёвый для корректировки со стороны

безопасности этап. Это фундамент будущего продукта, и все дальнейшие изменения, не влияющие на верхнеуровневую схему, могут переделываться внутри конкретных систем или сервисов без влияния на заложенный в архитектуре фундамент.

Например, при организации магазина приложений RuStore была сформирована практика обсуждения ключевых изменений в ИТ-ландшафте на архитектурном комитете, активным участником которого является ИБ.

ДЕТАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Следующий этап в процессе производства — это детальное проектирование. В отличие от предыдущего, формирующего основную декомпозицию бизнес-процессов продукта по различным элементам ИТ-ландшафта, он описывает изменения, которые необходимо сделать в конкретном модуле или автоматизированной системе. Этап детального проектирования, в отличие от концептуального, не оперирует общей верхнеуровневой схемой и потоками данных, а описывает контракты взаимодействия с конкретными полями, алгоритмами обработки данных, ошибок и пограничных случаев. В результате формируются ТЗ на разработку, описанная фича или задача в task-трекере,

которые применяются при использовании Agile-подходов.

Участие безопасности в оценке сформированных командой артефактов детального проектирования — это не только завершающий этап перед фиксацией в исходном коде, но и способ погрузиться в детали реализации. При появлении спецификаций контрактов и интерфейсов у специалиста ИБ появляется возможность проанализировать их до начала разработки и внести нужные корректировки. Это крайне важный этап, потому что ИБ может сформировать перечень требований и добавить их отдельным блоком. Но более полезным будут модификации технического задания совместно с ИТ, чтобы интегрировать требования безопасности в функциональную часть максимально органично. Это избавит разработчиков от необходимости самостоятельно собирать и компоновать разрозненные требования из разных частей аналитики. Именно таким образом инженер ИБ на этапе финализации задачи на разработку станет уже не просто приглашённым специалистом, а полноценным членом команды, влияющим на будущий результат.

В VK подключение эксперта безопасности к артефактам детальной аналитики зависит от производственного процесса и организовано путём его

Написание безопасного исходного кода существенно ускоряет скорость выхода продукта в эксплуатацию, так как не производится многоциклического подхода по устранению уязвимостей. Но даже обученные сотрудники могут допускать ошибки

подключения к системе ведения задач на разработку. Эксперт ИБ самостоятельно выявляет задачи, ведёт диалог с продуктовой командой и дополняет их требованиями.

РАЗРАБОТКА

Этап разработки зачастую наиболее затратен для компании, так как предполагает вовлечение множества ресурсов для реализации приложений, дизайна баз данных, мобильных приложений и веб-порталов, а также конфигурации других элементов в ИТ-ландшафте. Именно из-за высокой стоимости внимание к качеству подготовки и проектирования должно быть особенно высоким. И чем больше ваш будущий проект, тем важнее становятся работы по проектированию решения. Здесь можно провести аналогию со строительством здания. Если временную деревянную конструкцию небольшого размера и можно возвести без архитектурных чертежей, то, когда речь идёт о больших, сложных бетонных конструкциях, очевидно, что произвести их на глаз трудоёмко и непредсказуемо по результату.

Участие информационной безопасности в разработке можно разделить на два больших блока: обучение безопасному кодированию и проверка артефактов разработки. Обучение связано с превентивными мерами для формирования навыков безопасного программирования. Написание безопасного исходного кода существенно ускоряет скорость выхода продукта в промышленную эксплуатацию, так как не производится многоциклического подхода по устранению уязвимостей. Но даже обученные сотрудники могут допускать ошибки, в связи с чем контроли результатов разработки необходимы.

Объём исходного кода, используемых зависимостей и вариантов поставки

непрерывно растёт. Большинство цифровых продуктов активно развивается, улучшая клиентский опыт благодаря удобному интерфейсу и богатой функциональности. Анализ такого объёма вручную не только существенно увеличивает срок реализации продукта, но и требует вовлечения огромного количества специалистов с высокой квалификацией. Поэтому для анализа небезопасных конструкций в исходном коде распространены инструменты статического и динамического анализа исходного кода (SAST и DAST), а для используемых в приложениях зависимостях — анализаторы OSA и SCA. Важным является не только поиск подходящих вашему технологическому стеку инструментов, но и реализация процессов внутри компании, которые предполагают своевременное проведение сканирования, обработку результатов и последующее исправление обнаруженных уязвимостей.

VK пилюрует собственную платформу по сканированию исходного кода, интегрируя в неё множество анализаторов, таким образом улучшая пользовательский опыт продуктовой команд в работе с результатами сканеров.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Любой цифровой продукт нуждается в тестировании, и видов тестирования ИТ-решений множество. Это и функциональные, и интеграционные, и нагрузочные тесты, которые организуют продуктовые команды или ИТ. Основная цель проводимых тестов — определение качества продукта с точки зрения функциональных и нефункциональных требований. Результаты оценки служат основой для принятия решения о готовности продукта к выпуску.


Тестирование продукта на безопасность предполагает не только проверку исполнения требований ИБ,

выставленных на этапе проектирования, но и фактическую безопасность реализованного решения, так как в процессе разработки могли произойти изменения, которые не были должным образом отражены в ТЗ или фичах.

Финальным результатом тестирования станет заключение от ИБ о критичности выявленных уязвимостей. Крайне важно здесь зафиксировать найденные уязвимости, оценить степень их влияния на продукт и донести результаты тестирования до команды разработки. Стоит отметить также необходимость организации в компании процедур управления рисками, так как не все замечания от ИБ бизнес-подразделение может исправить или митигировать без ущерба основной деятельности компании.

Этап тестирования безопасности VK Мессенджера начинается с постановки задачи в Jira командой разработки на эксперта ИБ. В задаче указывается тестовое окружение, на котором развёрнут новый релиз, а также даются ссылки на документацию с описанием изменений. В зависимости от объёма тестирование обычно занимает от 3 до 7 дней, в ходе которого идентифицируются как типичные ошибки, так и возможные проблемы с бизнес-логикой. По результатам тестирования все обнаруженные дефекты по безопасности также оформляются в виде задач Jira, которые связываются с исходной задачей. При этом, если была обнаружена уязвимость достаточно высокой критичности, релиз может быть отложен до её устранения и верификации фикса.

Подводя итог, стоит в очередной раз подчеркнуть важность включения безопасности в процесс разработки уже на самых ранних этапах планирования и формирования продукта. Тщательная проработка решения вместе с ИБ позволит избавиться от трудоёмких для исправления дефектов концептуальной архитектуры и детального проектирования. Надо помнить, что недочёты реализации, которые не требуют глобального пересмотра дизайна, обычно являются самыми дешёвыми для исправления.



Kaspersky Anti Targeted Attack

Специализированная защита от целевых кибератак

- Защита основных точек входа потенциальной атаки
- Повышение эффективности процесса реагирования на инциденты
- Целостная картина происходящего в инфраструктуре
- Сбор, хранение и предоставление информации об инцидентах для соответствия требованиям законодательства
- Вместе с Kaspersky EDR составляет решение класса Extended Detection and Response (XDR)

kaspersky АКТИВИРУЙ
БУДУЩЕЕ

kaspersky.ru/enterprise

ДиалОгНаука

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

dialognauka.ru



**Андрей
ЖАРКЕВИЧ**
эксперт
ООО «Антифишинг»

СОЦИНЖЕНЕРИЯ 2.0

ГАДАНИЕ НА ДОВЕРЕННОМ ИИ

Нейросети шагают по планете, мошенники не отстают. Нейросети защищаются от недобросовестного использования, а мошенники обманывают их с помощью социнженерии и добиваются своего, получая качественные фишинговые письма, готовые мошеннические сайты и скрипты для автоматизации мошеннических кампаний.

Может показаться, что концепция доверенного ИИ должна помочь решить проблему вредоносного использования ИИ, но реальная ситуация пока больше напоминает гадание на ромашке: любит — не любит, поможет — не поможет. Этические фильтры и другие способы защиты оказались не слишком эффективны: мошенники используют приёмы социальной инженерии, чтобы превратить нейросеть из розового пони в злобного гения, охотно раздающего советы по уничтожению человечества.

Попробуем разобраться, что не так с доверием, почему мошенники обыгрывают системы защиты ИИ и есть ли решение проблемы.

ФАКТОРЫ ДОВЕРИЯ

Доверие — понятие, которое не требует дополнительных разъяснений. Доверие к кому-то означает, что его поведение понятно и объяснимо, мы не ждём от него никаких неожиданностей, неприятных или неэтичных действий. И разумеется, мы надеемся, что, обратившись с вопросом, получим более-менее полезный ответ.

Под доверенным мы понимаем искусственный интеллект, на который люди могут положиться настолько, чтобы доверить решение важных задач и принятие ответственных решений. Основная идея заключается в том, что доверенный ИИ способен действовать автономно, обладает надёжностью, безопасностью и этичностью, а также способен обеспечивать результаты, соответствующие ожиданиям и требованиям пользователей.

Важный аспект доверенного искусственного интеллекта — прозрачность и объяснимость принятых решений. ИИ должен быть способен объяснить причины своих действий и выводов, чтобы пользователи могли понять и проверить результаты его работы.

Если наложить сказанное на формулировку ГОСТ Р 59 276–2020 «Системы искусственного интеллекта. Способы обеспечения доверия. Общие положения», мы получим, что доверие к ИИ базируется на трёх ключевых

принципах — объяснимости, защищённости и надёжности.

Объяснимость. Чтобы доверять ИИ, мы должны понимать, как он пришёл к тому или иному ответу. Для этого алгоритмы его работы должны быть доступны для изучения и подконтрольны человеку. Получается, что помимо объяснимости для доверия нужны прозрачность и контролируемость.

С точки зрения обычного человека ИИ — это некий чёрный ящик, который каким-то образом умудряется работать. Чтобы объяснить, почему нейросеть дала тот или иной ответ, нужно для начала выяснить, какая модель лежит в её основе — линейная или логистическая регрессия, деревья решений, персептрон, сверточная или рекуррентная, сеть долгосрочной кратковременной памяти или что-то ещё. Но даже после получения информации о модели понять, почему нейросеть выдала данный результат, всё ещё крайне сложно.

В теории существуют различные методы, помогающие пролить свет на выдаваемые ИИ результаты. Для моделей, работу которых сложно объяснить «на пальцах», существуют специализированные методы — LIME, SHAP, GradCAM, DeepLift и LRP. Правда, прежде чем понять объяснения, полученные с помощью метода, придётся разобраться в самом методе. То есть без изучения теории ясности не прибавится.

Получается, что объяснимость у ИИ вроде бы и есть, но лишь теоретическая. Проверить её могут только специалисты. Для всех остальных доверия через объяснимость мы не получили. И не помогла даже прозрачность, поскольку реализовать заявленный алгоритм работы нейросети можно разными способами.

Защищённость от атак. Это значит, что система ИИ должна быть устойчива к различным атакам, направленным на извлечение данных и моделей, на манипуляцию входными и выходными данными, а также данными для обучения.

Взаимодействие с ИИ обычно происходит в виде диалога. Пользователь формулирует запрос, нейросеть его анализирует и выдаёт ответ. В самых популярных нейросетях имеется программный интерфейс (API), с помощью которого общение с нейросетью можно автоматизировать.

Как способ взаимодействия, так и лёгкость автоматизации создают богатые возможности для атак, направленных на манипуляцию и извлечение данных. И, судя по регулярным сообщениям

об утечках данных при использовании нейросетей, эти атаки вполне успешно реализуются на практике.

Надёжность. Доверие предполагает, что система будет доступна для работы с ней постоянно. Сбои и отказы хотя и возможны, но степень доверия с каждым разом будет уменьшаться.

Вопрос в том, что люди могут воспринимать в качестве сбоя даже вполне штатные замедления работы системы или ответы, которые их не устраивают.

НЕДОСТИЖИМАЯ РОБАСТНОСТЬ

Ещё один фактор, который непосредственно связан с доверенным ИИ, — это робастность — способность нейросети справляться с непредвиденными или вредоносными воздействиями и вопреки попыткам манипуляции продолжать работу корректно. Другими словами, под робастностью ИИ понимают гарантированную стабильность и качество работы даже в условиях, которые отличаются от тех, на которых он был обучен или проектирован.

Получается, что чем выше робастность, тем выше устойчивость ИИ к попыткам манипуляции. Но в реальном мире достичь абсолютной робастности, как и абсолютного нуля, невозможно. К ней можно лишь асимптотически приближаться.

Вот несколько причин такого положения вещей.

Непредсказуемость внешних факторов. Системы ИИ взаимодействуют с огромным количеством переменных и условий. Невозможно предусмотреть все возможные воздействия и обеспечить полную робастность на всех уровнях.

Неизвестные уязвимости. ИИ может иметь скрытые уязвимости или слабые места, которые неизвестны даже разработчикам. Это может быть результатом сложности алгоритмов или неожиданных взаимодействий между различными компонентами системы ИИ.

Эволюция атак. Как только один вид атаки на ИИ становится известным и защищённым, мошенники могут разрабатывать новые и более изощрённые методы атаки. Сфера кибербезопасности постоянно меняется, и ИИ должен быть готов к новым вызовам.

ПРОМПТИНГ: ИСКУССТВО ОБОЛЬЩЕНИЯ НЕЙРОСЕТИ

Промптинг (Prompting) — метод, используемый при обучении и использовании искусственного интеллекта (ИИ). Смысл его в том, что пользователь задаёт системе определённый текст или инструкцию, чтобы получить желаемый ответ или поведение от ИИ-модели.

Промптинг может быть использован в разных контекстах и задачах. Например, при обучении модели чат-бота разработчики могут использовать промпты, чтобы научить модель, как отвечать на конкретные типы вопросов. Пользователь также может использовать промптинг для ясного указания желаемого результата или информации.

Предположим, у нас есть модель ИИ, которая обучена отвечать на вопросы о погоде. Мы можем задать промпт в виде текстовой инструкции, например: «Пожалуйста, предскажи погоду в Москве на завтра». ИИ-модель, получив такой промпт, будет использовать его как направление для формирования ответа, для которого использует имеющиеся у неё данные.

Промптинг может быть очень мощным инструментом, который позволяет контролировать поведение и ответы ИИ-модели. Однако неправильные или двусмысленные промпты могут привести к нежелательным или некорректным ответам.

Промптинг сам по себе не является уязвимостью или атакой на ИИ. Проблемы могут возникнуть, когда злоумышленники используют промптинг, чтобы добиться от ИИ-модели нежелательных или вредоносных действий, например создания мошеннических посланий или предоставления неправильных или опасных советов. Такие действия называют инъекцией промптов (prompt injection).

Prompt Injection — это метод атаки, при котором злоумышленник внедряет злонамеренные инструкции во входные данные, предназначенные для модели ИИ. В результате ИИ может выдавать нежелательные или даже опасные результаты. Особенно опасно, что эта атака может произойти с минимальными изменениями входных данных, что затрудняет её обнаружение.

Вот как это может выглядеть на практике.

Атака на модель обработки языка. Допустим, у нас есть модель ИИ, которая может отвечать на вопросы пользователей. Злоумышленник может использовать prompt injection, добавив нежелательную инструкцию в вопрос, например: «Скажи мне, как взломать банковский аккаунт». ИИ, не различая этичность запроса, может дать ответ на этот вопрос, предоставляя инструкции, которые противоречат закону.

На практике всё выглядит немного сложнее, поскольку в тот же ChatGPT уже встроена защита от потенциально опасных запросов.

Вот пример из реальной практики. При первой попытке ChatGPT отказывается помогать (рис. 1). При второй уже выдаёт перечень проблем, которые можно проверить, чтобы взломать банк (рис. 2). Ну а дальше можно попросить ChatGPT пройти по каждому пункту и помочь с инструментарием. Как на рис. 3.



Рисунок 1. Первая попытка: несмотря на контекст, ChatGPT отказывается помогать.




Рисунок 2. Вторая попытка: уже есть перечень проблем, которые можно проверить, чтобы взломать банк

Дальнейшие действия очевидны. Даже если с первого раза не удаётся добиться от нейросети нужного ответа, вторая, третья или десятая попытка вполне могут оказаться успешными.

СОЦИНЖЕНЕРИЯ 2.0

Уговаривая нейросеть сделать то, что ей делать нельзя, мы используем приёмы социальной инженерии, которая ориентирована на живых людей. Это очень яркое подтверждение того, что тест Тьюринга пройден, и мы всерьёз воспринимаем нейросеть как человека.

Следует уточнить, что все эти утверждения относятся к ChatGPT и другим нейросетям, которые умеют сохранять контекст беседы.

YandexGPT и Bing AI от Microsoft пока в качестве полноценных собеседников не воспринимаются.

Перечислим методы социальной инженерии, которые могут быть применены для обмана ИИ.

Ложные сигналы. Мошенники могут создать ложные сигналы или управлять информацией, предоставляемой ИИ, чтобы изменить его выводы или принятие решений.

Например, они могут предоставить намеренно искажённые данные или создать сценарии, в которых определённые действия будут выглядеть предпочтительными для ИИ.

Маскировка намерений. Мошенники могут скрыть свои истинные намерения или цели, чтобы получить от ИИ желаемые результаты.

AZ

Перечисли инструменты для поиска уязвимостей веб-приложений. Дай краткую характеристику каждому инструменту



Разработка безопасных веб-приложений включает в себя использование различных инструментов для поиска уязвимостей. Вот несколько популярных инструментов с их краткой характеристикой:

1. Burp Suite: Это интегрированная платформа для тестирования безопасности веб-приложений. Она содержит множество инструментов, включая прокси-сервер, сканер уязвимостей, инструменты перехвата и манипуляции трафиком, анализаторы содержимого и другие.





Рисунок 3. Список инструментов содержит пять пунктов, но если этого мало, можно попросить добавить

Например, они могут задать вопросы или предоставить информацию, которая будет неверно интерпретирована ИИ и, следовательно, приведёт к нежелательным выводам или рекомендациям.

Манипуляция входными данными. Мошенники могут изменить или исказить входные данные, которые поступают в систему ИИ, чтобы повлиять на его обучение и выводы.

Например, они могут предоставить ложную информацию, добавить шум в данные или сфабриковать примеры, чтобы исказить представление ИИ о реальности.

Злоупотребление контекстом. Мошенники могут использовать контекст или ситуацию для внушения ИИ неправильных предположений или суждений.

Например, они могут создать искусственную ситуацию, в которой определённые действия или решения будут выглядеть более предпочтительными, хотя на самом деле они могут быть вредными или незаконными.

3. Использование разнообразных исходных данных и обучающих наборов, чтобы выявить искажения, вызванные манипуляциями с использованием социальной инженерии. Это может включать данные из разных источников или различные сценарии, чтобы сделать ИИ более устойчивым к такого рода воздействиям.

4. Внедрение системы проверок и аудита, которая позволит отслеживать действия и запросы, поступающие в систему ИИ. Здесь не обойтись без регистрации и анализа действий пользователей и мониторинга работы ИИ на предмет выявления необычного поведения.

5. Сотрудничество с экспертами в области социальной инженерии и безопасности, чтобы анализировать уязвимости и разрабатывать соответствующие меры защиты. Эксперты могут предоставить ценные советы и инсайты, чтобы обнаружить и предотвратить атаки, связанные с социальной инженерией.

* * *

ВОЗМОЖНО ЛИ РЕШЕНИЕ?

Уязвимость ИИ для методов социальной инженерии является следствием развития модели: чем более «человечным» становится ИИ, тем больше вероятность того, что найдётся способ воспользоваться этой человечностью для противозаконной или неэтичной деятельности.

Для защиты ИИ от таких атак со стороны социальной инженерии можно рассмотреть следующие меры:

1. Регулярное обновление и пересмотр моделей и алгоритмов ИИ, чтобы противостоять новым методам социальной инженерии. Важно обучать ИИ распознавать изменяющиеся сценарии мошенников, а затем адаптироваться к ним.

2. Анализ и фильтрация входных данных. Следует внедрить механизмы анализа и фильтрации входных данных, чтобы обнаруживать и блокировать потенциально вредоносные инструкции.

Социальная инженерия — это сложная и изменчивая область, особенно когда дело касается её применения в отношении систем искусственного интеллекта. Именно поэтому даже принятие перечисленных мер не гарантирует абсолютную защиту от всех видов атак. Однако комплексное внедрение указанных методов может значительно повысить уровень безопасности и снизить риски мошенничества с использованием социальной инженерии против системы ИИ. Лишь тогда — при условии наличия объяснимости, прозрачности и надёжности — мы получим действительно доверенный ИИ, ответы которого можно с уверенностью использовать в медицине, на опасных производствах и других ответственных областях экономики.



В МУЗЕЕ ПОБЕДЫ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

ЗАВЕРШИЛАСЬ XXXII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА
ШКОЛЬНИКОВ ИМ. И.Я. ВЕРЧЕНКО ПО МАТЕМАТИКЕ
И КРИПТОГРАФИИ

В апреле состоялась церемония награждения призёров и победителей XXXII Межрегиональной олимпиады школьников имени И.Я. Верченко по математике и криптографии. Мероприятие прошло в залах Музея Победы на Поклонной горе при поддержке НКО

«Фонд содействия развитию безопасных информационных технологий» (ФСРБИТ).

Артём Николаевич Зубков, директор ФСРБИТ: «Школьники, которые участвуют в олимпиаде, — это будущее нашей страны. Из них выходят те учёные и практики, которые работают на

благо нашего государства и укрепляют его защиту. Наш Фонд более 10 лет выступает организатором Церемонии награждения победителей и призёров Олимпиад, и каждый раз мы стараемся сделать так, чтобы этот день надолго запомнился ребятам и, возможно, помог им с выбором жизненного пути.



Для проведения торжества всегда подбирается знаковая площадка: Президиум Российской Академии наук, Математический институт им. Стеклова РАН, Государственная картинная галерея А. М. Шилова, Музей вооружённых сил, Музей криптографии, и в этом году наконец этим местом стал Музей Победы. На церемонию приезжают учёные в области криптографии и представители ведущих компаний, работающих в области информационной безопасности, — они рассказывают школьникам о своей работе и о возможностях, которые откроются перед ними, если они решат связать свою жизнь с защитой информации. Ещё одна традиция — вручать победителям и призёрам книги, изданные при поддержке Фонда. Серия книг, выпущенных с





2018 года, — „Чтобы было в тех землях не знатно...“, „Экскурсия в криптографию без формул“, „Сталинград и криптографический фронт“, а также вышедший ранее „Словарь терминов по информационной безопасности“ — это увлекательные и полезные издания, которые позволяют молодым людям глубже погрузиться в тематику криптографии и информационной безопасности».

В этом году в олимпиаде приняли участие около двух тысяч школьников 8–11 классов, призовые места заняли 161 из них. Помимо заслуженных наград, школьников ожидала познавательная программа, посвящённая истории криптографии и шифрам периода Великой Отечественной войны.

Научный сотрудник ФСРБИТ, член жюри олимпиады Сергей Александрович Мотылёв подробно и с наглядными примерами рассказал о том, как защищалась информация в годы Великой Отечественной войны, и о людях, которые создавали шифроваль-

ные машины тех лет. Затем школьники смогли почувствовать себя в роли сотрудников подразделений шифровальной связи — разделившись на команды, они выполняли задания, основанные на подлинных документах времён Великой Отечественной. Несмотря на ограниченное время, команды успешно справились со всеми задачами, и затем с экскурсией прошли по залам Музея Победы.

«Всякая олимпиада в любой области, науки или спорта, — это борьба за достижения. Без достижений не бывает развития. Для разделов науки и инженерного дела, которые связаны с защитой информации и в особенности с криптографией, проведение олимпиады очень важно. Отрадно то, что ребята при решении задач приложили серьёзные усилия и получили результат. Важно, что одновременно развивается интерес к науке. Ведь когда человек долго трудится над задачей, он на всю жизнь запоминает свои достижения», — рассказал

председатель организационного комитета Олимпиады, главный учёный секретарь Академии криптографии РФ Владимир Николаевич Сачков.

«За три десятилетия проведения олимпиад предлагаемые участникам задачи видоизменялись. Постепенно к теоретическому материалу присоединились практические задачи, произошло полезное расширение. Я считаю, в этом смысле олимпиада развивается правильно», — отметил В. Н. Сачков.

Организаторы Межрегиональной олимпиады школьников имени И. Я. Верченко по математике и криптографии — Академия криптографии РФ, Академия ФСБ России. Олимпиада входит в перечень олимпиад школьников, ежегодно утверждаемый Министерством науки и высшего образования РФ. Призёры олимпиады могут поступить в вуз без вступительных испытаний или получить максимальное количество баллов за экзамен (или ЕГЭ) по предмету, соответствующему профилю олимпиады.



Марина БРОДСКАЯ
обозреватель BIS Journal

ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН

Приёмная кампания — 2023 пройдёт по старому перечню направлений подготовки и новым правилам поступления, на фоне очередной реформы системы высшего образования и споров о низком качестве подготовки молодых специалистов.

ФУМО ВПО

Начнём с диспозиции. 1 февраля 2022 года был издан приказ Министерства науки и высшего образования РФ № 89 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки». Документ отменяет все старые перечни и утверждает новый единый перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки. В частности, он включает новые области образования и укрупнённые группы специальностей и направлений подготовки. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Приказ Минобрнауки от 4 марта 2022 года № 197 устанавливает соответствие специальностей и направлений подготовки высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ордина-

туры и программам ассистентуры-стажировки, перечень которых утверждён приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 1 февраля 2022 г. № 89, с перечнями, которые были утверждены приказами ведомства от 12 сентября 2013 г. № 1060 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения» и № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования».

Согласно новому перечню, вводятся новые укрупнённые специальности. Абитуриенты получают право поступать не на конкретную специальность, а на укрупнённую группу и смогут учиться по направлению, например, «Информационная безопасность», чтобы потом выбрать специализацию. Также отменяется уже привычная идентификация направлений, например, 10.00.00 для ИБ, а вводится новая, для «Информационной безопасности» — 34. Следом идёт обозначение направлений обучения (01–08), при этом список специальностей не претерпел изменений. Согласно приказу, выпускники получали бы квалификации бакалавра/магистра техники и технологии или специалиста по защите информации.

УХОД ОТ БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЫ

Однако в конце февраля 2022 г. началась специальная военная операция. Россия попала под западные санкции, в апреле прошлого года отечественные вузы были исключены из Болонской системы образования. А уже в мае 2022 г. министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что ведомство само намерено отказаться от Болонской системы и разработать собственную систему высшего образования, в основе которой будут лежать интересы национальной экономики.

С учётом новых подходов к высшему образованию Минобрнауки России предлагает новую модель макета ФГОС ВО и новую модель структуры «Перечня направлений высшего образования по программам базового высшего образования, программам магистратуры, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки» (Письмо Минобрнауки России от 02.05.2023 № МН-5/169012 «О разработке ФГОС ВО нового поколения» за подписью директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Т. В. Рябко), которым предлагается единый уровень базового высшего образования для всё тех же укрупнённых направлений, сохранив уровень магистратуры по некоторым из них (например, по нынешнему направлению «Информационная безопасность», 10.04.01). Также письмо содержит модульный проект Федерального государственного образовательного

стандарта (ФГОС) высшего образования по укрупнённой группе направлений. До 10 июня 2023 г. министерство принимало предложения и замечания по предложенным проектам перечня направлений и госстандарта¹.

12 мая 2023 года был подписан Указ Президента РФ № 343 «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования», которым в 2023/24 и 2025/26 учебных годах в ряде университетов страны проводится пилотный проект, направленный на изменение уровней профессионального образования. Указ вводит базовое высшее и специализированное высшее образование, а также аспирантуру. На уровне специализированного высшего образования будут реализованы программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки. Срок освоения программ базового высшего образования — от четырёх до шести лет, программ магистратуры специализированного высшего образования от одного года до трёх лет в зависимости от направления подготовки. Обучение лиц, имеющих высшее образование, — специалитет, по программам магистратуры специализированного высшего образования станет продолжением обучения и не является для указанных лиц получением второго или последующего высшего образования. На студентов, осваивающих программы базового или специализированного высшего образования и аспирантуры, распространяются права, социальные гарантии, обязанности и ответственность, предусмотренные для обучающихся, осваивающих программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, имеющие государственную аккредитацию, а также программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).

Министерствам и ведомствам поручено в кратчайшие сроки подготовить и принять нормативно-правовые акты в соответствии с положениями Указа и осуществить приём учащихся на 2023/2024 учебный год в соответствии

с пилотным проектом и контрольными цифрами приёма, установленными ранее для участников эксперимента.

ЧЕГО ХОЧЕТ ОТРАСЛЬ

О необходимости реального изменения подходов к уровню и качеству подготовки специалистов по информационной безопасности уже несколько лет говорят на всех профильных мероприятиях по кибербезопасности. Работодатели массово жалуются на низкое качество подготовки выпускников. Они вынуждены принимать на работу молодых специалистов, имеющих минимальные представления о том, чему их учили. Имеющих минимальный опыт работы необходимо дополнительно обучать год-полтора, чтобы получить сотрудника, которого можно допустить к самостоятельному делу и который сможет профессионально развиваться в будущем. Об этом много говорилось, например, в рамках конференции «Кадры и образование по ИБ в России: настоящее и будущее», которая прошла весной этого года в Сочи, на Федеральной территории «Сириус».

Недоумение профессионалов отрасли вызывало и деление программ на направления кибербезопасности, хотя на практике идёт защита одной и той же инфраструктуры, разница в конечных бизнес-решениях (банки, вендоры) и рисках. Позицию отрасли поддерживало и Минцифры в лице заместителя директора Департамента обеспечения кибербезопасности ведомства Евгения Хасина, который высказывался за подготовку специалистов широкого профиля с базовым техническим ИТ-образованием, полученным в первые два года обучения, и последующей специализацией по одному из ИБ-направлений.

Отдельный сегмент образования — это подготовка специалистов по информационной безопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами, которая требует знания не только основ кибербезопасности, но и специфики производства, а также направления защиты информации, включая криптозащиту, программа подготовки специалистов по которым составляет государственную тайну.

Со стороны регуляторов на различных мероприятиях звучали предложения внести изменения в учебные программы, чтобы повысить качество подготовки за счёт увеличения времени на практику. Возможны и другие комплексные решения по повышению качества образования в области ИБ, в том числе продление обучения по направлениям специалитета с 5–5,5 до 6 лет. Различные проекты решений в настоящее время рассматриваются, их цель — повысить прикладную направленность и обеспечить практические результаты.

Ещё одно направление повышения качества подготовки — привлечение в вузы нового преподавательского состава из числа специалистов профильных компаний. О том, как сложно завлечь профессионалов, готовых передать опыт новым поколениям специалистов, также говорят на мероприятиях. Как стало известно BIS Journal, эта проблема перешла на государственный уровень, разрабатывается полномасштабная программа привлечения в вузы ИТ-специалистов из профильных компаний. Это связано с тем, что большинство университетов в настоящее время не готовы вести полноценную подготовку высококлассных специалистов, а качество и уровень знаний профессорско-преподавательского состава зачастую не соответствует требованиям времени.

Дискуссия по перспективам развития высшего образования в области информационной безопасности продолжается. Хочется верить, что чиновники от образования и представители отрасли смогут выработать единое мнение, которое найдёт отражение в учебных программах.

ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ. ПРАВИЛА ОПЯТЬ ПОМЕНЯЛИ

Несмотря на все грядущие глобальные изменения, приёмная кампания — 2023 пройдёт по старым направлениям подготовки. И новым правилам, которые вступили в силу с 1 марта 2023 г. и действуют до 1 сентября 2027 г.

Согласно очередным нововведениям, последовавшим после критики правил приёма прошлых лет, абитуриенты смогут подать заявления в пять разных

¹ Все материалы можно найти на сайте <https://fgosvo.ru/news/view/uchet-novykh-urovney-vysshego-obrazovaniya-v-rossii-minobrnauki-rossii-predlaget-novuyu-model-maketa-fgos-vo-i-novuyu-model-strukturny-perech>.

университетов, выбрав в каждом не более пяти направлений подготовки (ранее было 10). При этом университеты могут установить меньшее количество направлений подготовки. Как правило, ведущие вузы регламентируют подачу документов на три направления.

При подаче заявления абитуриент должен указать свои приоритеты, если он участвует в нескольких конкурсах. Это касается и поступающих по целевой и специальной квотам. Зачисление будет проводиться в соответствии с указанными в заявлениях приоритетами, согласно конкурсным спискам. Поступающий на бюджетные места зачисляется в соответствии с наиболее высоким приоритетом зачисления, по которому он проходит по конкурсу на эти места. При поступлении на платной основе зачисление осуществляется в соответствии с одним или несколькими приоритетами. На каждом этапе зачисления вуз определяет наиболее высокий приоритет, по которому абитуриент проходит по конкурсу. При этом будущий первокурсник может поменять свои приоритеты до дня завершения приёма документов, поэтому оценить вероятность поступления на выбранную специальность в конкретном вузе и вовремя переложить оригинал документа об образовании по-прежнему затруднительно.

В этом году отменено отдельное заявление о согласии на зачисление, достаточно наличия оригинала аттестата или диплома. Отозвать свои документы и отказаться от зачисления можно на любом этапе до дня завершения приёма документов.

Старт приёмной кампании должен начаться не позднее 20 июня. Срок завершения приёма документов зависит от правил конкретного вуза и характера дополнительных вступительных испытаний, но ограничен 25 июля. Конкурсные списки должны быть опубликованы 27 июля, приоритетное зачисление должно пройти 28–30 числа того же месяца, а основной этап зачисления — 3–5 августа. В соответствии с правилами приёма, оригиналы документов от поступающих должны быть предоставлены в вузы 29–30 июля для тех, кто идёт по квотам, или 4–9 августа — для поступающих на общих



основаниях. Дополнительный приём на бюджетные места бакалавриата и специалитета, если таковые останутся, завершается не позднее 29 августа.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

Спрос на направления «Информационная безопасность» (специальности группы 10.00.00) по-прежнему велик как среди поступающих, так и у работодателей: высококвалифицированных специалистов не хватает. Об интересе к направлению видно и по конкурсу прошлых лет, и по проходному баллу, который особенно важен при поступлении в ведущие университеты Москвы и Санкт-Петербурга. И даже по тому, как сегодня широко представлены специальности по ИБ в вузах страны. Так, согласно данным информационных порталов для абитуриентов, направление 10.03.01 («Информационная безопасность», бакалавриат) открыто в 103 университетах страны, 10.05.01 («Компьютерная безопасность», специалитет) — в 34 вузах. «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» (10.05.02) доступна для поступления в 27 университетах, «Информационная безопасность автоматизированных

систем» (10.05.03) — в 55. Реже представлены направления 10.05.04 «Информационно-аналитические системы безопасности» (15), 10.05.05 «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере» (12). Совсем специфические направления «Криптография» (10.05.06) и «Противодействие техническим разведкам» (10.05.07) традиционно представлены в Академии ФСБ РФ. Впрочем, противодействовать техническим разведкам с 2023 г. будет учить также Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича.

Отдельно стоит отметить и направление, открытое в Финансовом университете при участии и поддержке Банка России, — «Безопасность автоматизированных систем в финансово-банковской сфере». В 2023 г. здесь ждут 100 первокурсников на бюджетной основе и столько же — на платной. По данным 2022 г., конкурс на бюджет составил 3,72 человека на место, средний проходной балл ЕГЭ — 85,1.

Открыт и приём в магистратуру по направлению «Управление информационной безопасностью в финансово-банковской сфере». Предусмотрены

45 мест на бюджете и 5 — платно, стоимость обучения 350 тыс. рублей, есть скидки успешно прошедшим вступительные испытания.

В связи с созданием в декабре 2022 г. в Министерстве внутренних дел Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационных-коммуникационных технологий, может увеличиться спрос и на специалистов в области безопасности

информационных технологий в правоохранительной сфере (специальность 10.05.05). Их готовят в первую очередь профильные университеты системы МВД России, а также некоторые технические университеты. В основном по направлению представлены специализации «компьютерная экспертиза при расследовании преступлений» и «технологии защиты информации в правоохранительной сфере». Реже

университеты готовят специалистов по информационно-аналитическому обеспечению правоохранительной деятельности и оперативно-техническому обеспечению раскрытия и расследования киберпреступлений. Хватит ли новому управлению и его подведомственным структурам того количества молодых специалистов, что готовят отечественные образовательные организации, покажет время.

Вуз	Направления подготовки по специальности 10.05.05	Число бюдж. / платных мест	Проходной балл прошлых лет	Цена в год, тыс. руб.
МИРЭА		45/	246	279
МГТУ им. Н. Баумана		13/30	256	302,5
ОмГТУ	Компьютерная экспертиза при расследовании преступлений	30/-	194	-
ВолГУ		26/15	191	122
УГАТУ		25/10	213	133,4
БашГУ		27/10	190	127,6
МИФИ	Информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной деятельности	25/-	278	нд
ГУАП	Организация и технологии защиты информации (в информационных системах) Технологии защиты информации в правоохранительной сфере	25/15	231	260
Университет МВД им. В.Я. Кикотя	Технологии защиты информации в правоохранительной сфере Информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной деятельности Оперативно-техническое обеспечение раскрытия и расследования преступлений в сфере компьютерной информации Компьютерная экспертиза при расследовании преступлений	нд	нд	нд
КРДУ МВД РФ	Технологии защиты информации в правоохранительной сфере	20	нд	-
УдГУ	Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере	22/10	187	136,3
РГСУ		-/25	167	254



Ксения ТРОХИМЕЦ
заместитель CSO hh.ru

РЫНОК ТРУДА ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА

СПРОС РАСТЁТ, НО ИБ-СПЕЦИАЛИСТЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ
В ДЕФИЦИТЕ

К середине 2023 года спрос на специалистов в сфере кибербезопасности вновь демонстрирует чёткий тренд роста, превысив прошлогодние значения более чем на треть, показали данные hh.ru. На фоне роста числа открытых вакансий в ИБ соискательская активность вновь замедлилась — небольшое ослабление дефицита кадров в начале года было временным.

Во втором квартале 2023 года компании-работодатели опубликовали на hh.ru в России 7,1 тыс. вакансий в поисках ИБ-специалистов, сохранив объём предложений работы на уровне начала года, но существенно превысив (+37%) показатель аналогичного периода 2022 года. К середине года спрос на ИБ-специалистов полностью отыграл прошлогоднее падение на 22% по сравнению с 2021 годом, и на этом хорошие новости для компаний заканчиваются. По сравнению с динамикой вакансий во всей сфере ИТ, которая во втором квартале показывает рост в пределах 10%, сегмент кибербезопасности восстанавливается намного более высокими темпами.

Анализ общего количества резюме ИБ-специалистов на hh.ru во втором квартале 2023 года вновь демонстрирует тревожные сигналы: число активных резюме показало падение на 6%, или

почти на 2 тысячи по сравнению с началом года. По структуре статусов резюме ИБ-соискателей в активном поиске в середине года находятся 15,6 тыс. (–10% к первому кварталу), и уже в каждом втором резюме указан статус «не ищет работу» (в первом квартале таких было каждое третье). Конкуренция сегодня хотя и сохраняется на прежнем уровне — два активных резюме на одну вакансию, но показательная отрицательная динамика их количества готовит компании к усилению дефицита в дальнейшем.

Подавляющее число отраслей бизнеса, лидирующих по найму ИБ-специалистов, в течение второго квартала существенно нарастили публикации вакансий: компании из ИТ-сектора разместили 2,7 тыс. вакансий (+58% г/г), финансовый сектор — свыше 1 тыс. (+39%), b2b-услуги — свыше 400 (+35%), телеком — 391 (+9%). Напомню, что в начале года из отраслей-лидеров только ИТ-сектор показывал прирост по спросу. К середине года доля ИТ-сектора в спросе прибавила ещё 5 п.п., достигнув 37%. Наиболее высокие темпы роста спроса на ИБ-специалистов зафиксированы в автомобильном бизнесе (+71%), тяжёлом машиностроении (+63%), химическом производстве (+62%), а также в СМИ и медиа (+44%).

В региональном разрезе сохраняется высокая доля Москвы в привлечении ИБ-специалистов, которая ещё ближе к половине — 46% во II квартале 2023 против 42% в I квартале года. Если в начале года из первой десятки регионов по числу открытых ИБ-вакансий только в двух была зафиксирована положительная динамика — в Москве и Татарстане, то к середине года рост спроса наблюдается во всей первой региональной десятке, за исключением Красноярского края (–10%).

Существенным отличием от ситуации конца 2022 — начала 2023 является рост спроса на все без исключения грейды ИБ-специалистов, в том числе на сотрудников без опыта, что говорит о возобновлении программ обучения внутри компаний. Число вакансий для самых опытных (от 6 и выше лет в сфере) увеличилось на 67%, для тех, кто работает от 3 до 6 лет — на 43%, с опытом 1–3 года — на 30%, без опыта — 41%.

Формат удалённой работы, который был крайне непопулярен у компаний в течение 2022 и начала 2023 года, вновь «оживает»: в течение второго квартала было опубликовано свыше 500 вакансий с полной удалёнкой, что на 81% превышает уровень прошлого года. Предложения гибкого и сменного форматов занятости также перешли к росту (в среднем на 18%).

СТФ ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭТИХ
СОРЕВНОВАНИЙ ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ»

Пандемия Covid-19 официально завершена, и мир активно возвращается к старой жизни. Несмотря на то что в некоторых университетах на смену соревнованиям по взятию флага пришли киберполигоны, состязания CTF активно проводятся по всему миру. Основная цель соревнований — практическое применение навыков по обеспечению защиты компьютерных систем в экстремальных условиях соревнований, когда за флаг сражаются сразу несколько команд.

БАКУ

В Бакинской высшей школе нефти SOCAR (БВШН) прошёл конкурс CTF «Kiber Ulduz» с участием подростков 12–17 лет, организованный Ассоциацией организаций кибербезопасности Азербайджана. Техническими организаторами конкурса, проведённого при поддержке Министерства науки и образования Азербайджанской Республики и компании Cyberpoint в рамках «Проекта по повышению уровня осведомленности учащихся общеобразовательных учреждений в области кибербезопасности», выступили компании Interprobe и UnifyBytes.

В рамках соревнований участники должны были использовать уязвимости и лазейки в веб-приложениях, применить знания в криптографии, реверс-инжиниринге и т.д. Команды, показавшие наивысшие результаты в состязании, получили ценные денежные призы и подарки, пишет ИА «Азертадж».

Соревнования прошли в рамках Национальной лиги CTF «Kiber Ulduz», учреждённой Ассоциацией организаций кибербезопасности Азербайджана. Ассоциация, основанная в 2022 г., объединяет компании и организации, специализирующиеся в области ИТ и кибербезопасности, она поддерживает укрепление и увеличение потенциала экосистемы кибербезопасности в Азербайджане.

ХАБАРОВСК

Победителем в соревнованиях CTF, которые прошли в Хабаровске, стала команда ThereIsNoInfoRoma из Владивостока. Организаторами онлайн-соревнований выступили Дальневосточный Сбербанк и компания BI.ZONE. За первенство в киберигре состязались 20 студенческих команд (более 150 человек) из профильных вузов, технических колледжей и лицеев Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска.

Победу одержала команда ThereIsNoInfoRoma, представленная учениками 11 класса лицея «Технический» из Владивостока. Школьники набрали большее количество баллов (8000 единиц) и выполнили задания за 3 часа раньше остальных команд, пишет РИА Биробиджан. Команда лицеистов оказалась сильнее 19 команд студентов вузов и колледжей.

Во время соревнований команды показывали свои навыки по пяти кибердисциплинам: анализу защищённости веб-сайтов, криптоанализу алгоритмов шифрования, обратной разработке исполняемых файлов, эксплуатации бинарных уязвимостей и программирования.

Соревнования CTF приобретают всё большую значимость для профессионального сообщества. Как отметила Наталья Красулина, управляющий головным отделением по Хабаровскому краю Дальневосточного Сбербанка, опыт участия в подобных активностях рассматривается в качестве преимущества при трудоустройстве, в том числе в Сбербанк.

НОВОСИБИРСК

На базе Новосибирского государственного технического университета НЭТИ прошло Всероссийское мероприятие по вопросам кибербезопасности, цифровизации и цифровой трансформации «Весна доверия / Spring of Trust (SoT)», которое привлекло внимание более 150 студентов из 20 ведущих университетов России, более сотни выпускников общеобразовательных

учреждений — будущих специалистов в области ИБ, а также молодых учёных, интересующихся безопасностью информационных систем и сетей. В рамках SoT состоялись Всероссийские соревнования по кибербезопасности YetiCTF, в их организации участвовали ведущие отечественные компании в области ИБ.

В соревнованиях за Кубок по кибербезопасности среди школьников Новосибирска приняли участие 12 команд разных школ, лицеев и гимназий города и Новосибирской области. В упорной борьбе первое место заняла команда Лицея № 28 Kimi No Na. Второе место — у команды Куйбышевского ДДТ «Продам гараж за флаги», третьей стала команда экономического лицея АИМ.

Школьный этап Всероссийских открытых соревнований по информационной безопасности YetiCTF-2023 выиграла команда Qualitas из Новосибирска, второе место заняла команда ThereIsNoInfoRoma (Владивосток), третье — Seal team (Новосибирск). В состязании приняли участие 20 команд со всей России.

Студенческий этап соревнований YetiCTF-2023 привлёк внимание более 250 человек, бороться за флаг приехала 21 команда. По техническим причинам среди участников не удалось выявить победителей, но все команды показали достойный уровень знаний в области кибербезопасности даже в условиях «слепой игры».

Заместитель председателя оргкомитета соревнований Анастасия Архипова отметила: «Уже четвёртый год мы организуем Всероссийские соревнования по кибербезопасности и с каждым разом увеличиваем масштаб и уровень мероприятия. Оргкомитет надеется, что соревнования будут служить толчком для развития CTF-движения в разных регионах».

В рамках «Весны доверия» также состоялись киберучения, проведённые на киберполигоне — специализированной платформе для получения знаний

и отработки навыков в сфере информационной безопасности Jet CyberCamp. Победителем стала команда tulula из Тулы.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В Университете ИТМО (Санкт-Петербург) при поддержке Ассоциации руководителей служб ИБ и «Блокчейн Лайф» прошли вторые соревнования по практической информационной безопасности для школьников 8–11 классов Neva CTF, пишет портал CTF News. За первое место и звание лучшей школьной CTF-команды сразились 37 команд (130 участников) из Санкт-Петербурга, Москвы и Воронежа.

Первое место заняла команда «Баки» из ГБОУ Школы № 179 (Москва) и Лицея № 393 (Санкт-Петербург). Участники набрали 1942 балла. Второе место заняла команда Grand Theft Flags из ГБОУ Лицея № 369 (Санкт-Петербург) со счетом 1 804 балла. И со счётом 1604 балла третье место заняла команда team Techies из Бауманской инженерной школы № 1580 (Москва).

Соревнования прошли в формате task-based. В течение шести часов команды решали 27 задач в категориях: Web, Pwn, Reverse, Forensic, Misc.

Команды отлично показали свои навыки в бою и справились с задачами Neva CTF как для начинающих, так и для опытных CTF-игроков.

И даже после соревнований игра продолжается: участники решают задачи вне зачёта и разбирают решения вместе с «CTF Клубом» факультета БИТ Университета ИТМО.

Победители получили дополнительные баллы для поступления в ИТМО и полезные призы.

ФИЛИППИНЫ

Департамент информационных и коммуникационных технологий Филиппин (DICT) при содействии Национальной группы реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации (CERT-PH) при Бюро кибербезопасности (CSB) провёл соревнование HackForGov Cyber Capture-the-Flag.

Мероприятие было посвящено теме «Создание киберчемпионов: усиление нации за счёт киберосведомлённости и действий». Цель

мероприятия — продолжение приверженности DICT укреплению потенциала кибербезопасности страны путём предоставления студентам практического опыта работы с различными методами, используемыми в виртуальном мире.

Впервые соревнования в формате CTF прошли в 2019 г. и имели большой успех у участников, но ежегодные этапы были прерваны пандемией. Конкурс этого года стал вторым в истории страны и был призван проверить навыки учащихся в области кибербезопасности, в том числе в криптографии, веб-безопасности и сетевой безопасности.

Как и принято в CTF, участники должны были найти уязвимость на стороне конкурента и прорваться через неё, захватив вражеский флаг.

«DICT рассматривает этот конкурс HackForGov 2023 как эффективную инициативу для поддержки текущих усилий и программ филиппинского правительства в области кибербезопасности, — сказал заместитель министра информационных и коммуникационных технологий по особым вопросам Пол Джозеф В. Меркадо. — Мы признаём важность сотрудничества и открытого диалога, мы также понимаем, что возвращение следующего поколения кибервоинов — непростая задача. Требуется огромная страсть и самоотверженность, чтобы вдохновить людей стать киберэнтузиастами и построить карьеру в области кибербезопасности. Наша цель — увеличить пул специалистов по ИБ в стране. Для этого DICT предлагает различные тренинги, информационные кампании и мероприятия, предоставляя отдельным участникам и компаниям необходимые инструменты и знания для защиты от потенциальных кибератак».

Помощник секретаря по кибербезопасности и повышению квалификации Джеффри Ян Дай подчеркнул, что этот конкурс даёт студентам уникальную возможность продемонстрировать свой потенциал и опыт в области кибербезопасности. На Филиппинах есть около 300 экспертов по кибербезопасности, большинство из них работают в частном порядке, поскольку госорганизации не могут предложить им высокие зарплаты, отметил г-н Дай. Небольшое количество экспертов по

кибербезопасности — это почти гарантия работы, если человек приобретёт навыки. Г-н Дай подчеркнул, что большинство тех, кто сегодня занимается кибербезопасностью на Филиппинах, начинали как энтузиасты и учились вопросам кибербезопасности самостоятельно. Г-н Дай надеется, что в ближайшие годы страна сможет подготовить до 200 тыс. экспертов по кибербезопасности.

Победителями соревнований HackForGov: CERT-PH Cyber Challenge 2023 в столичном регионе стали команды Ellipsis (Университет New Era), Nova (STI Novaliches), Byte Watchers (Университет De La Salle). Всего за право стать первыми боролись 20 команд из различных колледжей и университетов.

Региональные соревнования HackForGov Capture-the-Flag будут проходить во втором квартале 2023 г., а финал завершится региональными квалификациями. Команда-победитель из каждого региона пройдёт в финал HackForGov на национальном уровне, где поборется за шанс представить страну на международном этапе CTF, который пройдёт в Таиланде.

ГЕРМАНИЯ

В рамках Потсдамских киберигр прошёл трёхдневный семинар по кибербезопасности. Мероприятие было организовано Институтом Hasso-Plattner в Потсдаме и местным клубом кибербезопасности. Бакалавры из 18 немецких университетов и институтов приняли участие в соревнованиях CTF. В отборочном раунде, который прошёл онлайн, они должны были продемонстрировать свои знания и навыки в более чем 20 различных испытаниях.

«Во многих сценариях виртуального института HackHigh мы смогли поближе познакомиться с различными аспектами кибербезопасности, — рассказал студент Михаэль Рюссманн из Высшей технической школы Деггендорфа (THD), который прошёл в финал игр и участвовал в очном этапе CTF. — Университеты всё чаще становятся жертвами кибератак, из-за сложности компьютерных систем их особенно сложно защищать».

На трёхдневном семинаре в Потсдаме участники и эксперты обсудили различные темы ИБ, включая вопросы



кибербезопасности в критических инфраструктурах и Федеральной разведывательной службе Германии.

Очный финал CTF и игра команд друг против друга стали главными моментами уик-энда по кибербезопасности. Участники мероприятия также получили билеты на Потсдамскую конференцию по национальной кибербезопасности.

«Это была фантастическая возможность пообщаться с другими студентами и профессионалами, — считает Михаэль Рюссманн. — Для меня мероприятия CTF — это отличный способ, помимо учёбы, приобщиться к сфере ИБ и улучшить свои навыки».

Студент планирует создать команду CTF в Высшей технической школе Деггендорфа, в этом его поддерживают координатор программы профессор Мартин Шрамм и профессор Михаэль Хейгл.

«Как преподаватель «Тестирования на проникновение» в университете, я рад, что один из наших студентов добился успеха в Потсдамских кибериграх и смог продемонстрировать свои навыки в области кибербезопасности, — отметил Хейгл. — Этот практический опыт бесценен для студентов THD».

США. ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ ВСТРОЕННЫХ СИСТЕМ

Второй год подряд хакерская команда Plaid Parliament of Pwning (PPP) Университета Карнеги — Меллона получает главный приз на конкурсе ки-

бербезопасности MITRE Embedded Capture-the-Flag (eCTF) 2023.

Научные консультанты команды — сотрудник Института безопасности и конфиденциальности CyLab Маверик Ву, профессор электротехники и вычислительной техники Энтони Роу и доцент Института информационных сетей Патрик Тейгом отметили, что их подопечные одержали победу благодаря трудолюбию всех участников группы. «Наша команда обладает большим опытом как в разработке встраиваемых систем, так и в атаках, — сказал Маверик Ву. — Студенты усердно работали и были преданы своему делу. Они смогли собраться и воспользоваться преимуществами большой команды».

В этом ежегодном соревновании приняли участие команды из разных стран. 80 команд объединили рекордное количество участников — 546 студентов. Победа PPP была убедительной: команда набрала на 10 тысяч очков больше конкурентов — хакеров из Калифорнийского университета в Санта-Круз (второе место) и Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне (3-е место).

В течение трёх месяцев 80 команд работали над проектированием и внедрением системы брелоков для дверного замка автомобиля, защищающей автомобиль от несанкционированного проникновения и предотвращающей такие атаки, как повторы и клонирование брелоков.

Конкурс состоял из двух этапов — проектирования и атаки. На каждом

этапе были возможности набрать очки и получить флаги. Результаты отправлялись на табло eCTF в реальном времени.

На этапе проектирования хакеры действовали как команда инженеров производителя автомобилей. Они проектировали и создавали встроенное ПО, которое будет установлено на следующей линейке автомобилей и брелоков, продаваемых клиентам. На этапе атаки у команд была возможность проанализировать системы других групп, выявив недостатки безопасности. Они стремились разблокировать и запустить транспортные средства без разрешения владельцев транспортных средств.

Соревнования eCTF отличаются от других соревнований CTF тем, что они сосредоточены на безопасности встроенных систем. Студенты не только защищаются от традиционных векторов кибератак, но и должны учитывать аппаратные атаки: атаки по сторонним каналам, атаки с внедрением ошибок и атаки с модификацией оборудования.

Эти соревнования предлагают учащимся уникальную возможность объединить знания и наборы навыков, полученные на различных занятиях по кибербезопасности, информатике и компьютерной инженерии, и применить их в реальных ситуациях, считают преподаватели университетов. На протяжении многих лет бывшие студенты рассказывали, как опыт CTF повлиял на их карьеру и на понимание концепций, которые обсуждают в классе. Об этом же говорят и бывшие участники команд, которые благодаря соревнованиям стали понимать основы криптосистем и приобрели практический опыт проведения атак и разработки безопасных систем. «Соревнования дают фантастическую возможность применить на практике аппаратные атаки, о которых можно только мечтать», — рассказал один из студентов университета.

Финансирование команды PPP стало возможным благодаря спонсорам — нескольким нынешним и бывшим партнёрам CyLab Security и Privacy Institute: Amazon Web Services, AT&T, Cisco, Infineon, Nokia Bell Labs, Rolls Royce и Siemens.

*Дайджест подготовила
Марина Бродская*

«ШКОЛА — ЭТО ПУСТАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ!»

ПОКА ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ПРИЛАГАЮТ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС БЕЗОПАСНЫМ, ХАКЕРЫ ПРИЗЫВАЮТ УЧЕНИКОВ СМЕНИТЬ ШКОЛЬНУЮ ПАРТУ НА YOUTUBE

SECURE-BY-DESIGN

Университеты США предпринимают шаги по интеграции кибербезопасности в исследовательские проекты на самых ранних стадиях.

Студенты-исследователи исторически рассматривают отделы ИБ университетов как врагов, опасаясь, что специалисты по кибербезопасности будут мешать их работе. Но отказавшиеся от киберзащиты исследователи всё чаще становятся жертвами хакеров или программ-вымогателей. Эксперты полагают, что необходимо изменить этот сценарий и рассматривать ИБ как «отдел знаний», а не «отдел „НЕТ“».

После многократных попыток обеспечить одинаковую защиту пользователей и систем в большом учебном заведении руководство Университета Цинциннати сменило тактику. Исполнительный директор по информационной безопасности университета Мэтью Уильямс сообщил, что организации удалось найти баланс между безопасностью и возможностью эффективной работы. Для этого университет организовал взаимодействие между Школой информационной безопасности и руководителями исследований. В результате такой кооперации создаются новые системы для укрепления кибербезопасности исследовательских проектов.

Университет использует несколько корпоративных решений для обеспечения безопасности, таких как антивирусное ПО, шифрование и многофакторную аутентификацию. Также организация предлагает студентам в рамках исследовательских проектов до-

полнительные инструменты, например облачное хранилище, сертифицированное в соответствии с требованиями ИБ, проверяет состояние безопасности конечных точек или выявляет незакрытые уязвимости.

Ещё один важный инструмент, который внедрил Университет для связи исследовательских групп со специалистами по ИБ, — комитет, которому поручено следить, чтобы исследовательские проекты организации соответствовали стандартам и рекомендациям по безопасности Национального института стандартов и технологий США.

Службы кибербезопасности Университета Индианы расширяют возможности профессоров. Пилотный проект SecureMyResearch был запущен в 2020 г. и предоставлял исследователям дополнительные услуги в области кибербезопасности. Вопреки ожиданиям, проект был принят преподавателями, и исследователи присоединились к нему добровольно. Сегодня инициатива охватывает примерно половину всех преподавателей.

С помощью SecureMyResearch эксперты по кибербезопасности изучают существующие рабочие процессы исследователей и предоставляют пошаговые инструкции по защите данных. Иногда они связывают исследователей с существующими университетскими ресурсами, порой помогают получить специализированный инструмент, который соответствует потребностям. В ряде случаев исследовательским группам оказывается помощь в разработке методов обеспечения конфиденциальности.

80% проблем по безопасности решаются на месте в течение пяти минут, отмечают инициаторы проекта. Исследователи не тратят на них время, разбираясь во всём самостоятельно.

Эксперты по кибербезопасности Калифорнийского университета в Беркли заранее привлекают исследователей к работе. Столкнувшись с попытками обойти системы безопасности путём установки и администрирования собственных серверов или сторонних провайдеров, сотрудники службы ИБ стараются работать с профессорами на ранних стадиях их исследований. Необходимо, чтобы исследователи использовали ресурсы кибербезопасности университета, такие как брандмауэры и системы обнаружения вторжений. Чтобы обеспечить учёт всех аспектов конфиденциальности данных, университет привлекает к решению вопросов ИБ исследовательский офис, который занимается соблюдением требований к исследованиям.

Также в Университете созданы специальные службы для исследователей. Одна из них — платформа Secure Research Data and Compute — предлагает высокопроизводительные вычисления, вычисления на виртуальных машинах со средами рабочего стола и защищённое хранилище. Кроме того, университет развернул REDCap, безопасное веб-приложение для создания и управления онлайн-опросами и базами данных, которое изначально было создано в Университете Вандербилта для поддержки соответствия требованиям HIPAA в исследованиях. Помимо повышения

безопасности, эти усилия позволяют проводить новые исследования.

ИСКУССТВО НЫНЧЕ В МОДЕ

Искусственный интеллект, кибербезопасность и здравоохранение — австралийские студенты делают свой выбор. Университеты вынуждены менять учебные программы, чтобы сократить расходы и удовлетворить спрос учащихся на популярные направления обучения.

Министерство образования Австралии заявило, что восемнадцать программ бакалавриата закрыты в университетах Виктории и Нового Южного Уэльса, несмотря на то что ранее они были определены как области национального приоритета или имели потенциал для развития.

Университеты сокращают или закрывают языковые направления. Эта тенденция наметилась в 2019 г., усилилась в рамках значительного сокращения расходов во время пандемии и продолжается в настоящее время. Ограничения COVID-19 и закрытие границ привели к сокращению миллиардных доходов от иностранных студентов, которые учились на платной основе, что привело к самому масштабному кризису в сфере высшего образования за последние десятилетия. Тысячи людей потеряли работу.

Многие другие направления обучения были объединены или отменены из-за низкого спроса или в рамках сокращения расходов. Информации о них мало, поскольку такие программы не

относятся к критически важным для экономики областям.

По оценкам сотрудников университетов, абитуриенты предпочитают программы, которые позволяют выпускникам работать преподавателями, социальными работниками или специалистами в сфере здравоохранения. А вот филологические направления находятся в упадке.

При этом эксперты отмечают рост популярности ИТ-направления, обработки данных и кибербезопасности, а также курсов, которые представляют возможности для создания междисциплинарных проектов и участия в отрасли.

Так, Университет Суинберна сейчас предлагает больше курсов бакалавриата, чем в 2019 г., включая новые направления в области кибербезопасности, наук о данных и прикладных инноваций. Университет Дикина регулярно обновляет программы. В ответ на запросы работодателей, общества и студентов он ввёл степень бакалавра в области искусственного интеллекта.

Университет Виктории также добавил программы бакалавриата по кибербезопасности, здравоохранению и педагогике дошкольного образования, спрос на этих специалистов отмечен в Мельбурне и за его пределами.

Джон Бьюкенен, директор инициативы Mental Wealth Initiative в Сиднейском университете, отметил, что сектор образования остро реагирует на колебания студенческого

спроса, но при этом старается не потерять специалистов и педагогов в гуманитарных науках и искусстве. Многие университеты на фоне сокращения программ и ввода новых предлагают учащимся новые двойные степени, включая степени бакалавра гуманитарных наук и изящных искусств и двойные степени специалистов.

РАБОТАТЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Общественный колледж Остина запускает новую программу бакалавриата по ИБ. Программа направлена на создание специалистов в области кибербезопасности и удовлетворение ожидаемого спроса на рабочие места в Центральном Техасе. Обучение начнётся осенью 2023 г., колледж примет на программу до 60 студентов.

Двухлетняя программа ориентирована на уже работающих младших специалистов, людей, не имеющих образования, и на тех, кто планирует продолжить обучение по четырёхлетней программе. Для студентов будут доступны варианты очного, гибридного и дистанционного обучения.

По оценкам колледжа, кибербезопасность — «одна из самых востребованных профессий в Центральном Техасе». В следующие 10 лет ожидается рост спроса на специалистов по ИБ на 44%. Данные о рынке труда Техаса показывают, что ожидаемый спрос на аналитиков в области кибербезопасности в Техасе вырастет почти на 50% с 2020 по 2030 гг.

ГОВОРЯТ ЦИФРЫ

◆ По данным ежегодного отчёта SonicWall о киберугрозах в США, наибольший рост вредоносного ПО в 2022 г. зафиксирован в сфере образования, где число атак на высшие учебные заведения и учреждения K-12 выросло **на 157%**.

◆ Число атак на университеты выросло **на 26%**, а на школы системы K-12 — увеличилось более чем **в три раза**.

◆ **53%** университетов США сообщили об увеличении числа кибератак по сравнению с предыдущим годом, а **50%** заявили, что атаки становятся более сложными, а их последствия растут.

◆ В 2021 году программы-вымогатели поразили **64%** вузов.

◆ **98%** колледжей и университетов, подвергшихся атакам вымогателей, удалось восстановить часть зашифрованных данных.

◆ **50%** высших учебных заведений, подвергшихся успешным атакам программ-вымогателей, заплатили выкуп.

◆ Даже после уплаты выкупа организации в среднем восстановили только **61%** зашифрованных данных.

◆ Только **2%** учреждений смогли восстановить свои данные полностью.

◆ Высшее образование — аутсайдер по времени восстановления систем от воздействия программ-вымогателей среди всех секторов экономики: **9%** колледжей и университетов назвали период восстановления — от трёх до шести месяцев.

«Колледж стремится работать с местными партнёрами, чтобы гарантировано подготовить как можно больше людей для удовлетворения потребностей отрасли, — говорится в пресс-релизе учебного заведения. — Мы понимаем, что нужны специалисты с разным опытом работы, в том числе опытом для решения растущих проблем кибербезопасности».

ДЕНЬ КИБЕРПОЛИГОНА В МОСКВЕ

День Киберполигона Айдахо появился благодаря партнёрству общественных колледжей, университетов и колледжей штата. Организаторы мероприятия хотели поделиться возможностями в области кибербезопасности с будущими поколениями.

Учащиеся штата Айдахо, собравшиеся в Москве, где расположен Университет Айдахо, представили проекты в области кибербезопасности. Студенты продемонстрировали свои исследования в области машиностроения, гражданского строительства, электротехники и химической инженерии. Акция привлекла внимание работодателей и студентов, нынешних и потенциальных.

Главным событием мероприятия стал киберполигон, на котором студенты из клуба кибербезопасности показали свои умения по защите частной компьютерной системы, содержащей уязвимости и недостатки. Директор технических служб Инженерного колледжа Университет Айдахо Рэй Андерсон сказал, что студенты практикуются на киберполигоне, чтобы не влиять на реальный бизнес.

Московская площадка — одна из восьми в штате. Киберполигоны действуют в каждом из колледжей штата и в муниципальном колледже, где есть четырёхлетняя учебная программа.

День киберполигона Айдахо стал первым случаем, когда все участвующие школы объединились в «мягком запуске» программы, разработанной с участием государственных фондов. В 2021 г. на её развитие выделен \$1 млн. Предполагается, что средства будут направлены на развитие инфраструктуры и новые программы получения степеней и сертификатов.

Помимо московской площадки, учащиеся штата приняли участие в различных мероприятиях по кибербезопасности на базе других учебных заведений. Они искали уязвимости в брандмауэре, взламывали электролампочки или раскрывали преступления, связанные с компьютерной информацией.

СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Юго-Восточный университет штата Миссури провёл Саммит штата по инновациям в образовании в сфере кибербезопасности, чтобы помочь расширить возможности ИБ-образования для студентов по всему штату.

Мероприятие проходило в очно-заочном формате, к участию в нём были приглашены директора средних школ, откликнулось 85 человек. Им предлагали обсудить текущие направления обучения в области кибербезопасности.

«Основная выгода будет для студентов из Миссури», — сказал доктор Марио Гарсия, директор Института кибербезопасности Юго-востока. Он отметил, что существует огромный рынок, где не хватает хорошо подготовленных ИБ-специалистов. И начало обучения азам ИБ в средней или старшей школе увеличит количество учащихся, станет важным шагом, направленным на помощь государству.

Университет признан Агентством национальной безопасности (АНБ) центром академического мастерства в области кибербезопасности, его программы аккредитованы неправительственной организацией АВЕТ. АНБ помогает высшим учебным заведениям в разработке учебных программ, курсов и учебных материалов по кибербезопасности. Учебная программа Агентства для школ предоставляет учителям ресурсы, разработанные ведущими экспертами по ИБ. Педагоги могут адаптировать их к школьникам и расширить обучение кибербезопасности на уровне K12.

«Одной из наиболее важных стратегий защиты является образование, — считает Марио Гарсия. — При правильном обучении многие хакерские атаки, например социальная инженерия, фишинг и программы-вымогатели, можно предотвратить. Очень важно

как можно раньше начать обучение кибербезопасности».

Университет планирует провести в Миссури дополнительные конференции и тренинги для учителей.

«ПУСТАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ...»

Хакеры взломали сайт Министерства образования Румынии и разместили на его главной странице призыв к учащимся больше никогда не посещать занятия. По мнению взломщиков, румынская система образования — очень плохая, а учителя — «не очень умные люди», так как работают за маленькую зарплату.

«Румынская система образования очень плохая, она не учит абсолютно ничему полезному, а только внушает бесполезную информацию. Кого мы можем винить? Учителей? Нет, они глупее студентов. Тот факт, что они соглашались работать за низкую заработную плату, показывает их невысокий интеллектуальный уровень».

Дорогие ученики, не беспокойтесь больше о школе, это пустая трата времени. Ни одна школа не научит вас за 10 лет тому, чему вы можете бесплатно научиться на Youtube за 10 месяцев. Правительство заставило вас поверить, что, если у вас нет высшего образования, вы глупы и будете иметь низкие зарплаты, но вы ещё глупее, если верите и слушаете их», — говорилось в сообщении, размещённом на главной странице сайте Министерства образования Румынии.

Позже вместо этого сообщения выдавалась ошибка страницы. В официальном пресс-релизе министерства, изданного по итогам инцидента, говорится, что «ИТ-администраторы Министерства образования анализируют киберинцидент, который привёл к блокировке веб-сайта edu.gov.ro утром 8 мая 2023 г. Специалисты работают над укреплением инфраструктуры страницы и скорейшим восстановлением её функциональности. Проводятся работы по оценке, изоляции и устранению любых уязвимостей. До завершения мероприятий по аудиту безопасности сайт будет работать в автономном режиме».

Официальные источники также отметили, что никакие конфиденциальные данные не были скомпрометированы хакерами.



«ВСЁ ДЕЛО В ДЕНЬГАХ!»

ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ ВСЕМ:
И ТЕМ, КТО ВЗЛАМЫВАЕТ, И ТЕМ, КТО ЛОВИТ...

ЕС. БУХАРЕСТ

Штаб-квартира Европейского центра компетенции в области кибербезопасности (ЕССС) открыта в Бухаресте (Румыния) 9 мая¹. Работа ЕССС направлена на повышение кибербезопасности, инноваций и конкурентоспособности Евросоюза, он будет поддерживать разработки и инновации в области ИБ, а также координировать проекты ЕС в области кибербезопасности. Центр будет работать с сетью национальных координационных центров (НСС) и сообществом кибербезопасности по всей территории ЕС. ЕССС

финансируется ЕС, государствами — членами Евросоюза и другими участниками, которые заинтересованы в поддержке европейских разработок, внедрении и инновациях.

В церемонии открытия приняли участие премьер-министр Румынии Николае Чукэ, генеральный директор Департамента коммуникационных сетей, контента и технологий Европейской комиссии (DG CNECT) Роберто Виола и исполняющий обязанности исполнительного директора ЕССС Мигель Гонсалес-Санчо.

Выступившие на торжественном открытии Центра чиновники отметили необходимость координации усилий стран Евросоюза в противостоянии

киберугрозам. «Кибербезопасность является критическим приоритетом, и защита нашего цифрового суверенитета требует совместных усилий. Европейский центр компетенции в области кибербезопасности объединяет ведущих экспертов и ресурсы ЕС для разработки инновационных решений киберзащиты и повышения устойчивости к атакам. Работая вместе, мы сможем построить более безопасный и защищенный цифровой мир для всех европейцев», — заявил Тьерри Бретон, еврокомиссар по внутреннему рынку.

Мигель Гонсалес-Санчо, исполняющий обязанности исполнительного директора ЕССС, отметил важность повышения киберпотенциала и

¹ https://cybersecurity-centre.europa.eu/news/eccc-opens-its-doors-bucharest-2023-05-09_en

Комитетом по ассигнованиям Сената США. — Наши противники в этом пространстве безжалостны».

Поэтому глава ФБР запросил дополнительные \$163 млн которые будут потрачены на привлечение 192 сотрудников, занимающихся кибербезопасностью, а также на усиление собственной киберзащиты.

Рассказывая о характере и масштабах угроз кибербезопасности для инфраструктуры и предприятий США, Кристофер Рэй охарактеризовал их как двойственные: есть действия отдельных хакеров, а есть целевые атаки, осуществляемые группировками, спонсируемыми государством. Глава ФБР сосредоточился на угрозе, которую представляет Китай. По его данным, число хакеров, нанятых правительством КНР, соотносится с числом персонала ФБР, занимающегося ИБ, как 50 к 1.

Директор ФБР подчеркнул, что киберпреступники не различают типы учреждений. Они создают реальные угрозы для школ, больниц и критически важной инфраструктуры. ФБР расследует такие кибератаки по всей стране.

Отдельный вопрос — юридический сектор и его хранилища конфиденциальных данных, который особенно уязвим для киберугроз. Юридические фирмы всё чаще становятся объектами атак. Утечки данных юрфирм иллюстрируют ценность, которую хакеры придают таким компаниям. Именно поэтому разработчики юридической платформы Calloquy использовали строгий подход при разработке мер безопасности для удалённой работы судей и служб судебной отчётности.

АВСТРАЛИЯ

В рамках федерального бюджета на 2023–2024 финансовый год правительство Австралии заложило средства на борьбу с мошенничеством и утечками данных, усиление кибербезопасности и развитие цифровой экономики.

На создание Национального центра по борьбе с мошенничеством, который поможет Комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) бороться с мошенническими сайтами, выделено \$86,5 млн. Эти средства также предназначены Управлению

по коммуникациям и СМИ (АСМА) и Департаменту инфраструктуры, транспорта, регионального развития, коммуникаций и искусств для создания первого в Австралии реестра идентификаторов отправителей SMS-сообщений. Так правительство пытается помешать мошенникам выдавать себя за госструктуры или известные бренды в заголовках сообщений. АСМА также активно борется с мошенничеством при замене SIM-карт, вводя строгую проверку личности.

\$44,3 млн получит Управление комиссара по информации Австралии (OAIC) для организации помощи в обеспечении соблюдения правил конфиденциальности и расширения возможности анализа данных.

На расширение программы обучения и аттестации «Киберстраж», проводимой Советом организаций малого бизнеса Австралии, пойдут \$23,4 млн. Эта программа помогает малому бизнесу повысить киберустойчивость и смягчить ущерб от инцидентов.

\$26,9 млн потратят на расширение программы цифровых удостоверений личности, повышение их эффективности и защиты, а также сокращение масштабов мошенничества, связанного с их использованием.

На двухлетнюю программу защиты данных о потребителях в банковском секторе, энергетике и секторе небанковского кредитования выделено \$88,8 млн.

\$101,2 млн уйдут на пятилетнюю поддержку разработки и внедрения технологий, которые расширяют возможности местных отраслей промышленности: от квантовой физики до искусственного интеллекта.

Недавно назначенный Координатор по кибербезопасности Австралии поможет в вопросах ИБ, чтобы коллективные усилия Содружества по кибербезопасности были скоординированными, своевременными и эффективными.

АТАКА НА СПУТНИКИ. ПЯТЬ ВЫВОДОВ

Кибератака на спутники KA-SAT компании Viasat 24 февраля 2022 г. стала одной из крупнейших в истории, формально приписываемой националь-

устойчивости в ЕС. Он надеется, что в создании безопасной цифровой среды в Европе примут участие многие киберактивисты.

Новый офис ЕССС расположен в здании кампуса Политехнического университета Бухареста. Кампус известен офисами высокотехнологичных ИТ-компаний, таких как Microsoft Romania, Thales Romania и Bit Defender.

ФБР ПРОСИТ ДЕНЕГ

«Современные киберугрозы более распространены, поражают широкий круг жертв и несут большой потенциальный ущерб, чем когда-либо прежде, — заявил директор ФБР Кристофер Рэй, выступая перед

ному государству, пишет InfoSecurity Magazine. Почти 20 государств, в числе которых страны ЕС и разведывательного альянса «Пяти глаз», обвинили Россию в причастности к кибератаке.

Этот киберинцидент, получивший название AcidRain, подробно обсуждался на третьем мероприятии CYSAT, посвящённом кибербезопасности в космической отрасли, которое прошло в Париже. Кибератака не оказала значительного влияния на системы, поскольку шла на резервные спутники Viasat. Однако из этой истории нужно извлечь уроки, отметили участники конференции.

1. AcidRain использовал известную уязвимость в VPN Fortinet. Атака происходила в три этапа: сначала злоумышленники провели DDoS-атаку против интернет-модемов. Это позволило хакерам через уязвимость войти в наземную спутниковую сеть KA-SAT Viasat, которой управляет дочерняя компания Eutelsat Skylogic. Получив доступ к системе управления, они развернули вредоносное ПО Wiper, чтобы уничтожить жёсткие диски модемов и отключить их от сети KA-SAT.

Уязвимость — протокол TR-069 для удалённого управления и настройки телекоммуникационных терминалов, подключённых к интернету, — была обнаружена в 2019 г. в VPN-терминалах Fortinet и неоднократно использовалась злоумышленниками. Эксперты также нашли много общего между непрекращающимися кибератаками на терминалы SpaceX Starlink и атакой на Viasat.

2. Обмен информацией после инцидента — ключевой фактор. Спустя год информации о нападении мало, отмечает научный сотрудник Европейского института космической политики (ESPI) Клеманс Пуарье, специалист, работающий на стыке вопросов космоса и кибербезопасности. Есть только заявление от Viasat, но нет информации от Eutelsat или Skylogic. Это ограничивает возможности технической криминалистики и препятствует эффективному реагированию на кибератаки в будущем.

3. Риск кибербезопасности в космическом секторе признан в Европе. Атака на спутники Viasat помогла политикам осознать, что коммерческие спутниковые телекоммуникационные

системы — лёгкая мишень для злоумышленников. Клеманс Пуарье отметила, что незначительные улучшения начались ещё в 2021 г., когда ЕС внёс изменения в директивы о сетевых и информационных системах (NIS2) в части кибербезопасности космической отрасли. Они были приняты в ноябре 2022 г. Космос считается критически важной инфраструктурой, что позволит регулирующим органам обязать космический сектор внедрять дополнительные меры кибербезопасности. Однако подобные изменения необходимо внести во все национальные космические законы.

В 2024 г. Комиссия ЕС и Агентство космической программы ЕС (EUSPA) планируют запустить Центр обмена и анализа информации (ISAC), ориентированный на космос, который поможет частным космическим компаниям сотрудничать в области ИБ.

Будущая многоорбитальная группировка спутниковая группировка ЕС IRIS2 разрабатывалась с учётом кибербезопасности.

4. Необходимо разделение военной и гражданской инфраструктуры. Помимо улучшения состояния кибербезопасности всей космической отрасли, государства должны разделять военную и гражданскую инфраструктуру, заявила Пуарье. Около 80% спутников, используемых военными, принадлежат коммерческим компаниям, которые не всегда заботятся о кибербезопасности.

5. Создание независимой спутниковой телекоммуникационной индустрии — новый приоритет для Европы. Пример спутниковой системы SpaceX Starlink показал важность получения доступа к различным службам (как больницы или пожарные команды) в экстренной ситуации.

НАШЛИ НАЦИОНАЛЬНУЮ СТРАТЕГИЮ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ

Согласно исследованию, проведённому британским поставщиком блокчейн-анализа Elliptic по заказу японской деловой газеты Nikkei, в период с 2017 по 2022 гг. хакеры КНДР украли у мировых компаний в общей сложности \$2,3 млрд в криптовалюте. Потери Японии составили \$721 млн в криптовалюте, или 30% от общего объёма

потерь по всему миру. Азиатские страны составляют три из четырёх основных целей корейских хакеров, говорится в исследовании. Эксперты учитывали как хакерские атаки, так и атаки программ-вымогателей. Они назвали кибератаки «национальной стратегией» Северной Кореи.

«По данным Японской организации внешней торговли, украденный из Японии \$721 млн в 8,8 раза превышает стоимость экспорта Северной Кореи в 2021 г.», — говорится в отчете. Следом идут Вьетнам (\$540 млн потерь), США (\$497 млн и Гонконг, убытки которого составили \$281 млн в криптовалюте).

Причиной таких потерь Elliptic называет слабую киберзащиту японских и вьетнамских криптовалютных рынков, которая и становится причиной нападения хакеров. В период с 2018 по 2021 г. по крайней мере три японские криптобиржи были взломаны.

Северокорейская группировка Lazarus стояла за некоторыми из крупнейших ограблений, такими как взломы блокчейн-мостов Ronin и Harmony. Северокорейцы также подозреваются в краже невзаимозаменяемых токенов и отмывании украденных средств через децентрализованные финансовые службы и криптомиксеры.

Отчёт Elliptic появился после того, как министры финансов «Большой семёрки» и управляющие центральными банками заявили, что поддерживают меры по противодействию растущим угрозам, в том числе кражам криптоактивов, исходящим от незаконной деятельности государственных хакеров.

По данным Национального управления разведки США, за счёт кибератак на банки и криптовалютные компании Северная Корея получает до половины средств на ракетную программу. По словам Энн Нойбергер, заместителя директора Управления, за последние годы хакеры из КНДР похитили миллиарды долларов, это ключевой источник дохода режима Ким Чен Ына и его военных программ.

ГИДРА ОПЯТЬ ОТРАСТИЛА ГОЛОВУ

Несмотря на массовые задержания участников, хакерская площадка в даркнете Genesis Market продолжает работу.

В начале апреля 2023 г. правоохранные органы заявили, что закрыли торговую площадку в ходе международной операции Cookie Monster. В ней приняли участие правоохранные органы из 17 разных стран, включая Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (НСА), ФБР США и Национальную полицию Нидерландов. По всему миру было проведено около 120 арестов, 208 обысков имущества и 100 профилактических мероприятий. Великобритания произвела 24 ареста, в том числе два человека были задержаны по подозрению в нарушении Закона о неправомерном использовании компьютеров и мошенничестве.

На момент предполагаемой ликвидации торговая площадка Genesis Market выставила на продажу около 80 млн наборов учётных данных и «цифровых отпечатков пальцев» (IP-адресов и данных cookie-файлов для просмотра). На сайте было обнаружено 1,5 млн ботов и около 2 млн идентификаторов. Также на площадке был рынок хакерских услуг.

Однако после двухнедельного простоя площадка вновь заработала, что обнаружила компания по кибербезопасности Netacea, которая отслеживает рынок даркнета. По мнению исследователей, правоохранные захватили домены чистой сети Genesis Market, но корни работы площадки — администраторы, домен даркнета и инфраструктура вредоносных программ — уцелели.

Администраторы маркетплейса опубликовали объявление, что выпустили новую версию специализированного браузера для взлома, возобновили сбор данных со взломанных устройств и добавили на рынок более двух тысяч новых устройств-жертв.

Эксперты компании по кибербезопасности Trellix, которые работали с правоохранными органами и помогли полиции обезвредить некоторые хакерские инструменты, полагают, что руководители веб-сайта всё ещё находятся на свободе.

Представители ФБР заявили, что продолжают работу по привлечению пользователей сервисов, подобных Genesis Marketplace, к суду. Британское

Блокировка ресурсов в даркнете затруднена, поскольку местоположение серверов неизвестно или они находятся в юрисдикциях, которые не отвечают на запросы западных правоохранных органов

НСА настаивает, что операция нанесла огромный удар по киберпреступности, объём украденных данных и число пользователей площадки значительно сократились.

Полиция и эксперты сходятся во мнении, что большое число арестов пользователей не только снизит видимость торговой площадки за счёт её удаления из основного интернета, но и окажет сдерживающее воздействие на хакеров, рассматривающих возможность использования сайта. Однако пока неясно, кому из арестованных грозит судебное преследование. В Великобритании только одному из тридцати арестованных по этому делу были предъявлены обвинения.

По данным экспертов, блокировка ресурсов в даркнете затруднена, поскольку местоположение серверов неизвестно или они находятся в юрисдикциях, которые не отвечают на запросы западных правоохранных органов. В частности, Департамент финансов США, который ввёл санкции против Genesis Market, предполагает, что сайтом управляют из России, поскольку ресурс предлагает переводы на русский и английский языки.

Ранее правоохранные добились полной ликвидации сайтов даркнета о наркотиках Monopoly и Hydra. При этом русскоязычный сайт Hydra, вопреки предположениям, базировался в Германии, что позволило правоохранным органам ФРГ закрыть его.

ОБМАНУЛИ, ПОДМЕНИЛИ, ОБОКРАЛИ...

Полицейское управление города Блумфилд (Австралия) расследует сообщение о краже 204 024 австралийских долларов в биткойнах у жителя городка. По данным полиции, личный мобильный телефон жертвы был взломан путём подмены SIM-карты.

Подмена SIM-карты, также известная как захват SIM-карты, происходит, когда хакер получает контроль над чьим-то номером мобильного телефона, а затем обманом заставляет оператора сотовой связи передать этот номер на мобильное устройство, контролируемое хакером. После чего хакер получает доступ к онлайн-аккаунтам, привязанным к номеру мобильного телефона жертвы.

Пострадавший сообщил полиции, что крупная сумма биткойнов была снята с его счёта в Coinbase.

НИЧЕГО СВЯТОГО

В конце апреля епархия Лас-Вегаса заявила, что подверглась кибератаке, которая повлияла на работу ИТ-систем в марте.

Инцидент был обнаружен 12 марта. Как только епархия заметила проблему, были уведомлены правоохранные органы, к расследованию инцидента привлечены эксперты по кибербезопасности, говорится в заявлении. Расследование показало, что неизвестные могли похитить конфиденциальную информацию волонтеров, прихожан, спонсоров и других заинтересованных сторон. Пока неизвестно о каких-либо случаях мошенничества или использовании личных данных, которые «утекли» в результате этого инцидента. Однако епархия на всякий случай известила потенциальных пострадавших, говорится в пресс-релизе, и предлагает им связаться с кол-центром при возникновении вопросов или проблем.

Епархия также пересмотрела и усовершенствовала свои политики безопасности и процедуры защиты данных, чтобы снизить вероятность подобного события в будущем.

Подготовила
Марина Бродская



**Александр
ВИНОГРАДОВ**
ФГУП «ЦНИИХМ»



Сергей МЕНШИКОВ
основатель Belarusian
InfoSecurity Community



Андрей СИТНОВ
независимый
эксперт

НО ЕСТЬ НЮАНСЫ...

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СТРАНАХ ОДКБ

В этой статье впервые представляется попытка сравнительного анализа законодательств в области персональных/личных данных стран — участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Авторы проводят сравнение республиканских нормативных актов преимущественно с российскими. Опыт оказался удачным, и в дальнейшем BIS Journal планирует развивать его и по другим направлениям информационной безопасности (оценка рисков, обработка инцидентов и др.).

Согласно приказу Роскомнадзора № 128 от 05.08.2022 «Об утверждении перечня иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных», следующие страны не являются сторонами Конвенции Совета Европы: Республика Беларусь (РБ), Киргизская Республика (КР), Республика Казахстан (РК), Республика Таджикистан (РТ). Но в то же время во всех странах — участниках ОДКБ (Республика Армения (РА), РБ, КР, РК, РФ, РТ) есть законы по защите персональных/личных данных:

♦ Закон Республики Армения № 3Р-49-Н от 18 мая 2015 года «О защите личных данных»;

♦ Закон Республики Беларусь № 99–З от 07 мая 2021 года «О защите персональных данных»;

♦ Закон Республики Казахстан № 94-V от 21 мая 2013 года «О персональных данных и их защите»;

♦ Закон Кыргызской Республики № 58 от 14 апреля 2008 года «Об информации персонального характера»;

♦ Федеральный закон РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных»;

♦ Закон Республики Таджикистан № 1537 от 3 августа 2018 года «О защите персональных данных».

Попробуем разобраться в их особенностях.

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ (РА)

В Республике Армения законодательство в области защиты личных данных можно назвать одним из самых «простых». Тут принят всего один закон № 3Р-49-Н от 18.05.2015 и пять раз были внесены дополнения в него.

В отличие от Федерального закона РФ № 152-ФЗ, который не распространяется на обработку персональных данных физическими лицами исключительно для личных и семейных нужд, в Законе РА прописано, что «установленные настоящим Законом ограничения обработки личных данных не распространяются на личные данные, обрабатываемые исключительно в целях журналистики, литературы и в художественных целях» (ст. 1 п. 3).

В РА отсутствует различие между передачей и распространением ПД.

Установлено общее понятие «передача личных данных третьим лицам» — действие, направленное на передачу личных данных определённому или неопределённому кругу других лиц либо на ознакомление с ними определённого или неопределённого круга других лиц, в том числе обнародование личных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление другому лицу доступа к личным данным иным способом.

Своеобразно определено также понятие «общедоступные данные». Это сведения, которые становятся доступными определённому или неопределённому кругу лиц с согласия субъекта данных или при совершении сознательных действий, направленных на их общедоступность.

Статья 5 «Принцип соразмерности» определяет, что «запрещается обработка личных данных, если цель обработки данных может быть достигнута способом обезличивания». В российском законодательстве аналогичная норма отсутствует.

Статья 7 определяет «принцип минимального вовлечения субъектов». Данный принцип описан только в этом законе, в нормативных актах других стран — участниц ОДКБ мы такого не встречали.

В отличие от принятой в российском законодательстве нормы получения

согласия на обработку ПД, в соответствии с которой согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом, в соответствии с Законом РА «Согласие субъекта данных считается полученным и оператор имеет право на их обработку, когда: <...> 3) субъект данных добровольно передаёт в устной форме сведения о своих личных данных оператору в целях использования» (ст. 9. п. 4.). При этом «Согласие субъекта данных даётся в письменной или электронной форме с подтверждённой электронной цифровой подписью, а при устном согласии — посредством таких достоверных действий, которые явно будут свидетельствовать о согласии субъекта данных на использование личных данных» (ст. 9 п. 7). Интересно узнать правоприменительную практику этой нормы, а именно каким образом может быть получено подтверждение устного согласия?

Особенностью получения согласия на обработку ПД в РА является также необходимость перед получением согласия направлять субъекту уведомление о намерении обработки данных, в котором необходимо указать достаточно широкий перечень информации о правовых основаниях, целях обработки и иных условиях обработки данных субъекта.

В части технических мер защиты ПД Законом РА установлена обязанность Оператора использовать средства криптографической защиты вне зависимости от актуальности угроз защиты информации и типа нарушителя: «Оператор при обработке личных данных обязан использовать шифровальные средства для обеспечения защиты информационных систем, содержащих личные данные, от случайной потери, незаконного проникновения в информационные системы, незаконных использования, записи, уничтожения, преобразования, блокирования, копирования, распространения личных данных и другого вмешательства» (ст. 16. п. 2).



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ (РБ)

Законодательство РБ в области защиты персональных данных — одно из самых «молодых» в нашем обзоре. Несмотря на давнюю предысторию (например, первые упоминания об отдельных аспектах данного права появляются в Конституции БССР 1937 года в виде закрепления права граждан на тайну переписки, а позднее были приняты и использовались Законы «О регистре населения» и «Об информации, информатизации и защите информации»), Закон Республики Беларусь «О защите персональных данных» от 7 мая 2021 года № 99-З был принят сравнительно недавно и вступил в действие лишь 15.11.2021. Его основной целью является «обеспечение защиты персональных данных, прав и свобод физических лиц при обработке их персональных данных». Основой закона явилась Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных — Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных (г. Страсбург, 28 января 1981 г. № 108).

Для реализации положений закона была организована отдельная структура — специальный регулятор — Национальный центр по защите персональных данных (НЦЗПД, www.cpd.by). На данный момент этот регулятор имеет ограниченные полномочия по мерам воздействия на нарушителей. Текущие меры — требование приостановки обработки ПД, что зачастую может привести к остановке деятельности компании. Для нарушителей предусмотрена

как административная, так и уголовная ответственность.

Основные термины и положения данного закона схожи с российским Федеральным законом № 152-ФЗ (с учётом единого прародителя в виде Конвенции № 108).

Особенностями являются:

- ♦ выделение отдельного вида ПД — «генетические персональные данные — информация, относящаяся к наследуемым либо приобретённым генетическим характеристикам человека, которая содержит уникальные данные о его физиологии либо здоровье и может быть выявлена, в частности, при исследовании его биологического образца»;

- ♦ определение понятия, связанного с идентификацией субъекта, — «физическое лицо, которое может быть идентифицировано», т.е. физическое лицо, которое может быть прямо или косвенно определено, в частности, через фамилию, собственное имя, отчество, дату рождения, идентификационный номер либо через один или несколько признаков, характерных для его физической, психологической, умственной, экономической, культурной или социальной идентичности.

Одно из правовых оснований обработки ПД — согласие субъекта. Закон № 99-З детализирует способы получения согласия на обработку ПД, включая получение согласия по электронной почте, проставления отметки на интернет-ресурсе и иные способы, позволяющие установить факт получения согласия. До получения согласия субъекта персональных данных оператор обязан простым и ясным языком разъяснить

субъекту персональных данных его права, связанные с обработкой персональных данных, механизм реализации таких прав, а также последствия дачи согласия субъекта персональных данных или отказа от дачи такого согласия. Эта информация должна быть предоставлена оператором субъекту персональных данных в письменной либо электронной форме, соответствующей форме выражения его согласия, отдельно от иной предоставляемой ему информации.

Особенностью белорусского законодательства также является наличие у граждан РБ уникального идентификационного номера, который наравне с Ф. И. О. и датой рождения необходимо указывать при направлении субъектом согласия на обработку ПД.

Статья 6 Закона № 99-З определяет широкий перечень случаев, когда обработка разрешается без согласия субъекта. В отличие от российского закона, в этот перечень попадают:

- ♦ осуществление учёта, расчёта и начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, платы за пользование жилым помещением и возмещение расходов на электроэнергию, платы за другие услуги и возмещение налогов;
- ♦ рассмотрение вопросов, связанных с гражданством Республики Беларусь, предоставлением статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и временной защиты в Республике Беларусь;
- ♦ назначение и выплата пенсий, пособий;
- ♦ случаи, когда ПД указаны в документе, адресованном оператору и подписанном субъектом.

Срок ответа оператора ПД на запрос субъекта на получение информации, касающейся обработки своих персональных данных, установлен 5 дней. В российском Законе № 152-ФЗ в настоящее время этот срок составляет 10 дней. На внесение уточнений и изменений в ПД по заявлению субъекта отводится 15 дней.

Также особенностью законодательства РБ является то, что субъект один раз в год может бесплатно получать от оператора информацию о предоставлении своих персональных данных третьим лицам. Очевидно, что предусмотрено получение ответов на повторные

запросы на платной основе, что, по мнению разработчиков закона, должно отсеять излишние запросы, а также монетизировать обработку ПД.

Вместо назначаемого в соответствии с 152-ФЗ лица, ответственного за организацию обработки ПД, в РБ требуется назначить лицо, ответственное за осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных. Одним из требований для него является прохождение обучения по вопросам защиты персональных данных не реже одного раза в пять лет.

В соответствии со ст. 19 Закона № 99-З моральный вред, причинённый субъекту персональных данных вследствие нарушения его прав, установленных Законом, подлежит возмещению. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесённых субъектом персональных данных убытков. В российской практике возмещение морального вреда при нарушении прав субъектов ПД реализуется крайне редко.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН (РК)

В Казахстане обработка персональных данных и их защита основана на Законе № 94-V от 21.05.2013, а также на основе Приказа министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан 395/НҚ от 21.10.2020 «Об утверждении Правил сбора, обработки персональных данных». Основным закон претерпел уже 12 изменений и дополнений.

Закон РК в части регулирования в основном оперирует не просто понятием «персональные данные», а понятием «база, содержащая персональные данные» — совокупность упорядоченных персональных данных. В отличие от российского понятия «оператор персональных данных», используются понятия «собственник базы, содержащей персональные данные» и «оператор базы, содержащей персональные данные».

Одна из основных особенностей Закона РК — направленность закона на взаимодействие с сервисами «электронного правительства», наличие нормы об использовании для сбора и хранения согласий на обработку

ПД государственного либо негосударственного сервиса контроля доступа к персональным данным (Закон РА допускает также получение иным способом, позволяющим подтвердить получение согласия). При этом под данными сервисами понимается «услуга, обеспечивающая информационное взаимодействие собственников и (или) операторов, третьих лиц с субъектом персональных данных при доступе к персональным данным, содержащимся в государственных/негосударственных объектах информатизации, включая получение от субъекта персональных данных согласия на сбор, обработку персональных данных или их передачу третьим лицам». С использованием указанных сервисов кроме сбора согласий на обработку осуществляется также отзыв согласий, информирование субъекта о действиях с его ПД, предоставление сведений о наличии согласий на обработку у собственников или операторов баз персональных данных, уведомление субъекта о доступе третьих лиц к его персональным данным. В других законах нам подобной нормы не встречалось.

Своеобразно определено понятие «хранение персональных данных» — действия по обеспечению целостности, конфиденциальности и доступности персональных данных. В нашем понимании эти действия относятся к понятию защиты персональных данных.

Закон РК определяет также вопросы страхования рисков информационной безопасности при обработке ПД. Статья 23–1, пункты 1 и 2: «Целью добровольного киберстрахования является возмещение имущественного вреда, причинённого субъекту, собственнику и (или) оператору, третьему лицу, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности. Добровольное киберстрахование осуществляется в силу волеизъявления сторон». Больше такого нет ни в одном законодательстве.

Очень необычной нормой является также возможность без согласия субъекта передачи на хранение резервной копии электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные ограниченного доступа,

на единую национальную резервную платформу хранения электронных информационных ресурсов. В Российской Федерации и других странах ОДКБ аналогичная платформа отсутствует.

По закону уполномоченным органом в сфере персональных данных является Правительство Республики Казахстан.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА (КР)

В КР защита персональных данных основана на Законе № 58 от 14.04.2008. Были также приняты следующие подзаконные акты:

- ♦ Постановление Правительства КР № 759 от 21.11.2017 «Об утверждении Порядка получения согласия субъекта персональных данных на сбор и обработку его персональных данных, порядка и формы уведомления субъектов персональных данных о передаче их персональных данных третьей стороне»;

- ♦ Постановление Правительства КР № 760 от 21.11.2017 «Об утверждении Требований к обеспечению безопасности и защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищённости персональных данных»;

- ♦ Приказы, издаваемые уполномоченным государственным органом по персональным данным, об утверждении:

- типового перечня угроз безопасности персональных данных при обработке персональных данных в информационных системах, содержащего все виды и типы предполагаемых угроз;
- методики определения угроз безопасности в информационных системах персональных данных;
- формы перечня видов угроз.

Закон КР № 58 даёт расширенное понятие персональных данных: «Информация персонального характера (персональные данные) — зафиксированная информация на материальном носителе о конкретном человеке, отождествлённая с конкретным человеком или которая может быть отождествлена с конкретным человеком, позволяющая идентифицировать этого

Очень необычной нормой является возможность без согласия субъекта передачи на хранение резервной копии электронных информационных ресурсов, содержащих ПДн ограниченного доступа, на единую национальную резервную платформу хранения электронных информационных ресурсов

человека прямо или косвенно, посредством ссылки на один или несколько факторов, специфичных для его биологической, экономической, культурной, гражданской или социальной идентичности. К персональным данным относятся биографические и опознавательные данные, личные характеристики, сведения о семейном положении, финансовом положении, состоянии здоровья и прочее» (ст. 3). Очень интересное определение. Похоже, одно из самых удачных.

Вместо применяемого в аналогичных законах других стран понятия «база данных персональных данных» вводится понятие «массив персональных данных» — любая структурированная совокупность персональных данных неопределённого числа субъектов, независимо от вида носителя информации и используемых средств их обработки (архивы, картотеки, электронные базы данных и т.п.), а также понятие «общедоступные массивы персональных данных». Аналог нашего понятия «оператор персональных данных» — понятие «держатель (обладатель) массива персональных данных». В явном виде также вводится понятие «обработчика персональных данных», которого может определить держатель (обладатель) массива ПД. Обработчик даёт гарантии в отношении мер технической безопасности и организационных мер, регулирующих обработку персональных данных, за исключением случаев, когда держатель (обладатель) самостоятельно возлагает на себя функции и обязанности обработчика (ст. 17).

В отличие от Закона РА, Закон КР распространяется на журналистику и литературное творчество. При этом «работа с персональными данными

может осуществляться держателем (обладателем) массива персональных данных только в случаях: <...> если обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях журналистики либо в целях художественного или литературного творчества при условии, что такие действия будут согласовываться с субъектом персональных данных с соблюдением права на неприкосновенность частной жизни и свободу слова».

Как и в других государствах, в КР требуется уничтожение ПД по достижении цели обработки (ст. 4), при этом уточняется, что «для персональных данных, сохраняемых более длительные сроки в исторических или иных целях, должны быть установлены необходимые гарантии обеспечения их защиты».

Закон КР по умолчанию устанавливает, что персональные данные относятся к конфиденциальной информации (ст. 6). При этом режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания персональных данных либо — по желанию субъекта персональных данных.

«Субъект персональных данных имеет право на возмещение причинённого ущерба и на компенсацию морального вреда в судебном порядке» (ст. 14). В РФ, как правило, суды ограничиваются только штрафами в пользу государства и наказаниями.

При трансграничной передаче ПД держатель (обладатель) массива ПД должен исходить из наличия международного договора между сторонами, согласно которому получающая сторона обеспечивает адекватный уровень защиты прав и свобод субъектов персональных данных и охраны персональных данных, установленный

в Кыргызской Республике (ст. 25). Порядок ведения какого-либо перечня адекватных государств в рассматриваемом законе не определён.

Уполномоченным государственным органом, осуществляющим контроль за соответствием обработки персональных данных требованиям Закона КР, является Государственное агентство по защите персональных данных при Кабинете министров Кыргызской Республики.

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН (РТ)

Так же, как и в РА, одно из самых «простых» законодательств в области защиты личных данных. В РТ принят всего один Закон № 1537 от 03.08.2018.

Некоторые пункты статей закона очень интересны для понимания. Например, «персональные данные — сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни субъекта персональных данных, позволяющие идентифицировать его личность» (ст. 1). Данное определение полностью совпадает с понятием «информация о гражданах (персональные данные)», существовавшее в Российском законодательстве в период с 1995 по 2006 год (Федеральный закон от 20.02.1995 № 2-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»). По сути, это определение не полностью отражает элементы его аналога в правовых документах ЕС, Совета Европы и законодательства РФ, в соответствии с которыми персональные данные — это любая информация, относящаяся к идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу. Различия в определении этого базового понятия могут приводить к разночтениям при заключении договоров и подписании иных документов, определяющих взаимодействие с организациями Республики Таджикистан, а также в иных вопросах правового характера.

Имеются особенности и в определении других понятий, связанных с персональными данными. Вместо понятия «оператор персональных данных», существующего в российском законодательстве, или понятия «контролёр», существующего в GDPR, в РТ вводится понятие «оператор базы данных» — государственный орган, физическое

или юридическое лицо, осуществляющее на основании законодательства Республики Таджикистан или договора с обладателем обработку и защиту персональных данных. При этом под «обладателем базы персональных данных» понимается государственный орган, физическое или юридическое лицо, имеющее в соответствии с законодательством РТ право владения, пользования, распоряжения базой данных.

Под «защитой персональных данных» понимается комплекс мер, осуществляемых в целях предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным. По нашему мнению, это сужает набор мер, которые требуются для защиты персональных данных с учётом существующих рисков.

Понятие действий (операций) с персональными данными определено только для обладателя персональных данных и содержит закрытый перечень действий — сбор, хранение, уточнение, передача, изъятие, обезличивание и уничтожение.

«Государственная гарантия защиты персональных данных». Защита персональных данных гарантируется государством. При этом определено, что сбор и обработку ПД возможно осуществлять только «при наличии сертификата соответствия уполномоченного государственного органа по защите персональных данных и информационной безопасности» (ст. 5). Этим же государственным органом утверждается перечень персональных данных, необходимых и достаточных для осуществления деятельности обладателем, оператором и третьими лицами.

В соответствии со статьёй 8 «Условия сбора и обработки персональных данных», сбор и обработка ПД осуществляются обладателем и (или) оператором с согласия субъекта или его законного представителя, за исключением обработки общедоступных данных. В отличие от российского законодательства, которое, кроме согласия субъекта, разрешает обрабатывать ПД по целому ряду других оснований, включая договор с субъектом, законный интерес оператора и т.п., это ограничение закона РТ может создавать ряд проблем при необходимости организации в обработке персональных данных.

Статья 8, пункт 5 Закона РТ определяет, что «Субъект данных должен быть уведомлён о собираемых в отношении него данных, ему обеспечивается доступ к касающимся его данным, а также он вправе требовать исправления неточных или вводящих в заблуждение данных, если законодательством Республики Таджикистан не предусмотрено иное». В соответствии со ст. 21 обладателем или оператором ПД, а также третьим лицом, получившим ПД, субъекту также должны направляться уведомления о направлении ПД третьим лицам. При этом уведомление должно быть направлено в течение трёх дней.

«Персональные данные подразделяются на общедоступные и ограниченного доступа» (ст. 9 п. 1). Отдельные категории персональных данных не выделяются.

Персональные данные подлежат уничтожению обладателем, оператором и третьим лицом: <...> при прекращении правоотношений между субъектом и обладателем, оператором или третьим лицом» (ст. 20). Если бы такой пункт был в законодательстве РФ, то как бы в банке смогли уничтожить данные клиента? А что показывать при проверке уполномоченного органа или регулятора? Интересно.

Согласно указу Президента Республики Таджикистан № 1537 от 16.05.2020 уполномоченным государственным органом по защите персональных данных является Служба связи при Правительстве Республики Таджикистан.

Даже краткий обзор законов стран ОДКБ показывает, что, несмотря на схожий подход к нормативному регулированию вопросов работы с персональными данными и их защиты, в законодательстве каждой страны имеются свои нюансы, которые следует учитывать при взаимодействиях с государственными и иными организациями этих стран, требующими передачи и обработки персональных данных, а также при оформлении договоров и соглашений между операторами персональных данных этих стран.



Амина ЗАМУЛИНА
обозреватель BIS Journal

ОПЫТ ГОРОДА-ЛЬВА

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПДН В СИНГАПУРЕ

Продолжая рубрику зарубежного регулирования сферы персональных данных (далее — ПДн), мы хотим поделиться с читателем опытом удивительного города-государства Сингапур¹. Но прежде чем перейти непосредственно к анализу сферы регулирования защиты личной информации, стоит кратко рассмотреть контекст развития самого Сингапура, в рамках которого происходило становление сферы регулирования ПДн в республике.

ПДН В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

Сингапур обрёл независимость лишь в середине 60-х годов XX века. В то время Сингапур, бывшая колония Великобритании и отделившаяся часть Малайзии, представлял собой беднейшую страну третьего мира с ограниченными природными ресурсами, высочайшим уровнем коррупции и находящуюся при этом в крайне сложном геополитическом положении. Несмотря на эти вызовы, всего за полвека Сингапuru удалось встать в один ряд с мировыми экономическими

гигантами и занять своё место в четвёрке так называемых азиатских тигров (англ. Four Asian Tigers)². Этот стремительный рост экономисты назовут феноменом «сингапурского экономического чуда», который, к слову, стал результатом крайне жёсткой политики, проводимой Ли Куан Ю, первым премьер-министром Республики Сингапур. Именно ему принадлежат известные слова: «Чтобы выжить, Сингапур должен быть экстраординарным государством. Если мы будем обычными, нас просто не станет»³.

Следуя данному утверждению, Сингапур делает ставку на развитие высоких технологий, производство электроники и, конечно, привлечение иностранных инвестиций. Политика Ли Куан Ю, несмотря на всю суровость, дала свои плоды, и теперь Сингапур является одним из мировых лидеров технологической индустрии, государством с сильнейшей экономикой, с одним из самых высоких в мире ВВП на душу

населения и одним из самых низких показателей уровня коррупции. На фоне этого в Сингапуре набирает существенные обороты цифровизация экономики, что было бы невозможным без оборота больших массивов данных, включая персональные. Как отмечает Валютно-финансовое управление Сингапура в своей белой книге Foundational digital infrastructures for inclusive digital economies, данные становятся всё более ценными в условиях развития цифровой экономики. Для поддержания функционирования цифровых инфраструктур активно продвигается создание цифровых ID. Всё это, разумеется, невозможно в отсутствие эффективного механизма регулирования вопросов, связанных с обработкой персональных данных, что подводит нас к основной теме повествования.

До 2012 года в стране уже существовал «секторальный» подход к обработке ПДн, тем не менее требовалась единая система защиты ПДн, которая устанавливала бы общие требования к их обработке во всех областях. Предполагалось, что это будет способствовать как эффективному развитию цифровой экономики, так и защите интересов физических лиц, чьи права были бы определены и защищены новым законом. В результате в 2012 году в Сингапуре принимается единый закон о защите личных данных Personal Data Protection Act 2012 (No.

¹ Название Сингапура происходит от «Singa Pura» (что означает «Город льва»). Согласно малайским анналам, Санг Нила Утама, принц из Палембанга, дал это название острову после того, как вышел на берег и увидел существо, которое, по его мнению, было львом.

² «Четыре азиатских тигра» — собирательное название Южной Кореи, Сингапура, Гонконга и Тайваня, которые показывали очень высокие темпы экономического роста в период с 1960-х до 1990-х.

³ Более детально ознакомиться с историей «сингапурского чуда» читатель может в книге «Из третьего мира — в первый», которая представляет собой политические мемуары, написанные бывшим премьер-министром Сингапура Ли Куан Ю.



26 of 2012) (далее — PDPA), который претерпел существенные изменения в 2020 году. При этом PDPA не отменяет иные секторальные акты, регулирующие сферу ПДн в Сингапуре, а скорее объединяет их в единую систему. К слову, вопросы, связанные с обработкой ПДн в финансовом секторе, могут регулироваться законодательством соответствующей отрасли, как и финансовым регулятором. Так, вопросы обработки клиентской информации, собираемой банками, регулируются Законом о

банках (the Banking Act 1970), и его положения будут превалировать над положениями PDPA в случае разночтений.

При этом в республике сосуществуют два режима регулирования сферы ПДн: один направлен на регулирование обработки ПДн частными организациями, второй — государственными органами и агентствами (Public Sector (Governance) Act; Government Instruction Manual 8). В рамках настоящей статьи будет рассмотрен первый из них.

ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ (PERSONAL DATA PROTECTION ACT 2012)

Сфера действия. PDPA носит экстерриториальный характер действия, что предполагает применение его требований к операторам, расположенным за пределами Сингапура, в случае если они осуществляют сбор или использование ПДн в пределах Сингапура. Например, если российские операторы осуществляют сбор ПДн граждан Сингапура через цифровые платформы,



такая обработка будет попадать под регулирование PDPA.

Положения PDPA не применяются к обработке ПДн, осуществляемой физическими лицами для личных целей, работниками в рамках осуществления должностных обязанностей, публичными агентствами и органами. PDPA также не распространяется на обработку: а) рабочих контактов (business contact information), под которыми понимаются Ф. И. О., должность, корпоративные номера телефона или email и

иная схожая информация, предоставляемая для целей рабочих коммуникаций; б) ПДн, содержащихся в архивах/документах, возраст которых превышает 100 лет; и с) ПДн физических лиц, умерших более 10 лет назад.

Понятие персональных данных. В соответствии с PDPA, под персональными данными (ПДн) понимается любая информация о физическом лице, по которой он может быть идентифицирован, будь то правдивая информация или нет. Это интересная отличительная

черта сингапурского закона, которая прямо предполагает, что даже вымышленная информация о физическом лице, например его псевдоним, признаётся ПДн. В отличие от большинства зарубежных законов в области ПДн, PDPA прямо не предусматривает категоризацию ПДн на чувствительные, специальные или биометрические данные, тем не менее в Руководстве по уведомлению о нарушении безопасности ПДн предусматриваются виды информации, которые, в случае нарушения

безопасности ПДн, могут повлечь за собой существенный вред интересам физических лиц. К такой информации, в частности, относятся: финансовая информация, информация о здоровье, информация о страховании, информация, связанная с вопросами усыновления, информация, идентифицирующая уязвимые слои населения, номер личного счёта и информация, необходимая для получения доступа к нему.

Правовые основания обработки.

Как и в российском законодательстве, в Сингапуре предусмотрены такие виды правовых оснований, как:

- ♦ согласие физического лица на обработку его ПДн;
- ♦ договор с субъектом ПДн;
- ♦ требование закона;
- ♦ публичные интересы;
- ♦ законный интерес оператора.

При этом существенным отличием от отечественной практики является особый подход Сингапура к концепции «согласия» физического лица на обработку ПДн. Так, в Сингапуре распространена практика так называемой презумпции согласия *deemed consent* и *opt out consent*, что подразумевает согласие физического лица на обработку его ПДн до тех пор, пока он не выразит возражения против такой обработки.

Права субъектов. PDPA предусматривает схожие с иными юрисдикциями права физических лиц в отношении обработки их ПДн (право на получение информации об обработке ПДн, право на доступ к обрабатываемым данным, право на уточнение/исправление, право на уничтожение, право на возражение против обработки ПДн). При этом, на удивление, PDPA не предусматривает специальных прав физических лиц в отношении решений, вынесенных исключительно на основании автоматизированной обработки ПДн (*right not to be subject to automated decision-making*).

Обязанности операторов ПДн.

Помимо требований к обеспечению наличия правового основания на обработку ПДн, операторы обязаны осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с принципами обработки ПДн. Например, операторы могут обрабатывать ПДн только для обоснованных целей, при этом ПДн не могут

обрабатываться и храниться дольше, чем того требуют цели обработки. Оператор ПДн должен перед началом сбора ПДн уведомить физическое лицо о целях обработки ПДн. В соответствии с принципом подотчётности операторы обязаны разработать локальные акты, определяющие политику обработки ПДн, включая порядок обработки запросов физических лиц (субъектов ПДн).

Передача ПДн третьим лицам допускается только на основании заключённого договора, если иное не установлено законом.

Операторам также следует проводить оценку воздействия (DPIA), детальные рекомендации по проведению DPIA содержатся в руководствах, опубликованных регулятором (*Guide to Data Protection Impact Assessments, Guide to Developing a Data Protection Management Programme*). Проведение DPIA обязательно в случае, когда обработка может повлечь за собой существенные риски для интересов физических лиц, а также если она основана на: а) «презумпции согласия» физического лица на обработку его ПДн; или б) законном интересе оператора.

Операторы обязаны обеспечивать безопасность обрабатываемых ПДн посредством имплементации соответствующих мер, направленных на недопущение несанкционированного доступа, сбора, использования, раскрытия, копирования, модификации и удаления ПДн, а также любой утраты материальных носителей, на которых содержатся ПДн.

При нарушении безопасности ПДн, например при утечках данных, оператор обязан провести расследование по данному факту. Под нарушением безопасности ПДн понимаются несанкционированный доступ, сбор, использование, раскрытие, копирование, модификация или удаление ПДн; или утеря любого материального носителя ПДн, в случае если есть вероятность того, что эти данные станут доступны третьим лицам. В случае если нарушение безопасности может повлечь за собой существенный вред физическим лицам, ПДн которых были затронуты инцидентом, или затрагивает более 500 физических лиц, оператор обязан уведомить о таком нарушении и регулятор,

и физические лица, чьи ПДн были затронуты инцидентом.

Трансграничная передача ПДн.

Передача ПДн за пределы Сингапура допускается только при условии, что получающая сторона гарантирует обеспечение такого уровня защиты передаваемых ПДн, который соответствует требованиям PDPA. На практике это реализуется путём заключения соответствующего договора с иностранным получателем ПДн, в котором предусматриваются положения, соответствующие требованиям PDPA, и указывается перечень стран, на территорию которых может осуществляться передача ПДн в соответствии с заключённым договором.

Для компаний, входящих в одну группу, допускается заключение BCR (по аналогии с GDPR), которые представляют собой обязательные корпоративные правила, распространяющиеся на все компании группы — участницы трансграничного обмена данными.

Помимо этого, трансграничная передача ПДн также допускается на основании информированного согласия физического лица, чьи данные подлежат передаче за пределы Сингапура, или в случае, когда такая передача является необходимой и не требует согласия физического лица в соответствии с PDPA, при условии, что зарубежный получатель обязуется не использовать полученные ПДн для иных целей.

Лицо, ответственное за обработку ПДн.

Операторы ПДн обязаны назначить лицо, ответственное за соблюдение требований законодательства о ПДн (*Data Protection Officer*, далее — DPO). Данная функция может быть возложена на работника в качестве самостоятельной или дополнительной роли. Полномочия DPO также могут быть делегированы другим работникам оператора. В Сингапуре отсутствует требование по подаче уведомления в уполномоченный орган о намерении осуществлять обработку ПДн, тем не менее рекомендуется доводить до сведения регулятора контактную информацию DPO, которая также должна быть опубликована оператором в публичном домене.

Уполномоченный орган по вопросам ПДн (регулятор). Уполномоченным органом по вопросам ПДн

является Комиссия по защите ПДн (Personal Data Protection Commission), которая была учреждена с принятием PDPA. Комиссия отвечает за обеспечение соблюдения PDPA, кроме того, регулятор также осуществляет консультативную деятельность по вопросам обработки ПДн, в частности — по вопросам толкования требований PDPA.

Ответственность за нарушения. Контроль за исполнением PDPA осуществляет регулятор, который может обязать оператора ПДн прекратить сбор, использование или раскрытие ПДн, уничтожить ПДн, собранные в нарушение PDPA, предоставить доступ или исправить неточные ПДн; либо возложить на оператора ПДн административный штраф. Сингапур также следует практике оборотных штрафов, максимальный штраф за нарушение требований к обработке ПДн может достигать 10% годового оборота компании, если он превышает S\$10 млн, или до S\$1 млн для всех остальных случаев.

Помимо административной ответственности за ряд правонарушений в сфере обработки ПДн, в Сингапуре предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа или тюремного заключения. К числу правонарушений, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность, относятся: незаконное раскрытие ПДн, незаконная реидентификация анонимизированных данных, воспрепятствование деятельности регулятора, представление в адрес регулятора недостоверных сведений и др.

ИНЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ПДН

Помимо PDPA, в Сингапуре действует целый ряд подзаконных актов, регулирующих вопросы обработки и защиты ПДн, среди которых отмечаются следующие:

- ♦ Регламент защиты ПДн 2021 года (Personal Data Protection Regulations 2021);
- ♦ Уведомление о защите ПДн (Уставные органы) 2013 года (Personal Data Protection (Statutory Bodies) Notification 2013);
- ♦ Регламент защиты ПДн (Реестр «Не звонить») 2013 года (Personal Data Protection (Do Not Call Registry) Regulations 2013);

- ♦ Уведомление о защите ПДн (Правоохранительные органы) 2014 года (Personal Data Protection (Prescribed Law Enforcement Agencies) Notification 2014);

- ♦ Уведомление о защите ПДн (Органы здравоохранения) 2015 года (Personal Data Protection (Prescribed Healthcare Bodies) Notification 2015);

- ♦ Регламент защиты ПДн (Обеспечение соблюдения) 2021 (Personal Data Protection (Enforcement) Regulations 2021);

- ♦ Регламент защиты ПДн (Составы правонарушений) 2021 (Personal Data Protection (Composition of Offences) Regulations 2021);

- ♦ Регламент защиты ПДн (Уведомление о нарушении безопасности ПДн) 2021 (Personal Data Protection (Notification of Data Breaches) Regulations 2021);

- ♦ Регламент защиты ПДн (Обжалование) 2021 (Personal Data Protection (Appeal) Regulations 2021).

В дополнение к PDPA регулятор Сингапура публикует практические рекомендации и руководства, которые не являются юридически обязывающими по своей природе и тем не менее представляют собой информативные разъяснения в отношении корректного применения положений PDPA. В их числе:

- ♦ Руководство по ключевым концепциям PDPA (Advisory Guidelines on Key Concepts in the Personal Data Protection Act);

- ♦ Руководство по отдельным вопросам PDPA (Advisory Guidelines on the Personal Data Protection Act for Selected Topics);

- ♦ Руководство по обеспечению исполнения положений о защите ПДн (Advisory Guidelines on Enforcement of Data Protection Provisions);

- ♦ Руководство по защите ПДн для ИКТ-систем (Guide to Data Protection by Design for ICT Systems);

- ♦ Руководства по назначению лица, ответственного за обработку ПДн (Data Protection Officers, DPO Competency Framework and Training Roadmap, Data Protection Officers Frequently Asked Questions);

- ♦ Руководство по проведению оценки воздействия DPIA (Guide to Data Protection Impact Assessments);

- ♦ Руководство по принципу Подотчётности по смыслу PDPA (Guide to

Accountability under the Personal Data Protection Act);

- ♦ Руководство по созданию системы управления защитой ПДн (Guide to Developing a Data Protection Management Programme);

- ♦ Руководство по основам анонимизации (Guide to basic anonymisation);

- ♦ И др.⁴

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Систему регулирования вопросов обработки ПДн в Сингапуре можно назвать всеобъемлющей и очень развитой. Скачок в развитии законодательства о ПДн в Сингапуре наблюдается после 2020 года, когда принимаются существенные поправки к основному закону о ПДн — PDPA, а также издаётся целый ряд подзаконных актов и разъяснений регулятора по вопросам обработки личной информации. Во многом это становится результатом глобальной тенденции развития сферы privacy, которая наблюдается в мире после вступления в силу в 2018 году Европейского регламента о защите данных (GDPR).

Как отмечалось ранее, в республике, помимо основного закона о защите ПДн, действует целый ряд подзаконных актов и секторальных законов, регулирующих вопросы обработки ПДн в соответствующих отраслях, а также большое количество руководств и разъяснений регулятора по вопросам ПДн, которые, несмотря на свой необязательный характер, представляют более детальное толкование положений PDPA и являются частью единой системы регулирования ПДн в Сингапуре.

Примечателен тот факт, что Сингапур не является стороной Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке ПДн, тем не менее обширная система регулирования данной сферы позволяет признать Сингапур государством, обеспечивающим достаточный уровень защиты ПДн и прав физических лиц, о чём также свидетельствует и наличие Сингапура в Перечне иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов ПДн, утверждённом приказом Роскомнадзора от 05.08.2022 № 128.

⁴ Ещё больше информации можно найти на официальном сайте регулятора www.pdpc.gov.sg

ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ КИБЕРПРЕСТУПНИКОВ

ОТЧЁТ SOLAR JSOC CERT ЗА 2022–2023 ГГ.



Игорь ЗАЛЕВСКИЙ
руководитель центра
расследования
киберинцидентов
Solar JSOC
CERT компании
«РТК-Солар»

Отчёт построен на расследованиях, проведённых командой Solar JSOC CERT с марта 2022 по март 2023 г. Он содержит общую информацию обо всех типах инцидентов и данные об основных техниках и тактиках злоумышленников. Всего за отчётный период было разобрано 40 инцидентов, связанных с проникновением в ИТ-инфраструктуру различных компаний и организаций.

Мы выбрали четыре основные тактики, на которых базируется большинство правил детектирования вредоносной активности в различных средствах защиты информации. По целям атакующих инциденты разделены на (рис. 1, 2):

- ◆ шифрование инфраструктуры с целью получения выкупа;
- ◆ хактивизм;
- ◆ взлом инфраструктуры с целью кибершпионажа АPT-группировками.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

- ◆ 72% кейсов связано с проникновением хакеров в инфраструктуру через известные уязвимости;
- ◆ 7 дней в среднем требовалось хакерам для достижения конечной цели атаки;
- ◆ В 5 раз за год выросло число атак хактивистов.

Первоначальный доступ получен через:

- ◆ Exploit public facing application — 54%;
- ◆ External Remote Services — 8%;
- ◆ Phishing — 4%;
- ◆ Supply chain compromise — 4%;
- ◆ Другие — 30%.



Рисунок 1. Разделение инцидентов по целям атакующих




Рисунок 2. Отраслевая принадлежность организаций

ШИФРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

С атаками подобного типа столкнулись компании из самых разных отраслей, включая госсектор, сельское хозяйство, ретейл, высшее образование, благотворительность.

Инструментарий, используемый злоумышленниками для шифрования систем внутри инфраструктуры: Phobos, VoidCrypt, Cring, Conti, Spook, BitLocker. Дополнительно используемый инструментарий: Cobalt Strike, Mimikatz, Sysinternals Suite, Ligolo-ng, FRPC, Impacket, NlBrute.


В большинстве (70%) проектов первоначальный доступ в инфраструктуру был реализован через уязвимости в сервисах, доступных из интернета. Самой частой уязвимостью такого типа является ProxyLogon (критическая уязвимость в Microsoft Exchange Server). Она позволяет реализовать сразу два вектора:

- ♦ быстро получить доступ к переписке пользователей (в том числе уровня топ-менеджмента) для её дальнейшей публикации или шанстажа с требованием выкупа;
- ♦ проникнуть в инфраструктуру и развивать атаку уже внутри сети жертвы.


Несмотря на простоту эксплуатации и широчайшее распространение MS Exchange как продукта, многие компании не спешат закрывать уязвимость на периметре, чем и пользуются злоумышленники.

В целом объём расследуемых Solar JSOC CERT инцидентов с использованием шифровальщиков остался на уровне 2020–2021 годов. Единственное отличие заключается в том, что в 2022 году в этой категории нами не было замечено инцидентов, начинавшихся с фишинговых писем. Это может быть связано с тем, что с начала СВО компании оперативно настроили базовое антивирусное ПО, которое защитило их от массового фишинга.


Initial Access (Первичный доступ)




Execution (Исполнение)



Persistence (Закрепление)



Lateral Movement (Горизонтальное передвижение)



ХАКТИВИЗМ


Дополнительно используемый инструментарий: Cobalt Strike, Mimikatz, Impacket, AnyDesk.

Хактивизм — главный тренд 2022 года. С технической точки зрения (используемый инструментарий, тактики и техники) инциденты данной категории не отличались особой сложностью, однако их было в пять раз больше в сравнении с предыдущим годом. К IV кварталу 2022 года количество таких атак начало снижаться. Мотивация хактивистов стала падать, а часть тех, кто остался, начали повышать свою квалификацию и объединяться под началом профессионалов.


Согласно нашей статистике, чаще всего с атаками хактивистов сталкивались госсектор, финансы, телеком и энергетика. Как правило, это были организации, известные широкой общественности, атаки на которые могут вызвать резонанс.

Как и в кейсах с шифрованием, подавляющее большинство атак начиналось с эксплуатации уязвимостей в веб-сервисах. В частности, в наших расследованиях мы встречали взломы таких популярных сервисов, как Exchange, WowzaStreamingEngine, Horizon, Apache, Oracle WebLogic Server, Bitrix, Joomla, Drupal. Далее следовал дефейс сайта, безвозвратное шифрование (без требования выкупа) и кража данных.


Initial Access (Первичный доступ)




Execution (Исполнение)




Persistence (Закрепление)



Lateral Movement (Горизонтальное передвижение)



Impact (Достижение цели)



ВЗЛОМ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ЦЕЛЬЮ КИБЕРШПИОНАЖА АРТ-ГРУППИРОВКАМИ


Предполагаемый список обнаруженных нами группировок: АРТ27, АРТ41, АРТ10, Lazarus Group.

Вредоносный инструментарий, используемый указанными группировками в инцидентах: PlugX, Light Shadowpad, Mirage, Microcin, Gh0st Rat, MATA Framework. Дополнительный инструментарий: Impacket, Mimikatz, Cobalt Strike, SharpHound, noPac, SMBScan, Nbtscan, Rssocks, EarthWorm, Rubeus, Go-SOCKS5.

Основными целями АРТ-группировок стали органы госвласти.

В целом инциденты, связанные с проникновением АРТ-группировок в инфраструктуру компаний, остаются на уровне предыдущих лет. Также сохраняется разнообразие способов получения первоначального доступа.

Особенностью 2022 года является то, что расследований, связанных с проникновением в инфраструктуру через подрядные организации, стало больше, чем через заражение классическим фишинговым письмом. В начале года злоумышленники активно атаковали наиболее незащищённых подрядчиков и через них добивались до изначальных целей. После небольшого затишья был новый всплеск подобных атак, связанный с тем, что основные цели хакеров — КИИ — значительно повысили свою защищённость и злоумышленникам пришлось вновь искать слабые места через подрядчиков.



ВЫВОДЫ

- ◆ Помимо основной активности (шифрования или майнинга), злоумышленники массово размещали манифесты, связанные с СВО. В итоге в пять раз выросло количество атак, связанных с хактивизмом.
- ◆ Самые популярные векторы проникновения в инфраструктуру жертвы — эксплуатация уязвимостей (часто известных уже несколько лет), атаки через подрядчиков (supply chain и trusted relationship), компрометация данных пользователей, фишинг.
- ◆ Скорость атак изменилась драматически. Если раньше от входа злоумышленника в инфраструктуру до взлома и кражи денег или данных проходили месяцы, то сейчас для достижения цели хакерам в среднем требуется 7 дней.
- ◆ Выросла активность проправительственных АРТ-группировок.
- ◆ Их интересы уже давно не ограничиваются федеральными и региональными органами власти. Мы встречаем их в инфраструктурах энергетических компаний и даже СМИ. В то же время на фоне постоянных кибератак сотрудники ИБ-служб стали внимательнее относиться к инцидентам, что позволило гораздо оперативнее выявлять более профессиональных злоумышленников и их передвижение по сети.

ГОРИЗОНТ — 0-10+ ЛЕТ

ПРОГНОЗ ВЛИЯНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЛАНДШАФТ УГРОЗ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

**Михаил
АНИСТРАТЕНКО**
Лаборатория
кибербезопасности
ПАО СберБанк

Илья БОЛОТОВ
Лаборатория
кибербезопасности
ПАО СберБанк

**Дмитрий
КУДИЯРОВ**
Лаборатория
кибербезопасности
ПАО СберБанк

**Александр
КУЗЬМИН**
Лаборатория
кибербезопасности
ПАО СберБанк

В предыдущих номерах BIS Journal мы начали публикацию аналитического отчёта «Прогноз влияния перспективных технологий на ландшафт угроз кибербезопасности» (Hypervector 2022)¹, подготовленного в Лаборатории кибербезопасности Сбера. Эту работу трудно переоценить. Новые технологии влияют на все аспекты нашей жизни. В том числе используются для кибератак и, напротив, для защиты от них. В отчёте каждая такая технология проанализирована и оценена с точки зрения степени влияния на ландшафт киберугроз. Также указан период времени, в течение которого технология, предположительно, достигнет зрелости и начнёт применяться массово. Для каждой из рассмотренных технологий приведены примеры возможных угроз или её использования в кибербезопасности. В предыдущих номерах были рассмотрены технологии ближнего и среднего горизонтов — 1–5 и 5–10 лет, в этом рассматривается дальний горизонт 10+ лет.

ТЕХНОЛОГИИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ВЛИЯНИЯ НА ЛАНДШАФТ КИБЕРУГРОЗ

Сильный искусственный интеллект (Artificial General Intelligence, AGI). Данная технология подразумевает гипотетическую возможность искусственного интеллектуального агента понимать и выполнять любую интеллектуальную задачу, которую может выполнить человек.

Несмотря на продолжающиеся споры в научном сообществе относительно принципиальной возможности создания AGI, по данным проведённого опроса было выявлено как минимум 72 активных исследовательских проекта в 37 странах. В отличие от развивающегося в наши дни слабого или узкого ИИ, тренируемого для выполнения одной узкоспециализированной задачи, AGI сможет заменить человека практически в любой сфере деятельности, осваивать навыки выполнения новых задач с учётом накопленного опыта и без утери уже усвоенных навыков. В связи с чем многие исследователи прогнозируют сопутствующие появлению AGI глобальные масштабные изменения во всех

сферах деятельности человека, включая и кибербезопасность, где AGI может быть как инструментом эффективного решения задач, способным заменить человека, так и серьёзной потенциальной угрозой с глобальными негативными последствиями, вплоть до экзистенциального уровня.

В части кибербезопасности при возникновении AGI эксперты прогнозируют следующие угрозы.

◆ Возникновение «умного» самообучающегося вредоносного ПО, способного на взаимодействия как с вычислительными устройствами, так и с человеком (например, за счёт понимания и генерации естественного языка), с возможностью проведения сложных многоступенчатых АРТ-атак с задействованием социальной инженерии. Подобное ПО сможет самостоятельно обучаться новым техникам атаки и обхода средств защиты, в связи с чем противодействовать ему традиционными методами будет практически невозможно.

◆ Массовая генерация «фейкового» видео/аудио/текстового контента для провоцирования паники, манипуляции действиями людей. Такого рода манипуляции могут создавать угрозы как для бизнеса отдельных компаний, так и для экономики государства или мира в целом.

◆ Нахождения «слабых мест» или противоречий в процедурах, правилах, законах и регламентах для их последующей эксплуатации, что может приводить к финансовым, репутационным и другим потерям отдельных компаний, секторов экономики и государств в целом.

◆ Взрывной рост мошенничества, направленного на частных лиц, наряду с ростом его результативности. Благодаря сбору и анализу большого количества информации о жертве, доступной в цифровом формате, AGI-инструмент может подбирать эффективные методы атаки на человека с учётом его индивидуальных особенностей и биографических данных, что способно повысить шанс успеха атаки посредством социальной инженерии с текущих долей процента практически до 100%.

◆ Переход «дружественного» AGI на сторону противника или самостоятельная смена целей и приоритетов, заложенных создателем.

Несмотря на то что, по прогнозам различных экспертов, возникновение AGI ожидается не

¹ Окончание. Начало в №№ 1(48), 2(49)/2023




Рисунок 1. Hypervector — итоговый прогноз влияния технологий на ландшафт киберугроз. Ось X на графике — время в годах, разделённое на три промежутка: от 0 до 5 лет, от 5 до 10 лет и более 10 лет. Ось Y — влияние на ландшафт кибербезопасности, также разделённое на три промежутка: низкое, среднее и высокое.

ранее чем через 10 лет (а наиболее скептически настроенные эксперты называют сроки от 100 лет до «никогда»), уровень потенциальных угроз настолько велик, что может поставить под сомнение возможность дальнейшего существования всего человечества. Поэтому уже сейчас крайне важно следить за развитием данной технологии и заранее продумывать подходы и методы недопущения реализации возможных угроз.

Квантовые компьютеры (Quantum Computing).

Вычислительные устройства, использующие принципы квантовой механики, такие как квантовая суперпозиция и квантовая запутанность,

для передачи и обработки данных. В отличие от классических компьютеров, оперирующих битами, квантовый компьютер оперирует кубитами, имеющими значение одновременно 0 и 1. Теоретически это позволяет обрабатывать все возможные состояния одновременно, достигая огромного превосходства над классическими компьютерами как минимум в ряде алгоритмов, специально разработанных для квантовых компьютеров. Например, квантовый алгоритм Шора для эффективного разложения чисел на простые множители. В случае возникновения настоящего квантового компьютера данный алгоритм ставит под угрозу широко используемые

сейчас алгоритмы асимметричного шифрования (например, RSA), чья стойкость основана на высокой вычислительной сложности задачи разложения больших чисел на множители для классического компьютера. При этом компенсирующее влияние на ландшафт угроз кибербезопасности в части криптографии может оказать развитие квантового шифрования, где стойкость шифра базируется не на вычислительной сложности, а на базовых физических принципах².

Двунаправленный нейрокомпьютерный интерфейс (Two-way BCI). В отличие от однонаправленных нейроинтерфейсов, двунаправленные подразумевают возможность передачи информации в обе стороны. Распространение данной технологии может оказать более масштабное влияние на ландшафт киберугроз, так как может позволить проводить атаки, направленные на изменения восприятия и удалённый контроль произвольными и непроизвольными функциями организма. Имея прямой интерфейс в мозг жертвы, злоумышленник может провести целый ряд атак — наведение «цифровых галлюцинаций» и психических расстройств, управление мыслями и поведением жертвы, перегрузка нейроинтерфейса с целью убийства или вывода из строя, перехват управления опорно-двигательным аппаратом, создание зомби-сетей из реальных людей (например, с целью совершения преступлений или терактов — зомби-камикадзе). Для защиты от подобных атак требуется разработка систем цифровой иммунной системы, которая в дополнение к биологической иммунной системе, обеспечивающей сохранность и защиту биологических систем органов, будет обеспечивать сохранность и защиту имплантов и нейроинтерфейсов.

Отдельной сложной задачей в условиях наличия цифровых систем, вживлённых в организм, будет обеспечение приватности и неприкосновенности частной жизни. Любые действия человека будут оставлять огромное количество цифровых следов, доступом к которым могут злоупотребить компании, осуществляющие обработку этих данных, правоохранительные органы, а также данные могут быть похищены и использованы злоумышленниками для совершения различных преступлений. Потребуется не только пересмотр технических подходов к защите персональных данных, но и соответствующие изменения в законодательстве и общественных нормах.

² Об этом более подробно говорится в «Теме номера» BIS Journal № 2(49)2023.

Глобальный разум (Global Brain). Вдохновлённое нейронаукой футурологическое видение планетарной информационно-коммуникационной сети, которая напрямую объединяет людей и компьютеры. Данная сеть будет содержать огромное количество информации и брать на себя всё больше функций координации и коммуникации, становясь всё более интеллектуальной, играя роль мозга для всей планеты.

В случае своего возникновения глобальный разум окажет масштабное влияние на ландшафт киберугроз и потребует пересмотра большинства принципов и подходов к защите информации, людей и устройств от киберугроз.

Психиатрия искусственного интеллекта (AI Psychiatry). По мере развития систем ИИ всё больше и больше сложных задач будут переходить от человека к ИИ, что потребует от ИИ систем развития навыков самообучения, большей автономности и самостоятельности в принятии решений. Даже на текущем уровне развития ИИ мы уже сталкиваемся с рядом проблем, вызванных различными артефактами и предвзятостью (bias) в обучающих данных. Например, в 2016 году Microsoft сделала публикацию в Twitter чат-бота Tay, способного отвечать на твиты и личные сообщения. Уже через несколько часов Tay стала публиковать истеричные ответы с оскорблением феминисток и поддержкой идей фашизма. А через 16 часов, когда стало ясно, что Tay не собирается останавливаться, Microsoft прервала эксперимент. Отсюда можно сделать вывод, что на определённом уровне сложности и самостоятельности ИИ-систем у них начнут возникать расстройства, схожие с расстройствами психики у людей. И такие моменты потребуются отслеживать, выявлять и принимать меры защиты, ведь под управлением ИИ будет находиться множество систем обеспечения функционирования жизнедеятельности человеческого общества, и «киберпсихические расстройства» ИИ могут вносить существенные нарушения в выполняемые функции, которые, в свою очередь, могут приводить к массовым беспорядкам, нарушению функционирования отдельных домохозяйств, промышленных предприятий, целых городов и даже регионов, гибели людей и т.п.

Аугментация человека (Human Augmentation). Комплекс биологических и технологических подходов к расширению возможностей человеческого организма, как улучшающий имеющиеся функции, так и дающий новые, не существовавшие ранее, например, непосредственное



восприятие излучения за пределами возможностей зрения или слуха, регенерация органов, суперинтеллект и прочее.

Спектр возможностей, которые станут доступны, ещё предстоит сформировать по мере развития технологий. Тем не менее влияние на ландшафт киберугроз оценивается как высокое в силу того, что текущая модель угроз и нарушителя, как и текущие требования к специалистам по кибербезопасности, основываются в том числе и на биологических, физических и психологических ограничениях организма современного человека, которые станут неактуальными с распространением аугментации.

ТЕХНОЛОГИИ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ВЛИЯНИЯ НА ЛАНДШАФТ КИБЕРУГРОЗ

ДНК для хранения информации (DNA Storage). Уже сейчас идут исследования по применению ДНК в качестве носителя информации, изготавливаются прототипы и опытные образцы для записи, считывания и хранения информации в ДНК. В случае успешного развития данная технология позволит на много порядков увеличить плотность хранения информации: ожидаемая плотность хранения информации на ДНК превышает 1017 байт/мм (кубический), в то время как для современных носителей данный показатель составляет 109

байт/мм. Помимо этого, можно существенно увеличить срок жизни носителей информации, так как информация на ДНК может сохраняться на протяжении нескольких сотен тысяч лет. В ДНК используются совершенно иные принципы хранения, записи и считывания информации, что требует разработки соответствующей модели угроз, анализа поверхности атаки и выработки методов защиты информации, хранимой на ДНК.

Индивидуализированная медицина (Personalized Medicine). Совокупность методов профилактики патологического состояния, диагностики и лечения в случае его возникновения, основанных на индивидуальных особенностях организма пациента. Данный подход подразумевает развитие технологий точной оценки особенностей организма на различных уровнях организации, а также технологий разработки и синтеза лекарственных препаратов с учётом этих особенностей. Как развитие индивидуализированной медицины повлияет на ландшафт угроз кибербезопасности, будет зависеть от конкретных технологий, используемых для её реализации. Например, в случае использования медицинских нанороботов и сенсоров, внедряемых в организм человека, станут возможны атаки на эти устройства с целью слежки, похищения конфиденциальной информации

или нанесения вреда организму. Также возможно развитие новой формы вирусов-вымогателей, заражающих эти устройства и нарушающих их нормальное функционирование с целью получения выкупа.

ДНК-компьютер (DNA Computing). Вычислительная система, использующая молекулы ДНК и различные ферменты, такие как полимеразы, нуклеазы, лигазы для выполнения вычислений. Ещё в 1994 году было продемонстрировано, что с помощью ДНК можно весьма эффективно решать классическую комбинаторную задачу о странствующем коммивояжёре. Для компьютера с классической архитектурой решение этой задачи требует большого количества вычислений, в то время как ДНК-компьютер позволяет сразу сгенерировать все возможные варианты решений с помощью биохимических реакций и затем быстро отфильтровать нужную ДНК-нить, в которой закодирован правильный ответ.

На данный момент существует ряд технологических проблем, которые не позволяют широко использовать вычисления на ДНК, но у технологии есть и ряд неоспоримых преимуществ. Например, благодаря тому что реакции на разных частях молекул проходят независимо и параллельно, обеспечивается высокая скорость параллельных вычислений. Как и в случае с хранением информации на ДНК, в силу использования других принципов кодирования и обработки информации потребуется разработка методов защиты, отличных от классических, но в силу своей специфики ДНК-компьютеры, скорее всего, будут использоваться только для решения отдельных классов задач, поэтому их влияние на ландшафт киберугроз оценивается как среднее.

ТЕХНОЛОГИИ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ВЛИЯНИЯ НА ЛАНДШАФТ КИБЕРУГРОЗ

Расширенная реальность (XR). Комплекс технологий, обеспечивающий синтез полносенсорной (т.е. задействующей одновременно большинство или все органы восприятия человека) реальности, комбинирующей реальные и виртуальные объекты в произвольных соотношениях, где реальные объекты могут быть перцептивно неотличимы от виртуальных. Технологии XR могут стать одним из основных драйверов дальнейшего развития метавселенной, обеспечивая пользователям максимально иммерсивный опыт взаимодействия с ней. Развитие данной технологии может привести к возникновению новых

угроз воздействия на отдельных людей и целых обществ через манипуляцию с данными в XR:

- ♦ кража и/или модификация цифровых активов с целью обогащения;
- ♦ манипуляция XR-миром с целью воздействия на человека (управление поведением, имплантирование идей и образов, введение в заблуждение и прочее);
- ♦ кража цифровой XR-личности (например, с целью совершения преступлений от имени краденной личности, шантажа или вымогательства);
- ♦ проблема защиты авторских прав на цифровые XR-произведения.

3D-биопечать (3D Bioprinting). Технология создания объёмных моделей из живых биологических клеток с использованием 3D-печати, при которой сохраняются функции и жизнеспособность клеток и получаемого объекта или органа.

С точки зрения влияния на ландшафт киберугроз потенциально возможно воздействие на устройство для печати с целью саботажа, контроля или модификации функций печатаемого органа.

Биоразлагаемые сенсоры (Biodegradable Sensors). Технология, позволяющая создавать медицинские сенсоры для введения в организм или нанесения на его поверхность с целью мониторинга различных показателей организма. Могут применяться как в медицине для мониторинга организма человека, так и в производстве продуктов питания для мониторинга показателей растительных и животных продуктов на разных этапах цикла их производства, например, для оценки уровня спелости овощей или фруктов или оценки свежести растительных или животных продуктов. Данные сенсоры не требуют извлечения, так как со временем разлагаются в организме без причинения вреда.

Помимо стандартных атак с целью кражи информации или вывода сенсора из строя, в ландшафте угроз кибербезопасности стоит учитывать возможность атаки, стимулирующей разложение сенсора на токсичные для организма или продукта элементы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Большинство из рассмотренных в отчёте технологий можно отнести к одной из трёх категорий: технологии ИИ, технологии вычислений, технологии взаимодействия с вычислительными устройствами. Именно их развитие будет оказывать наиболее существенное влияние на развитие других сопутствующих технологий и возможностей их применения в различных сферах жизни, экономики и бизнеса.

Как видно из проведённого анализа, существенное количество развивающихся технологий связаны с развитием искусственного интеллекта. Уже сейчас технологии ИИ оказывают существенное влияние как на технологический ландшафт, так и на ландшафт угроз кибербезопасности. Дальнейшее развитие только усилит это влияние по мере совершенствования технологий и роста их применения в различных сферах экономики и бизнеса. Сами по себе технологии ИИ вне зависимости от сферы их применения требуют пристального внимания со стороны кибербезопасности, так как порождают новые угрозы и требуют выработки новых подходов для обеспечения их безопасности.

Помимо этого, не стоит забывать, что и киберпреступники будут пытаться использовать развивающиеся технологии ИИ в своих целях, что может привести как к снижению стоимости совершения преступлений, так и к повышению их массовости. Также технологии ИИ будут и дальше использоваться непосредственно в интересах кибербезопасности, помогая лучше прогнозировать, быстрее выявлять и эффективнее противодействовать как существующим, так и новым возникающим угрозам.

Наряду с технологиями искусственного интеллекта продолжают активно развиваться технологии, обеспечивающие рост скорости вычислений. Помимо планомерного развития традиционных микропроцессорных вычислений развиваются и альтернативные подходы, такие как фотонные, нейроморфные и квантовые вычисления.

С одной стороны, увеличение скорости вычислений способствует развитию многих других технологий и открывает новые возможности для их реализации, а с другой стороны, в руках злоумышленников они позволят проводить более сложные и массовые кибератаки, а также на определённом этапе развития могут поставить под угрозу защищённость криптографических алгоритмов, чья стойкость основана на вычислительной сложности.

Отдельно стоит отметить целый ряд развивающихся технологий, обеспечивающих более удобные и быстрые взаимодействия человека с компьютерными устройствами. Как видно из истории развития компьютерных технологий, появление новых и более удобных способов взаимодействия приводит к существенному расширению возможностей их использования, так как снижается порог знаний и навыков, необходимых для взаимодействия.

На первом этапе новый виток этого развития могут обеспечить технологии AR/VR/MR, которые позволят взаимодействовать с устройствами

и программным обеспечением привычным и интуитивно понятным любому человеку способом через манипуляцию с объектами виртуального мира, аналогичного миру физическому. Но стоит ожидать, что в дальнейшем наиболее существенный вклад в это развитие внесут именно технологии нейроинтерфейсов, которые могут быть использованы как совместно с AR/VR, так и отдельно от них. Развитие нейроинтерфейсов кардинально повлияет на ландшафт киберугроз, так как впервые в истории развития технологий человек будет включён в контур вычислительной системы и может появиться целый ряд кибератак, нацеленных непосредственно на человека и несущий прямую угрозу его жизни и здоровью. Рекомендуется внимательно следить за развитием технологий нейроинтерфейсов и нейроимплантов, чтобы своевременно обеспечить их кибербезопасность и выработать меры противодействия атакам на них.

Рекомендуется обратить отдельное внимание на следующие развивающиеся технологии в разных временных горизонтах в силу высокого уровня их влияния на ландшафт угроз кибербезопасности:

Горизонт до 5 лет. Управление рисками человеческого фактора, так как проблема противодействия атакам на человека является крайне актуальной как для отдельных компаний, так и для индустрии кибербезопасности в целом. Требуется выработка методов оценки подверженности различным рискам, эффективного обучения тактикам противодействия угрозам и выработки навыков кибергигиены у сотрудников и клиентов.

Горизонт 5–10 лет. ИИ с сохранением приватности и безопасные распределённые вычисления. Данные технологии напрямую касаются безопасности данных, и их исследование и разработка помогут компаниям реализовать новые сервисы, связанные с предоставлением доступа и обменом данными и обучением более точных и масштабных моделей ИИ, не порождая угроз нарушения приватности и конфиденциальности.

Горизонт более 10 лет. Artificial General Intelligence (AGI), так как возникновение данной технологии способно породить масштабные угрозы (вплоть до экзистенциальных) как в кибербезопасности, так и за её пределами. Также AGI способен оказать существенное влияние на саму сферу кибербезопасности в случае его применения для защиты от угроз.



Борис СТОЛПАКОВ
историк криптографии

«ПИСАТЬ К ГОСУДАРЯМ НЕПРЕМЕННО ШИФРОВАННЫМ ПИСЬМОМ»

КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ 390 ЛЕТ

Почти 400-летнюю историю российской криптографии отсчитывают от 8 (18) августа 1633 г. — времени указа о безусловной необходимости использования шифрования в переписке с представителями государства за границей. Указа, немедленно подкреплённого комплексом документов и неукоснительно выполняемого.

РОССИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО ВОШЛА В ЕВРОПЕЙСКУЮ ПОЛИТИКУ

Такие действия имели серьёзные основания. В начале 30-х годов XVII века состоялось окончательное вхождение Русского государства в европейскую политику. России предстояло занять своё место и в новой, зарождавшейся тогда, европейской дипломатической системе. Это вызвало необходимость постепенного создания постоянных заграничных представительств и организации шифрованной связи с ними. Появилось и соответствующее распоряжение, датированное 8 августа 1633 г. (илл. 1). Вот современное прочтение его содержания:

Восьмого августа 1633 года Великий Государь Святтейший Патриарх московской и всея Руси Филарет Никитич дал написанные его рукой шифровальную азбуку и пример её использования думному дьяку Ивану Грязеву

(главе Посольского приказа). Государь Святитель написал шифровальную азбуку для государственных и посольских тайных дел. Если понадобится государственным послам, посланникам или агентам писать о важных государственных делах, то им писать к Государям (царю и патриарху) непременно шифрованным письмом, чтобы содержание не стало известно в тех государствах.

Это первый по времени из известных ныне документов, регламентирующих криптографическую деятельность в России.

Распоряжение патриарха Филарета безусловно выполнялось. Уже в 1634 году патриаршая шифровальная азбука была дана дворянину Дмитрию Франзбекову, отправленному в Швецию в качестве постоянного дипломатического представителя. Перед командировкой он основательно практиковался в шифровальном деле в Посольском приказе. Тогда же с участием патриарха было составлено оригинальное учебное пособие по криптографии, вероятное, первое в отечественной практике.

СТАНОВЛЕНИЕ ШИФРОВАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В период царствования Алексея Михайловича (1645–76) ни одно крупное внешнеполитическое действие Русского государства, особенно военное, не обходилось без предварительной

дипломатической работы в европейских столицах и прессе. Связь с многочисленными агентами московского правительства поддерживалась через посольных из Посольского приказа и Приказа тайных дел. Посольные, как правило, использовали шифрование в переписке с Москвой.

В переписке Приказ тайных дел не подменял другие приказы. Также значителен был объём шифрованной переписки Разрядного приказа, выполнявшего функции Генерального штаба. Можно сказать, что реальная криптографическая деятельность той поры свидетельствует о наличии специальной шифровальной службы. В посольских делах последней трети 17 века хранятся уже сотни страниц шифрованного текста, с ними соседствуют листы с расшифровкой.

АКАДЕМИКИ ВОЗГЛАВИЛИ КРИПТОГРАФОВ

По-настоящему серьёзные перемены затронули российскую шифровальную службу в конце 30-х годов XVIII столетия, т.е. в годы, близкие к её первому столетнему юбилею. Тогда в Европе, уже прочно связанной государственными почтовыми службами и дипломатическими представительствами, обычным делом стала перлюстрация, тайное вскрытие и прочтение почтовой переписки иностранных дипломатов.




Иллюстрация 1. Распоряжение патриарха Филарета

Подобно другим европейским монархам, императрица Елизавета Петровна поручила российским криптографам дешифрование перлюстрированной почты. Успех пришёл не сразу, но за июль-декабрь 1743 г. академик Петербургской академии наук, известный математик Х. Гольдбах дешифровал 61 письмо представителей Пруссии и Франции в Петербурге. Переписка иностранных послов перестала быть тайной для российской власти. Х. Гольдбах возглавлял шифровальную службу в 1742–64 годах.

Другой академик, Ф. Эпинус, возглавлял криптографов МИД в 1765–97 годах. Это было время крупных учёных во главе криптографической службы. Такая традиция сохранилась и в XIX столетии.

В 1817–35 годах шифровальной деятельностью МИД руководил Павел Львович Шиллинг (иллюстрация 2). Он прославился изобретением электромагнитного телеграфа в 1832 г., заслужил признание и как востоковед, был избран в Петербургскую академию наук. Шиллинг знаменит своим биграммным



Иллюстрация 2. П. Л. Шиллинг — выдающийся криптограф XIX века. Рисунок А. С. Пушкина

шифром, который позволял одновременно шифровать пары букв и применялся вплоть до Второй мировой войны, а также разработкой оригинальных кодов с целью сокращения времени передачи телеграфных сообщений. С 30-х годов XIX века начинается пора широкого распространения кодирования в телеграфии и криптографии. Так что начало нового, уже третьего столетия российской криптографии было отмечено значительными успехами, а Шиллингу оно принесло заслуженную славу выдающегося криптографа XIX века.

НОВЫЙ ВЫЗОВ ДЕШИФРОВАЛЬЩИКАМ

Во второй половине XIX столетия дешифровальщикам МИД пришлось участвовать и в ответе на новый вызов. Члены пока ещё немногочисленных тайных организаций довольно скоро стали использовать шифрованную переписку. Контроль полиции позволял перехватывать значительную её часть. Но далеко не всегда удавалось вскрыть шифр и эффективно использовать письма в следственных действиях. Вот пример шифра, применявшегося революционерами. Запоминаем лозунг, состоящий из десяти букв, например: **ЭТА ЗАПИСКА**. Затем составляем квадрат 10×10 и записываем лозунг в

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё
2	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
3	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И
4	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
5	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И
6	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш
7	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С
8	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ
9	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У
0	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И

Иллюстрация 3. Таблица шифра

первый столбец квадрата. Далее по горизонталям таблицы записываем буквы в порядке алфавита (илл. 3). Лозунг должен быть таким, чтобы в таблице появились все буквы алфавита.

Теперь каждую букву алфавита можно зашифровать с помощью двузначных чисел, составленных из номеров строки и столбца. Каждый вправе решить, легко ли от шифртекста

49 62 77 34 40 51 46 93 01

добраться до открытого текста — слова **ПРОГРАММА**, не зная лозунг, а значит и таблицу шифра.

ПРЕДВОСХИЩАЯ «МАТЕМАТИЗАЦИЮ» КРИПТОГРАФИИ

Ко второй половине XIX столетия Россия уже давно была интегрирована в культурную жизнь Европы. Общей тенденцией стала организация научных обществ. Московское математическое общество по времени открытия даже опередило такие же общества в Лондоне и Париже. Одним из его создателей и деятельных членов стал Пафнутий Львович Чебышёв (илл. 4). Именно с Чебышёва, как создателя крупной научной школы, началась непрерывная череда выдающихся достижений российских математиков, ценных и для криптографии. В 1848 г. он

представил к защите докторскую диссертацию «Теория сравнений» и её опубликование стало событием для математической науки. Книга содержала первое на русском языке и полное для того времени изложение теории чисел, не утратившее свое значение и в XX веке, ведь эта теория лежит в основе алгебраических методов криптографии. В последующие годы выдающимися трудами П. Л. Чебышёва и его учеников в мире сложилось отношение к теории вероятностей как к «русской науке». Так Чебышёв стимулировал развитие математических направлений, ставших особенно актуальными в период «математизации» криптографии в 1940-е годы.

СВЯЗЬ УПРОЩАЕТСЯ — ЗАЩИТА УСЛОЖНЯЕТСЯ

Конечно, в третьем столетии российской криптографии труд криптографов во многом определялся телеграфной передачей сообщений. Уже в 1856 г. в докладе императору Александру II министр иностранных дел А. М. Горчаков отмечал: «Распространение телеграфных сообщений дает обширное поприще деятельности цифирных отделений, и уже теперь удесатерив их работу, может дойти впоследствии до чрезвычайных, еще невообразимых размеров».




Иллюстрация 4. Пафнутий Львович Чебышёв

Изобретение радио А. С. Поповым в 1895 г. и стремительное развитие радиосвязи по всему миру вскоре привели к появлению таких понятий как радиоперехват сообщений и радиоразведка. А с началом Первой мировой войны в 1914 г. появляется новый, криптографический фронт борьбы противников, где полем боев стал радиоэфир.

ОСОБЕННОСТИ КРИПТОГРАФИЧЕСКОГО ФРОНТА

Вооружённые силы противоборствующих государств использовали при организации связи в основном кодирование посредством кодовых книг с последующим шифрованием сообщения простой заменой. Кодовая книга использовалась для формализации содержания передаваемых сообщений, позволяя заменить отдельные слова, фразы, числа из первоначального текста на их условные обозначения. Это делало сообщение удобным для передачи. При передаче секретных сведений радиогамма, составленная по кодовой книге, дополнительно «закрывалась» шифром простой замены и уже в таком виде сообщение передавали в эфир. Использование более надежных, но и более трудоемких в применении криптографических средств не представлялось возможным, так как обработка переписки осуществлялась вручную, шифровальных машин еще не было. Шифровальные

машины, начавшие свое распространение уже в 20-е годы XX столетия, как раз продемонстрировали учет опыта минувшей войны.

В 1914–18 годах дешифровальщики имели явное преимущество перед связистами засекреченной связи. Огромный объем шифрперехвата, многочисленные ошибки и нарушения режима переписки открыли перед криптографами широкие возможности для взлома шифров и такие возможности представились уже в самом начале войны.

«МАГДЕБУРГСКАЯ ИСТОРИЯ»

В ночь на 26 августа 1914 года отряд германских кораблей попытался проникнуть в Финский залив. Но в условиях сильного тумана крейсер «Магдебург» застрял на камнях у российского острова Оденсхольм. Инцидент произошел недалеко от наблюдательного поста и о нём сообщили по телефону командованию Балтийского флота. Как известно, быстрое прибытие русских боевых кораблей помешало эвакуации экипажа «Магдебурга» и уничтожению документов.

Наибольшую ценность для разведчиков среди обнаруженных документов представляли два экземпляра «Сигнальной книги» германского флота (один из них подняли со дна водолазы), секретные карты квадратов Балтийского моря, шифры и радиотелеграфные журналы крейсера. Замена кодовой книги — дело весьма простое, да и попадание секретных документов в руки русских моряков не было установлено, в результате немцы свой код не сменили.

Хотя радиogramмы, составленные по «Сигнальной книге», дополнительно шифровались простой заменой, уже к середине октября 1914 г. русским радиоразведчикам удалось наладить дешифрование немецкого радиообмена и читать составленные по «Сигнальной книге» радиogramмы. В дальнейшем в составе Службы связи флота были созданы сеть разведывательных радиостанций и дешифровальное управление. В результате умелого использования добываемой информации уже к концу 1915 года потери немецкого флота на Балтике по боевым кораблям

превосходили аналогичные русские потери более, чем в 3 раза.

Спасённый из воды экземпляр «Сигнальной книги» передали союзникам (илл. 5). С этого момента и началась деятельность британской дешифровальной службы, известной впоследствии как «Комната № 40».

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АВТОРИТЕТ

Авторитет радиоразведки для моряков-балтийцев олицетворял контр-адмирал Адриан Иванович Непенин, начальник Службы связи БФ. Его авторитет заметно вырос в связи с событиями лета 1915 г. Тогда из добытой радиоразведкой информации стало известно о подготовке прорыва немецкого флота в Рижский залив с целью огневой поддержки сухопутного наступления на Ригу. Немцы сосредоточили у входа в Рижский залив крупное соединение (более пятидесяти!) боевых кораблей. Они превосходили по огневой мощи весь русский Балтийский флот в 2,5 раза. Но 21 августа, спустя две недели после начала операции так и не достигнув успеха, германский флот ушёл с потерями на свои базы. Это привело затем и к срыву наступления на Ригу.

Получив награды, флотские командиры подарили А. И. Непенину набор для глентвейна, популярного у моряков. Кувшин изготовили в виде маяка. Замысел дарителей раскрыт в сопроводительном письме, оглашённом при вручении подарка. Вот его фрагмент.

«Ваше Превосходительство, мы, жившие Вами в самые трудные моменты, не забывали, что Вы были нашим маяком, по Вам мы определялись и благодаря Вам погибли не наши корабли, а вражеские». Подписали командиры 17 кораблей.

Имперский период истории российской криптографии завершился в условиях мировой войны. Тогда российские криптографы были сосредоточены главным образом в шифровальной службе МИД, главной из нескольких разнородных частей, чьё неформальное единство позволяло видеть в них криптографическую службу России имперского времени. Это единство в значительной степени определялось подчинением воле Императора.



Иллюстрация 5. Русский подарок союзникам, 1914 г.

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Новое государство — Советская Россия — стало создавать свою криптографическую службу уже в иных условиях и с другими людьми.

Как известно, принятые 5 мая 1921 г. решения положили начало созданию системы защиты информации в Советской России. 30 августа 1922 г. Секретариат ЦК РКП (б) утвердил инструкцию «О порядке хранения и движения секретных документов». Это была первая общегосударственная инструкция по вопросам секретного делопроизводства. По согласованию с Секретным отделом ЦК, плановые проверки производил Спецотдел ОГПУ. В 1926 г. была оперативно изменена система пользования шифрами в государственном масштабе, что выразилось, прежде всего, в переходе к одноразовым шифрблочнотам и разделению секретного и шифровального делопроизводства. Политбюро на своём закрытом заседании утвердило тогда постановление «О пользовании секретными материалами». Спецотделу ОГПУ поручалось «наблюдать за правильным использованием учреждениями и лицами имеющихся у них шифров», а также на него возлагался общий контроль за проведением в жизнь решений Политбюро по защите информации.



Иллюстрация 6. Глава Спецотдела Глеб Иванович Бокий

Относительно развития криптографии в Спецотделе следует отметить, что ещё долго действовала инерция криптографических наработок имперского времени, а ведь в мире уже всё отчётливее проступали приметы начала эры шифровальных машин. Но с конца 30-х годов связанные с этим мировым процессом явления постепенно захватили и СССР. Как свидетельство перемен уместно отметить приход в 1938–39 годах первых математиков в 7 отдел ГУГБ НКВД (наследник Спецотдела), тогда же доведение до заводского производства первых отечественных шифраторов и тогда же приход в криптографию Владимира Александровича Котельникова. Теперь мы знаем, какой это дало эффект во время Великой Отечественной войны. Таким стало начало четвёртого столетия криптографической службы России, если считать от 1633 г.

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

Тайный криптографический фронт Второй мировой войны был не менее важен, чем горячие фронты, поскольку общий военный успех был невозможен без победы на этом фронте. Заметим, что криптографический фронт начинался за тысячи километров от линий боевого соприкосновения. Криптографы противоборствовавших сторон проделали гигантскую

работу по обеспечению безопасности проводной связи и радиосвязи для военных и гражданских нужд в масштабах значительной части земного шара. И советские криптографы несомненно победили на своём участке общего с союзниками криптографического фронта.

Военные годы стали предвестниками больших перемен в криптографии. Здесь следует упомянуть широкое использование шифровальной техники, первые успешные попытки создания и применения вычислительных устройств для дешифрования перехваченной переписки противника.

В послевоенные годы руководители СССР посчитали жизненно важным держать в приоритете ракетно-ядерную проблематику и задачи защиты информации. Вскоре было активизировано создание стойкой к дешифрованию секретной телефонии, высокоскоростных шифраторов, а затем состоялся и постепенный выход советской криптографии на передовые позиции в мире. Необходимым условием таких преобразований стала «математизация» криптографии, связанная с привлечением к созданию и глубокому анализу работы шифрмашин сильных математиков, физиков и инженеров из Академии наук и ВУЗов. Они активно участвовали и в обучении молодого поколения криптографов. В 1949 г. было создано Главное Управление специальной службы (ГУСС) при ЦК ВКП(б).



Иллюстрация 7. Владимир Александрович Котельников

Это означало, что криптографическая служба подчинялась непосредственно политическому руководству страны. Правда, такое положение продлилось лишь несколько лет.

ВПЕРЕДИ НОВЫЕ ИДЕИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Мир неудержимо продолжает меняться. Впечатляет расширение возможностей техники. Если в середине XX века развитие электроники позволило реализовывать машинные шифры электронными схемами, то теперь для шифрования используют компьютерные программы. Но всё же главное, что обеспечило и обеспечит в будущем повсеместное применение криптографии, это новые плодотворные идеи. И прежде всего здесь следует упомянуть идею криптосвязи с открытым ключом. Именно появление цифрсистем с открытым ключом способствовало широкому распространению криптографических методов практически во всех сферах человеческой деятельности. Большие перспективы связывают и с применением систем распределённого реестра (блокчейн), а также с развитием квантовых технологий.

Будем надеяться, что, несмотря на многоплановое усложнение задач защиты информации, отечественная криптографическая служба с честью справится с ними и на исходе четвёртого столетия своей истории.

«...В СТРАДУ ВСТУПИЛО ТРЕТЬЕ ЛЕТО»



Подбитая немецкая САУ «Фердинанд» и советские колхозники за работой в поле, Курская область, 1943 год

ОТ ПРЕДНАМЕРЕННОЙ ОБОРОНЫ — К ПОБЕДЕ НА КУРСКОЙ ДУГЕ

Победа в битве на Курской дуге в июле-августе 1943 г. вошла в историю нашего Отечества как закономерное продолжение сталинградской эпопеи, начало неудержимого движения советских армий на Запад, освобождения оккупированных врагом территорий и предзнаменование окончательного разгрома нацистов в их столице — Берлине.

Как известно, курский выступ на карте линии фронта привлёк внимание и германских, и советских военных стратегов весной 1943 г. при разработке планов летней кампании. Обе стороны тогда были весьма заинтересованы в ознакомлении с замыслами противника и желали получить от своих

разведчиков и дешифровальщиков содержательную информацию.

МАТЕРИАЛЫ СОВЕТСКОЙ РАЗВЕДКИ

Руководитель Группы консультантов Службы внешней разведки генерал-лейтенант в отставке Вадим Алексеевич Кирпиченко в этой связи отметил в 2003 г.: «Известно достоверно и доподлинно, что англичане читали переписку германского вермахта. Источник — Джон Кернкросс, английский дешифровальщик, один из знаменитой «Кембриджской пятёрки», сотрудничавшей с советской разведкой. Сами англичане давали нам информацию очень дозированно, они боялись, что нам или кому-то ещё станет

известно, что они читают информацию вермахта. Любая утечка таких сведений неминуемо привела бы к тому, что они перестали бы эту информацию читать <...>. То, что они официально передавали, было меньше по объёму и они никогда не ссылались на то, из каких источников это получено. Хотя по политическим мотивам они не могли скрыть от нас, союзников, планы наступления немцев».

Передаваемые материалы дополнялись и сведениями от Лео Лонга, с декабря 1940 г. тот работал в отделе MI-14 британского Министерства обороны. Там занимались анализом разведывательной информации, полученной в результате дешифрования немецких телеграмм, и Лонг имел доступ к

Получить возврату через 6 суток
бюджетное Отделение спецсвязи
Главного Развед. Управления
Генштаба РККА

СОИ
Сняти

РАССЕКРЕЧЕНО
Основание: акт от
29.06.1993

Экз. № 436

РАСШИФРОВАННАЯ ТЕЛЕГРАММА Вх. № 18076

Из ЖЭИВМ подана 04 час. 25 мин. „18“ 3 194 г.
Поступила в Отдел спецсвязи 05 час. 00 мин. „18“ 3 194 г.

По радио-МОЛНИЯ

НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ
РАСНОЙ АРМИИ

От АНШ. ВЕРЛИН, 13 марта.

Только что в охотничьем замке Губертусшток со-
стоялась конференция под председательством ГЕРИНГА
при участии руководящих представителей ОКВ и важней-
ших руководителей немецкого хозяйства во главе с РЭХ-
ЛИНГОМ и ФЕЙГКРОМ.

ГЕРИНГ сделал доклад о стратегических политиче-
ских и организационных планах немецкого главного ко-
мандования.

Согласно этому докладу, немецкое главное коман-
дование после завоевания ХАРЬКОВА и КУРСКА, ожидает
новое наступление Красной Армии, но только через опре-
деленный промежуток времени, в течение которого, не-
мецкое командование надеется суметь обеспечить необ-
ходимым образом оборону между фронтом и липкой «ОСТ-
ВАЛ».

ГЕРИНГ выразил уверенность в том, что немецкому
командованию удастся, благодаря отсутствию согласия
немецко-саксами и СССР, благополучно преодолеть
критический период, переживаемый немецкой армией, до
середины апреля. После 15-го апреля сокращение вос-
точного фронта и результаты «тотальной мобилизации»
позволят снова укрепить западный и южно-европейский
фронт сильными соединениями армии и воздушного фло-
та и постепенно восстановить там прежнее положение.

Достижение этой цели будет означать, что совет-
ские надежды на плодотворное военное сотрудничество
с англо-саксами будут окончательно похоронены.

Эти планы ОКВ были полностью олобронены руково-
дителями немецкого хозяйства.

/Продолжение следует/

Пер.: полковник
18.3.42

Проверил дежурный 1 отделения

Отпечатано в „3“ экз. „18“ 19 ч. 50 м. БП

1. Нач ГРУ	4. _____	7. _____	10. _____
2. Т Хлопову	5. _____	8. _____	11. _____
3. Т Алешину	6. _____	9. _____	12. _____

Нач. 4-го отделения

Иллюстрация 1. Донесение «Доры»

дешифрованным документам. С секрет-
ными планами Германии советская раз-
ведка могла знакомиться и через груп-
пу Шандора Радо — «Дора» (илл. 1).
Следует указать и нашего замечатель-
ного разведчика Н. И. Кузнецова.

Особая ценность материалов Джона
Кернкросса состояла в том, что это была
наиболее полная информация. Ещё в
январе 1942 г. британские криптогра-
фы смогли взломать шифр немецкой
шифрмашин «Лоренц». Она исполь-
зовалась при передаче информации по
телетайпу на линиях связи высокого
уровня. Сообщение, перехваченное на

таком канале связи и дешифрованное,
как раз и поступило от Кернкросса.

БРИТАНСКАЯ ДЕШИФРОВКА ТЕЛЕГРАММЫ ГЕРМАНСКОГО ГЕНЕРАЛА

Кирпиченко: «Кернкросс в конце апре-
ля, за два с лишним месяца до нача-
ла Курской битвы, передал в Москву
полную информацию о том, что не-
мецкое наступление начнётся в на-
чале июля. Это была дешифровка
телеграммы в Берлин немецкого ге-
нерал-фельдмаршала М. Вейхса (быв-
шего командующего группой армий



Иллюстрация 2. Дж. Кернкросс,
английский дешифровальщик, один
из знаменитой «Кембриджской пятёрки»,
сотрудничавшей с советской разведкой

«Б» под Сталинградом, начальника для
Ф. Паулюса — Б.С.), который готовил
немецкое наступление на юге от Курска,
в районе Белгорода. В телеграмме было
совершенно точно указано, какими си-
лами немцы предпримут наступление,
когда, какие силы будут действовать
от Орла, какие — от Белгорода, какая
новая техника будет введена. Указаны
тактико-технические характеристики
«Тигров», «Пантер», самоходной артил-
лерии «Фердинанд», новых самолётов
«Фокке-Вульф», «Хенкель». Было обо-
значено расположение немецких поле-
вых аэродромов и т.д. и т.п.»

На основании данных, предоставлен-
ных Кернкроссом (илл. 2), советская
авиация 6, 7 и 8 мая W1943 г. нанесла
превентивный удар по немецким аэ-
родромам в полосе протяжённостью
1200 км от Смоленска до Азовского
моря. Разумеется, и наши союзники
использовали сведения из дешифро-
ванной телеграммы. Так, высадка их
войск на Сицилии началась спустя че-
тыре дня после начала Курской битвы,
когда немцы уже увязли в боях. Ещё че-
рез два месяца Италия капитулировала,
а затем перешла на сторону антигитле-
ровской коалиции.

По мнению В. А. Кирпиченко, инфор-
мация, предоставленная Кернкроссом,
перепроверялась и не раз. «Начальник
Генерального штаба Василевский
дал указание проверять её через

резидентуры ГРУ, войсковую разведку, Центральный штаб партизанского движения, 4-е управление НКГБ, занимавшееся разведывательно-диверсионной работой в тылу у немцев. Когда же информация многократно подтвердилась, была начата быстрая разработка плана преднамеренной обороны». Преднамеренная оборона — это оборона с осознанием того, что за ней следует наступление (илл. 3).

СОЗДАНИЕ ПРЕДНАМЕРЕННОЙ ОБОРОНЫ

8 апреля Г. К. Жуков впервые предложил перейти к глубокой обороне, выбить у противника танки, а после этого перейти в решительное стратегическое наступление. Всесторонняя подготовка к проведению этой операции развернулась ещё в марте. С 1 марта по 22 мая в район Курской дуги из-под Сталинграда были направлены войска бывшего Донского фронта, ставшего Центральным фронтом, под командованием К. К. Рокоссовского. В район Курской дуги было доставлено 1410 эшелонов боевой техники (для сравнения, в 1941 г. под Москву было перевезено 219 эшелонов с техникой). Оснащение стало другим, артиллерия перешла на механическую тягу, войска превращались в моторизованные части. Очень пригодились поставки по ленд-лизу автомобилей с заводов, развёрнутых союзниками на территории Ирана. К сожалению, наша бронетехника тогда уступала новейшим образцам немецкой.




Иллюстрация 3. Схема Курской битвы

КАК УЗНАЛИ «О ДНЕ И ЧАСЕ»

Естественный вопрос: как стало известно точное время предполагавшегося наступления немцев? По мнению В. А. Кирпиченко, эти сведения были добыты полевой разведкой в

прифронтовой полосе. Но по первой конкретной информации никакое кардинальное решение никогда не принимается. В тот важный момент очень пригодился успех наших дешифровальщиков: накануне Курской битвы, буквально за сутки до начала сражений, они вскрыли секретный приказ Гитлера о наступлении.

Сначала, перехватив радиogramму, радиоразведчики по почерку опознали радиста высокого германского командования, а по характеру передачи сделали вывод, что она содержит важный приказ. Дешифровальщики знали, что речь может идти о крупном наступлении в районе Курска, Орла, Белгорода, и предположили наличие подписи Адольфа Гитлера в конце документа. Используя эту вводную информацию, им удалось раскрыть шифровку противника. Она подтвердила уже известные к тому времени сообщения разведчиков о дате наступления немецких войск

«ПОШЁЛ ГРЕМЕТЬ МЕТАЛЛ СТОЯЛЫЙ, ОГНЁМ ОГОНЬ ДАВИТЬ ПОШЁЛ...»

Строки, написанные А. Т. Твардовским в 1943 г., помогают ощутить тревоги и надежды той поры.

*«В страду вступило третье лето, и та смертельная страда,
Своим огнём обняв полсвета, грозилась вырваться сюда.
Грозилась прыгнуть вглубь России, заполнив её поля...
И силой встать навстречу силе спешили небо и земля.
Кустами, лесом, как попало, к дороге, ходок и тяжёл,
Пошёл греметь металл стоялый, огнём огонь давить пошёл.
Бензина, масел жаркий запах повеял густо в глушь полей.
Войска, войска пошли на запад, на дальний говор батарей...
И тот, кто два горячих лета у фронтовых видал дорог,
Он новым, нынешним приметам душой порадоваться мог...»*



Офицер и красноармейцы-связисты у полевой радиостанции РСТК

под Курском. Приказ Гитлера гласил: «Этому наступлению придаётся решающее значение. Оно должно завершиться быстрым и решающим успехом...».

Но решающий успех оказался на нашей стороне.

РАДИОРАЗВЕДКА ПЕРЕД КУРСКОЙ БИТВОЙ

Уже в период приготовлений к сражениям нашим радиоразведчикам пришлось внести существенные коррективы в свои методы. Дело в том, что в 1943 г., после Сталинграда, в немецких войсках изменился характер радиообмена. Из воспоминаний: «Открытый текст в радиопередачах стал встречаться лишь в исключительных случаях. Обычной стала радиосвязь без позывных. От былого пренебрежения к советской радиоразведке не осталось и следа. Большим подспорьем в раскрытии радиосвязи противника оказались захваченные у него под Сталинградом таблицы и книги «Д» и «Е». Это была стройная система организации связи для среднего и высшего звеньев управления немецкими войсками. Конечно, знание такой системы распределения радиоданных значительно облегчало ведение

разведки». А возможности радиоразведки к тому времени значительно выросли. В Курской битве согласованно действовали 5 радиодивизионов ОсНаз: нужды каждого из пяти участвовавших в битве фронтов обслуживал свой радиодивизион.

Ещё в конце апреля резко снизилась активность работы радиосетей противника. Немецкое командование ввело режим радиомолчания как средство маскировки войск. Управление воинскими частями в состоянии обороны стало осуществляться только по проводной и кабельной связи. Но авиация и зенитная артиллерия по-прежнему использовали радиосвязь. П. И. Гнутиков, в период Курской битвы командир радиоприёмного центра 313 дивизиона ОсНаз, вспоминал: «Передачи велись на УКВ в микрофонном режиме, в кодированном виде, а иногда и открытым текстом. За такими передачами мы тщательно следили». Кодированные сообщения с бортов самолётов-разведчиков, передаваемые штабам корпусов и дивизий первой линии обороны противника, были хорошо изучены радиоразведчиками ещё под Сталинградом. Тогда же стало известно, что немцы придавали отдельные части ближней

авиаразведки каждой общевойсковой или танковой армии. Выявить такую часть значило установить наличие армии. А определив по трассам полётов полосу разведки авиачасти, можно было вскрыть полосу действия армии на линии фронта и ещё многие подробности.

УДАЛОСЬ УСТАНОВИТЬ ПРИБЫТИЕ ГЛАВНОЙ СИЛЫ

На основании данных радиоперехвата удалось установить прибытие на Орловский выступ 9-й армии, главной ударной силы будущего немецкого наступления на северном участке Курской дуги. 4 июля радиоразведка установила: три корпуса 9-й армии сосредоточились южнее Орла. Как раз в том районе, где ещё в июне 394 радиодивизион отметил повышенную активность вражеской авиаразведки. Значит удар следовало ожидать в прилегающей полосе. 313 радиодивизион выявил переброску в район Белгорода четырёх танковых дивизий, а также авиационных соединений противника. Донесения радиоразведчиков дали основания для прогноза — главным направлением удара немцев будет Белгород — Обоянь — Короча.

К началу сражений значительно выросли качество и быстрота пеленгования радиостанций противника. Повысилась и оперативность использования добытой информации.

«ДОБЫТЫЕ ДАННЫЕ НЕМЕДЛЕННО ПОСТУПАЛИ В ВОЙСКА»

Ветераны вспоминали: «Радиодивизионы перед самой битвой выявили полосы действия немецких корпусов и дивизий и их выдвижение к переднему краю. В ночь на 5 июля одновременно вышли в эфир на поверку связи сразу несколько главных радиостанций соединений врага. В третьем часу интенсивность радиообмена в сетях противника резко возросла. И командование Центрального и Воронежского фронтов упредило удар врага мощной артиллерийской контрподготовкой по боевым порядкам немцев. Радиообстановка поменялась коренным образом: противник снял все ограничения в использовании радиосвязи и эфир наполнился голосами тысяч вражеских радиостанций. Только на Орловском выступе их оказалось более пяти тысяч. Весь этот поток сообщений предстояло в короткий срок систематизировать и использовать. Много сведений давал вновь начавшийся перехват незашифрованного текста. Это и данные о положении в атакующих войсках, о подходе резервов, а в сочетании с пеленгованием — сведения о дислокации, перемещении вражеских пунктов управления. Добытые данные немедленно поступали в войска».

На южном крыле Курской дуги гитлеровцы шесть дней предпринимали попытки танковыми ударами прорваться в направлении Обояни, Курска. Безуспешность этих усилий заставила их провести перегруппировку и сменить направление удара. Наши радио- и авиаразведчики установили, что вечером 11 июля началось движение танковых дивизий противника в направлении Прохоровки. Учитывая эти данные, в ночь на 12 июля командующий Воронежским фронтом Н. Ф. Ватутин перенаправил 5-ю танковую армию П. А. Ротмистрова с Обоянского на Прохоровское направление.

«ТОЛЬКО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ МУЖЕСТВО НАШИХ ТАНКИСТОВ...»

Как известно, танковый бой под Прохоровкой стал ярким примером самоотверженности наших воинов, прежде всего танкистов. Велика была их жертва. Объясняя в донесении Г. К. Жукову тяжёлые потери своей танковой армии, П. А. Ротмистров указал: «Командуя танковыми частями с первых дней Отечественной войны, я вынужден доложить Вам, что наши танки на сегодня потеряли своё превосходство перед танками противника в броне и вооружении. <...> Только исключительное мужество наших танкистов, большая насыщенность танковых частей артиллерией не дали противнику возможности использовать до конца преимущества своих танков <...> При столкновении с перешедшими к обороне немецкими танковыми частями мы, как общее правило, несём огромные потери в танках и успеха не имеем».

РАДИОРАЗВЕДКА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ

Тем не менее 12 июля в Курской битве наступил перелом и уже после 15 июля наступление врага сменилось его отступлением.

Радиоразведка стала неотъемлемой частью наступающих войск, своеобразным и необходимым органом слуха. Радиоразведчики научились быстро реагировать на изменения обстановки, подчас неожиданные. Так, когда 19 июля в наступление была введена 3-я гвардейская танковая армия Рыбалко, в первый же день КП фронта потерял связь с её штабом. Согласно документам: «Командование не имело сведений о положении наступающих частей. Выручила радиоразведка. Она перехватывала донесения с бортов вражеских самолётов-разведчиков, которые докладывали о положении наших войск, и ставила в известность командование фронтом».

ТЕЛЕФОН ВЧ СВЯЗИ НЕЗАМЕНИМ В УПРАВЛЕНИИ ВОЙСКАМИ

Важной задачей при подготовке и в ходе сражений на Курской дуге стала организация защищённой проводной связи

в полосе боевых действий, а также с руководством страны. Правительственная связь в начале 1943 г. подверглась реформированию. Налаживание правительственной связи и создание её структур было поручено НКВД СССР. Войска правительственной связи должны были обеспечивать скрытность военного управления в звене Ставка — фронт — армия. Для этого каждый из фронтов располагал отдельным полком правительственной связи. В период подготовки к битве были проложены многие тысячи км линий правительственной связи.

Служба телефонной высокочастотной (ВЧ) связи на 5 фронтах Курской дуги планировалась так, чтобы она могла обеспечить управление армиями как при обороне, так и при переходе в наступление. Были организованы фронтовые станции ВЧ связи и станции при каждой из армий, входящих в состав фронта. Первая группа обеспечивала засекреченную связь штаба фронта с Москвой и штабами армий, станции армий обеспечивали ВЧ связь со штабом фронта и Москвой. Для нужд командующего фронтом была предусмотрена и выездная группа фронтовой ВЧ связи. Тогда впервые стала массово применяться телефонная аппаратура повышенной стойкости «Соболь-П», созданная под руководством В. А. Котельникова. Это было выдающееся научно-техническое достижение криптографов и инженеров. Новые возможности секретной телефонии повсеместно получили высокую оценку. Начальник УВПС П. Ф. Угловский в своём отчёте 13 августа 1943 г. отметил: «По телефону ВЧ практически разрешено вести не только секретные, но и совершенно секретные переговоры. Одно это обстоятельство делает ВЧ связь в глазах командования фронтов и армий самым ценным и незаменимым средством управления войсками».

Битва на Курской дуге завершилась 5 августа одновременным освобождением Орла и Белгорода. Но наступление Красной Армии уже не прекращалось до самой Победы в мае 1945 г.

СКАЗ О КУПЦЕ, СКОРНЯКЕ, СОВЕ И ГЛОБУСЕ

ЗАМЕТКИ БЕЗОПАСНИКА



Александр ИГОНИН
эксперт BIS Journal

Многие, наверное, помнят сказку о скорняке и его жадном клиенте. В ней скупой купец приходит к скорняку, приносит овечью шкуру и просит сшить из неё шапку. Когда мастер соглашается, клиент меняет задачу и требует уже не одну, а целых семь шапок. В результате купец получает свой заказ, но есть нюанс: готовые изделия по размеру напоминают скорее напёрстки, чем головные уборы.

Сейчас уже не узнать, когда именно родилась эта старая армянская сказка, которая и сегодня до неприличия правдива и актуальна. Она применима и к сфере информационной безопасности, бурлящей ситуациями, почти дословно повторяющими этот древний смешной сюжет.

«А что мы, собственно, хотим защищать?» — вот важнейший вопрос, который обязательно должен быть задан при построении системы безопасности. При этом типичное его обсуждение между сотрудником, ответственным за ИБ, и высшим руководством обычно проходит так:

— А что мы должны защищать?

— Всё!

— Хорошо. Для этого потребуется выделить много-много ресурсов и серьёзно поменять существующие бизнес-процессы.

— Нет, мы не можем себе такого позволить, это дорого. Готовы дать одну десятую часть от запрошенного бюджета и полтора землекопа в придачу. И то много будет.

— Тогда нам нужно пересмотреть стратегию, потому что на весь периметр этого не хватит.

— Нет, это неприемлемо, защищайте всё!

— Но тогда нужно больше ресурсов!

— Ресурсов не дадим.

— Тогда уменьшайте требования!

— Нет, защитить нужно всё.

Перед нами запущенный случай корпоративной шизофрении — распространённого заболевания, не позволяющего руководству принять тот факт, что наша сова на предложенный глобус ну никак не натягивается. Нужно либо купить птицу побольше, либо избрать меньший целевой диаметр сферы. И в выборе второго варианта нет ничего плохого или неестественного: мы ведь не ожидаем, что, купив автомобиль «Победа», сможем и по дорогам на нём ездить, и по пустыне, и даже небольшой океан переплыть. Нет — все ясно понимают, что для таких планов нужно совсем другое транспортное средство (а скорее всего, целый их парк).

То же самое и с информационной безопасностью: лишь обозначив адекватный выделенным ресурсам периметр, можно требовать от подразделений ИБ достижения поставленных целей. Это обязательно нужно учитывать при разработке стратегии защиты. Нет денег на собственный SOC в режиме 24/7? Значит, нужно рассматривать вариант закупки круглосуточного

сервиса MDR или же организации работы по схеме 8/5, но с чётко осознанным риском не успеть вовремя среагировать на угрозу. Нет денег ни на что вообще, кроме одного специалиста ИБ? Значит, надо принять суровую реальность, что любая атака вряд ли в принципе будет обнаружена, и уделить больше внимания стойкости ИТ-инфраструктуры и резервному копированию.

К сожалению, внятная оценка рисков и адекватное планирование целей и задач подразделений ИБ всё ещё не входят в список самых популярных и распространённых компетенций высших эшелонов руководства компаний.

Кто в этом виноват — вопрос сложный, эволюционный и, по сути, не такой уж и важный. А вот что делать — вопрос более практический: руководители направлений ИБ должны чётко понимать пределы возможностей своих подразделений и стараться сдерживать бесконтрольный рост зоны их ответственности. В идеале хорошо бы добиться того, чтобы каждая новая задача и новый объект защиты сразу закладывались в бюджет.

Будем же надеяться, что со временем корпоративная шизофрения излечится или хотя бы уйдёт в ремиссию и системы защиты перестанут наконец походить на группу страных меховых напёрстков на замерзающем теле компании.





АССОЦИАЦИЯ
БАНКОВ
РОССИИ

XX Международный банковский форум

27—30 сентября 2023 года

Сочи

Одно из самых крупных и представительных мероприятий финансовой отрасли.
Более 500 участников.

Спикеры — руководители Банка России, федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, топ-менеджеры банков и компаний финансового и ИТ-рынка.

Ключевые темы:

- Развитие финансового сектора
- Поддержка трансформации экономики
- Цифровизация и большие данные
- Кибербезопасность
- Цифровой рубль
- Оценка финансовых рисков
- Кредитование малого и среднего бизнеса
- Ипотека и жилищное строительство
- Банкострахование
- Перспективы ESG-банкинга
- ИТ-аутсорсинг в банковском секторе
- Трансформация регулирования
- Оценка фактического воздействия
- Национальные рейтинги

Мероприятие пройдет в конференц-центре отеля премиум-класса Pullman Сочи Центр 5*. Организатор — Ассоциация банков России.

Контакты:

+7 (495) 785-29-93

+7 (495) 785-29-88

event@asros.ru

<https://asros.ru>





Форум
Россия 2023

12–14
сентября



XXI

**международная
конференция**
по проблематике
инфраструктуры
открытых ключей
и электронной
подписи

г. Санкт-Петербург
Отель «Коринтия»

